CL. GALENI PERGAMENI LIBELLUS DE THERIACA AD PISONEM.

Interprete & Commentatore, Ioanne Iuuene, Medico.

Eiusdem de Antidotislib. II, ab Andrea Lacuna in Epitomen redacti.

Accessit Epistola complettens mecacamenta Bezoardica, quorum vsui à Peste praseruat, austore I O ANNE I V V BN B, Medico.



ANTVERPIÆ,
Apud Ioannem Bellerum, ad in igne Aquilæ aureæ. 1575.

1 2 3 4 5

AD LECTOREM,

riaca, non ab Agyrta & circumforanco, fed à probo & fido Pharmacopœo.

OXICA qui contrà, contra Perfeidas herbas Peftiferamque luem quaris alexicacon, Atque venenaio contrà graffantia morfu Andromachi nunquam fis fine Theriaca. Medul At fugias illam quam vendit Agyrta nefandus, Omnia qui raua compita vocereplet. Non hec Theriacam fapiunt medicamina, Cince, Sed Sapiunt succes fine Medea 1405. Non nifi Theriacam prudens mercabere ab illis Quos artem docuit flauns Apollo fuam. funt ve-Talis te poterit Stygie (ubducere Lintri, Cor fi quando tuum dira venena premunto Illa, fed indollus qua proflat fumpta, rapacis

Cocyti furuos coget adire lacm.

herbæ.

CLARISSIMO,

eruditisimoque Viro, ac Domino, D. Ioanni à Lichtervelde, Toparche de Beauruart, de Croyx &c. vrbis Hyprensis Aduocato vigilantisimo, ac vniuerso Ordini Senatorio amplisimo, prudentisimoque, Toannes. Iuuenis Medicus. S. D. P.

Acio qua me impulerit, ve libel lum Galeni de Theriaca ad Pi-sonem, de Graco sermone Latine conucrterem, fuit, quod ex tabifico fiderum erratium affectu prafagierim pestem aliquot ciuitates inuasuram, cuius furori atque contagio magni ad communem viilitatem interesse putaui, si salutare aliquod remedium opponeretur. Cumitaque contra pestilentia

AD SENAT. HYPREN. virus non extet Alexipharmacum The riaca prestantius, quam Andromachus Neronis primarius Medic composuit, conatus sum eam Latinis literis manda re,etsi nonignorarem, forevt hic noster qualiscumque labor, in nonnullorum re prehensiones incurreret, qui obtrectatione alienæ scientiæ famam sibi aucupantur, respectu tamen publici commodi propositum nostrum executi sumus. Nascimur enim, ve ad Architam scrip sit Plato, non nobistanti fed etiam pa triæ & communi hominum societati. Huic, si externa bona spectemus, nihil magis prodest quam bene valere, & mu neribus fungi corporis, cum prafertim nisi carenti doloribus, vita ipsa pæna fiat. Quapropter pro re nata semper pa EPIST. DEDICAT.

rata habeatur Paonia aliqua medicina, qua corpus curetur & defendatur , ne languoribus & agrotationibus conquassetur. Idcirco Theriacam Androma chi, longê latêque inuulgare studui, quæ ad valetudinem conservandam nullo pharmaco inferior est, & contra Epidemiam in pest ifero aeris statu eximia dote pollet, quam me consultore omnes studiose sibi comparabunt, vt a pestis periculo vacui sint. Hanc Aurelius Antoninus Imperator singulis diebus aduerfus Snanthpia capiebat. at impræsentiarum non opus est pluribus immorari, cum pras antiam eius & vsum præsens Libellus al unde doceat , quem Latine reddicum vestro Nomini Viri Amplissimi, atq; A iij Hono. EPIST. DEDICAT.

Honoraissmi inscripsi, precorque ve boni consularis quod tam exiguo Libello, vest co tam splendado Ordini obrepsserim, quemsi gratum esse intellexero, prest abo e enitar, ve maioris operis Lucubrationes, à nobis quan-

doque ves (r.a. Amplitudini offerantur.

Valete.

CL. GALENI PER-GAMENI, DE THERIACA AD PISONEM, IOANNE IVuene Medico, Interprete & Commentatore.

Libri dedicatio, Andromachi commendatio, & quid Galenum impulerit ad hoc opus feribendum.

CAP. I.



GAL. DE THERIACA

res tibi adiacétes. Cum enim à Rei public. munere requiescis, veterum Philosophorum Libros perlibenter voluis, oblatumá; quendam de hac materia libellum fumma cum voluptate, me præsente percurristi,&

cum tibi aftarem, alacriter me intuebaris, comiterque conueniebas Non ita multo post Librum relegisti me auditore. Nam erat is accurate confcriptus à quodam Andromacho, qui artem apprimè callebat, ne que folis nitebatur experimentis, fed illis stabiles, firmafque rationes copulabat. Huic propter artis excel lentiam, illius atatis Reges primas deferebat. Fortafsis patria meo Iudicio plurimum conferebat ad artis confummationem; natione enim Cretensis erat. Quare cum Creta plurimas herbas humano generi fa lutares indulferit, consentaneum

AD PISONEM.

erateam hunc virú hominibus non inuidere præclari pharmaci inuentorem. Cum eius scripta legeres, fummopere gauifus fum, quod ita fingulis animum attentum teneres. Et reuera supra modu miratussum. nostraque fortuna plurimum gratulabar quod te tanta cura. & ftudio ad artis cognitionem rapi conspicerem, cum plarique quoties de Medicina verba fiunt, tantummodo aurium suarum delitias captent, tu ca quæ dicuntur non folum libenter audis, verum etiam plurima quæ supprimutur, ingeniose cosequeris. Non paucatic exactè tenes, & perspicis, vt nos ipsi, qui multum laboris his studijs impendimus, quod ego sanè in te animaduerti. & in sinni mam admirationem actus fum, quando filius tuus charissimus ex quadam equitandi necessitate ob-

Α·

læla

GAL. DE THERIACA

lesa membrana, quæ Peritonæos dicitur, laborabat, cum publicis facris prefideret, propter Ceremonias, que in gratiam diuorum Romanorum tunc necessariò fiebant, quo tempo re oportebat pueros honesto loco natos in gyrum equitando, & veluti choreas equis fuis ducendo quada facrificia celebrare. Tunc filij tui, qui adhuc tener erat.locus circa abdomen violenta contufione abruptus est, & congesto pure sectionem efflagitabat. Filius tuus in his anguftijs virili animo præditus, fortiter omnia fustinuit, & dextro AEsculapio fanatus est. Ipfe enim tanquam rationibus Philosophicis institutus, infracto, & virili animo, contra præfentia mala obduruit, & tu ipse curam capessens, sedulò prouidebas, & observabas, qua a nobis fiebant, omnique ratione contendistine quid remisse aut supine à no bis ageretur, & nos admonebas, ne quid iuxta Hippocratis sententia te merè inconsulteque aggrederemur. Ego verò studiosus spectator, diligenter notabam, quodcumque age bas, fi quod medicamentum Medici negligentia extra locum fuum iacebat, illud propriis digitis transpone bas. & vulneri ritè accommodabas. vt miraculo fuerit, amore filij tui, & naturali dexteritate te adeo repente manibus tuis , præclarum artis specimen edidisse. Et hocin te erat videre, quod sapientissimus Plato, qui Physicas rationes perspexerat, & in rerum naturalium veritate acquiescebat, scriptis suis prodidit, disciplinas esse recordationes, animumque omnium rerum notionibus informatum. Illucescere verò cum yfus efflagitat, quod ex admi6 GAL. DE THERIACA

rabili tua in arte experientia, folicitudine filij tui fufcepta planum fuit, quod minus mirandii eft, quoniam habes acre ingenium, & adintelligendum aptum, neque vulgari fludio Theriacam profequeris, einfo; vires, temperamentum, quo tempore debeat propinari, & quanta menfura fludiofe foles acquirere.

COMMENTARIUS IOannis Iuuenis in Cap. I.

Diedicat librum funm Fifoni, çviv Patritio, non tom Medicine Autifilit, qui Thermanum fludierum liberalum tom Medicine Autifilit, qui Thermanum plumifaciobat, quam Autromachus feiner Nerwis Archiaeter verfibus ediderat, voir ron folum Nife C vestriments. Ed atte rationali infeguis. Trunca enim cft. & debitis Medicina, quam non gubernat ratio Hune Farvia commendat o virtudaci emir ent ex famo-fifina, ey centum quondam vivibus babitata Criva, quam Hercules propter losi nateles, Africis, ey immambus beinis ita exparganit, vi nullum maxium mambus beinis ita exparganit, vi nullum maxium

AD PISONEM.

animal in ea deinceps, neque vrfus, neque lupus. neque ferpens, neque altud quid fimile fit repertum. Ibi propter Cali temperiem berbe. de firpes quarum in Medicina vojus eft, arboreid, frattus abundantisime proueniunt , caterifd, infinitis partibus praftant. Propterea in Creta herbarnm cultores à Cafare alebantur, qui non Cafari folum , fed toti quoque Romanorum vrbi vafcula medicamentorum plend transmittebant [que massle dicebantur] quod viminbus intexta erant . In huius tautum infule parte repullulant cafe Cupress . To Alimos gignitur. Extollit deinde Galenns officium caterad, fludia Pi-Sonis erga filium suum, que illi prefittt offenso Peritonco laboranti. pueris, enim or imbecillis . quibus bac membrana tenella eft , Peritonaos à Gracis dicta, qued quacumque venter inferior continet coerceat, facillime rumpitur, quod Pifonis filio contigit, cum in Ludis Circenfibus, ex more Trosam luderet, cui ex pueris praficiebatur , qui gradu nobilitatis superior erat. Galeno quidem patris in filio fuo fanando. fedulstas non folum iucunda fuit . fed etiamingenium erus illi admirabilevisum eft , quod fuis virtutibus ita eluxit, ot Platoni confentivet firibenti disciplinas effe recordationes . Apud bunc enim iu libro qui infertbitur Meno, Pufionem quenda Socrates interrogat que lam de Geometria, de dimensione quadratt, ad ea B GAL. DE THERIACA ficille respondet, out puer, der tamen ita faciles interrogationes sunt, out gradatin responden endem pernemat, quo si Geometrica didicisse, ex quo effici vult Socrates, ot disciplina mini alud sint quam recordationes.

Theriaca commendatio, & dignatio, Principumque Romanorum bacin re-Audium.

CAP. II.

St enim apud omnes decan-tatifsima, quod neminent euanido effectu frustretur, fed vires validissimas exerat. Nullus enim morfus à venenatis animalibus, statim hoc superhausto Antidoto diem sun obijste fertur, nec quisquam Theriacam præfumpfit . quin ea virus venenatorum animalium edomuerit, posteaqua fuerit lataliter ictus. Quod sepe Magistratus, pe nes que est vita, & necis arbitrium, expertus est, qui quoties cupit scire, an pol-

AD PISONEM.

an polleat viribus ijsdem, quæ illi afscribuntur, explorat in ijs, qui propter nefaria & flagitiofa scelera capitis rei peraguntur. Nos verò qui huiusmodi periculum in hominibus non possumus facere, in cateris ani malibus eius experimentum capimus, & certa periclitatione quid facere possit percipimus, non in cohortalibus, nobilá: domesticis Gallis gallinaceis, fed in filueftribus qui temperamento funt ficciore, his obijcimus venena, & puncto temporis moriuntur, quotquot Theriacam non biberint. Qui verò eam biberint, superuiuunt. Interdum verò oportet probare nu sit aliquo fuco interpolata, hoc modo cum aluum citare volumus, offerimus prius Theriacam, & si non euacuetur, qui purgans medicamentum fumpferit, pronunciamus Antidotum

TO GAL. DE THERTACA

tum genuinam ese, & efficacem. quoniam purgationem interpellauit, neque huiusmodi experimento fallimur. Cæterum veteratores sepe adulterant huius pharmaci compo fitionem . & vulgus hominum fola fama, & astimatione Antidoti decipitur, vitiofèque compositum magno are redimit ab his qui in arte Stellionatum comittunt. Sunt nonnulli qui quantumuis inculpata valetudine degant per omnem fuam vitam, quotidie hoc pharmacu introfumunt, potissimum qui asperis, & incommodis moribus præditi, vitam fuam in folicitudine traducunt, & pertimescunt ne infidiofè ab hostibus suis interimantur: nonnulli quia corpori ex vsu est, quotidic capiunt. Quemadmodum diuus Marcus, quem scimus cum fumma æquitate Regni gubernacula AD PISONEM. TT

nacula tenuisse, qui pro corporis fui temperamento, cuius propter fplendidum fuum ingenium non erat rudis, affatim tanquam scitamentis Theriaca vtebatur, atq;hinc in precio haberi cœpta est, & facultas cius hominibus innotuit, qua quoniam Regis valetudinem à mor bo fartam tectam cofernauit, maior est illi fides habita. Verum ætatis illius Regis'vfus Theriaces tantum domesticis eius impertiebatur, quicoram efficaces eius vires viderant: nunc verò potentissimi Reges eam promulgarut. Licer enim nobis om nibusRegum liberalitate affluenter frui, eorumque muneribus curari, cum inter se alius, alij Theriacam suppeditet, quoniam non solum

Regno, quod à dijs acceperunt, reliquis præstant, sed quod de fortunis fuis fubditis liberaliter impertian -

12 GAL. DE THERTACA tiantur. Censent enim pracipuam Regni sui partem esse, communi vtilitati seruire, Deorum exemplo, qui pro numero hominum à se cura torum voluptatem capiunt, quod in illis admirati sumus, qui non folum in hoc pharmaco concinnan do multú cura pofuerunt, fed magnum studium, & gnauam operam etiam in alia contulerunt, quibus fi quando amicis, vtendum est, propenfa liberalitate largiuntur, neque expectant donec vius vtendi incidat, sed pro re nata præclare parata habent. Cum itaque Antipater, cui hoc negocium iniunctum erat, vt Gracas illorum litteras conferiberet, quique propter morum granitatem, & excellentem Rhetorices cognitionem magni ab illis fiebat, in renum dolores incidifiet, & multumgrauiterque discruciaretur,

AD PISONEM. animaduerti eorum curam quam in

amicis sanandis suscipiebant, & ardentissimum Medicine studium. Ita enim Symptomatú multitudini refistebant, vt vi medicamentorum morbum propulsarent : tanquam præclari Medici, qui omnem fuam atatem in artis exercitatione confumpfiffent, & Arriam nobis charifsimam, quam & ipsi immodicis lau dibus efferebant, quod philosophiæ fludio addicta effet, & Platonis libris supra modú delectaretur, cum ex graui morbo decumberet, curauerunt. Illi stomachus languebat,& ita prostratus erat, vt delicatissimu cibum respueret, & proinde Atrophiæ immineret periculum, tanc illam inftar Medicinæ confultifsimorum fanitati restituerunt, cum confilium dedissem, vt illi vinum Abfinthites propinarent, quo hausto 14 GAL. DE THERIACA statim stomachus refocillatus est. & appetitű recuperauit. Quid verò Filio tuo contigerit, verifimile eft. quod etiamnum memineris . Nam cum abfceffu laboraret, tu vt bonus Pater, cunctantius, & inuitus ad fectionem veniebas, oportunum tamen erat humoris emissarium fieri. At illi pharmacum exhibendo multum folicitudinis nobis ademerut. Impositum enim emplastrum aperta cute incisionem prauenit, & fordibus emissis Filius tuus confestim omniŭ dolorum leuatione reperit.

COMMENTAR. IN Cap. 11.

THeriaca multis nominibus landatissima est, quom ne, est dostrina consimunit ; satqueinter omnes Antidotes aduces que quantitat quanti incantim epoto toxico, vita exceftife legitar flatan faperbanda Therisaa, ant extrinfeus impofita, at diagenter temmpliciendum leg. neat the desic negligentia, aut pharmacopei improbitate error in compositione eus coministatur, feus einne camidis viribus fomentem ladificatur, er venenom imobil, remedio verfo. Olim Theriace viries explorabam in movemento, and the surfoundation fontentus jupility cauffa, mosse confinitate erat, nee most in gallis gallimates fineliriates, qui cantior natura funt, cample, asque callofo

pus, qui catanore natura junt, carapis, aque catiojo ventitudo practiti, quippe allas robore andictina quacute (finisa taninani , cy doment, arcens lapillofque atteruni: At Medics , certi ey aperte illame experiantur in medicamentis purgantibus ; prefertum inaligna quibus cis ingli venenata , lottig, corporisin-fifta, qualia fant Veratrum, Colovitis, Sciannomes (ficas, graume Cnidiain, Eupho bium, Dophnoides, Horum effenantum vim Therisca proprietate quaddam etwandi; ey impedia ei in aftum erumpani, cum alias naturam bomitum dependari folsant. Imperatore visitifi, quibus propter immanitatem , et viviami, adian indire, quibu propter immanitatem, et viviami, adian juliy fori, neque intra proprios parietes tutum, andiam, mildi foris, neque intra proprios parietes tutum.

nden, ninl foris, neque intra proprios parietes tutum, ninli ufulgi, cucum erat, contra odui, cy perfidiam foorum, fabinde bac se munichant, fumchant quoque Theriacam ad valetudinem suam seitentadam, qui famma placabilitate, cy clementa, onnam pericalorum

16 GAL DE THERTACA lorum expertes vinebant . Quemadmodum Marcus

Antoninus, que diligi à fuis, er charus effe , audm metui maluit . Eft enim charitas vita fine metu degende prafidium fir milimum ; Metur vero, dr inodio effe, inuidiofum, detellabile, imbecillum, caduaum . Hic Nume Pompilio compar it a moderatum fe. in regni adminiftratione prabuit , ot nemini acerbus erga omnes fe bonum, dy lenem gefferit, vi Pu cognomentum ex moribus primus fit confecutus, atque inter deos relatus fit, o'r merito confecratus, Cui quia quotidianus Thertace wins valetudinem profperabat. cepit in majori precio effe . qued tune temports tantum eius familiarsbus impertiebatur , poftea liberalitate Regum quorumlibet hominum communis fuit, quorum animi propenfi ad falutem cruium , be beneficium detulerunt . existimantes nibil tam liberale, tam munificum, quam opem ferre . & curam babere eorum qui parent, ut ouium pastores. Vide & Aga-mennonem Homerus vocauit populorum Pastorem, or homines ad deos nulla re proprius accedere, quam falutem hominibus dando , propterea femper paratam babebant Theriacam fi aliqua necellitas obueniffet, neque turpe putarnt, fuaque maieftate indignum, operam fuam egrotis navare. Antipatrum enim qui grauibus renum doloribus oppressus iacebat, fanarunt: & Arria flomachum confirmarunt, aua emarcefichat,

AD PISONEM.

ép sensim Atrophia absumebatur, que von nutritionis errorem significat, oblato Absubble, quod inter cetten proponata, sine medicata vina prepollet. Subjett bison Galenus, atque apud aninum eius poponit ditzentiam evrum, quam sumpserunt quando supparante Emplayo absiessim sitas sii, qui iant scalpellum possulato, curanerunte.

Cur è multis Antidotus componatur, infitamque effe rebus omnibus virtutem, quamratione fenfibusque inuestigamus.

CAP. III.

Vm itaque Reges in pharmacis confarcinandis tam curiofi fuerint, non iniuria. Theriacam quoque componunt, & fingula qua admifeentur example. B iiij minant,

18 GAL. DE THERTACA

minant, neque quicquam ofcitanter negligunt , vt opera eorum admirabile euadat Autidotum. Multifariam enim (vt nofti) componitur, & plurimus eius yfus est. Quare illum non immeritò fuspexi, qui primum eius confectio ne molitus eft: & mihi videtur judicio. & consideratè eam instruxisse. Non enim in arte medica versamur ficut Empirici, ab experimentis fe cognominantes, qui repudiata naturali ratione, inscitè medicinam factitant, & magno suo dedecore medicamenta partim fomniant, par tim illa à fortunæ temeritate mutuantur. Sed imprimis quacumque ingenium vestigare potest, animo rationeque lustramus, laborioseque confequimur, & quorum rationem adipisci non possumus, easensuum iudicio comittimus, non raro etiam fenfiTenfibus fidem abrogamus . Neque calcem quamuis albicet ficut nix. statim visu pronunciamus frigidam esse, neque rosam quod rubeat perfuademur effe calidarum virium, verum ad visum etiam tactus judicium asciscimus, & ita calcem quod sit Es carotica, & vehementer vrat, vt crustas inducat certò dignoscimus. Et rosam ad classem refrigeratium medicamétorum pertinere, vtendo ex-perimur. Sunt itaque sensus certifsimi judices, & internuncij fingulorum medicamentorum. Quod verò quadam funt falfa, quadam acida, alia amara, aut dulcia, gustu decernimus.quod nonnulla calefaciant, refrigerent, humectent, & ficcent, tactus subsidio percipimus. In plurimis verò nares nostras consulimus, & exfragrantia bonitatem, ex odoris imbecillitate vitium deprehen-

20 GAL. DE THERTACA

prehendimus, fensibus denuntiantibus præstantiam,&ignauiam siniplicium medicamentorii. His enim illa æstimamus, & accedés experien tia, sensuumá; assuetudo cofirmat. accommodataque ad experimentum ratione, qua tanquam ducem &magistram in omnibus sequimur, fimplicibus pharmacis fumma consideratione, accurataque circumspectione vtimur, & artificiosam eo rundem compositionem ad rationis amussim efficimus, percepta sin gulorum morborum natura, & vario, dissimilique medicamentorum temperamento, composita pharmaca comparamus fingulis morbis vtilia, & falutaria ex vario apparatu, que pro cuiusque corporis fabrica, vt doctrina, & ars præscribit, hominibus exhibemus . Scis nobis non deesse copiam medicamentorn, eamá; multiplicem, vt nó folum in copolitis, dispares vires illucear, verumetia quæda fimplicia animad uertimus, tota sua substătia propria quadă pollêre facultate. Queadmo dum Scanonium flaua bilem manifestè educit, & Epithymus Atticus melancholică fuccă aluo exigit, coc cus Cnidius phlegma & ferofos humores no obscure purgat. Hec phar maca omnibus suis partibus, & tota fua fubităția humoru redundanția à corporibus ablêgant : neq; credimus Afclepiadi Bithyno Medico, qui suo tépore sustinchat ex medica meto vbi in corpus fuerit ingreffu, humores statim quada comutatione nasci. Hoc enim de molibus, & meatibus opinionis sua iacto fundaméto, quo natura opera labefactabat, necessariò futile commentitiamque sententiam de humoribus fuper-

22 GAL. DE THERIACA

Superstruxit aux ne quidem fieri no test. Quis enim in natura ratione ita hallucinatur, & imprudens eft? qui velit defendere statim vbi pharmaca fumpta fint, fordidi humoris fentinam corporibus innasci, &non potius credit antea huiufmodi fordes in corpore extitiffe, cum viderit arquato laborantem, & flaua bile suffusum, totam copiam bilis excernere medicamento, quod huic demenda est accommodatum, & mox torum in habitum naturalem referri, pristinumque colorem recipere? Similiter quis inficias ibit. & fidem fuam recufabit accommodare, cum viderit aqua subtercutanea turgido, medicamentum quod huic ducendæ propinatur, aquofum humorem fubtráhere, & magnaviforas propellere subsidente ventris tumore, nullamque vel quam minimam nimam superuacui humoris portio nem in corpore reliquam fieri? At Asclepiades puerilibus fabulis attentus, vt opinionis femel susceptæ necessitati inseruiat (quemadmodum superius commemoraui) concertationis studio ambitiosè vrget, & quauis potius effingit, qua velit concedere medicametis peculiares inesse vires, quibus humores attrahant. Verum apud nos, quibus hac perspecta sunt, & acri iudicio explorata est ratio medicamentoru, in co fesso est, pharmaca totius substantiæ similitudine insitaq; familiaritate, quod maximè fibi natura respodet atque simile est, arripere. Hinc meritò nobis probatur Magnêtem ferru ad se allicere, natiua attrahen di facultate. Cum enim iustar dei sit natura, Homero teste, qua similia ducat ad fimilia, hoc modo diuinas fuas

suas actiones perspicue declarat.

COMMENTAR. IN

Cap. III. R Eges olim plurimam operam posuisse in arte pharmaceutica, indicat Antidota regijs nominibus inferepta , qui etiam Theriacam confecerunt, ot fe à venenis, & toxicis vindicarent, neque illam rudi indigeftad, mole confuderunt . Quemadmodum qui fora frequentant, & en Circulis Ciuitatum verfantur, quorum fordibus , ruditate , atque inscitia, ignaro populo mifere imponitur , fed rerum naturalium cognitionem amplexati, omnia ad libellam renocarunt, G iufta lance fufpenderunt . Non immerite Galenus in compluribus locis ftomachatur aduerjus Empiricos, qui ab experientia fe appellarunt, camá, profitebatur, quod ab antiquorum ratione desciscentes & nullius non Philosophia partis ignari, opiniombus omnia nouarunt , & tenebris Cymmerijs circumfuderunt , ab arte remouentes primarum effectriciumque cutuff, medicaminis facultată notitiam, ot multis imp'exam difficultatibus, & a natura inuolutam, ommad, for tune potius , quam rationi committentes , lamenam exercebant versus quam Medicinam . Contra quotquot rationis infifunt via vnde & rationale vocati,

weterem

AD PISONEM. 24, veteren illam Hippocraticam Medicinam sequentur, or totas se ad imessigationem natura construat, mentef, platima indicant, que sola idonea construccia creditur, quia sola cernit, id quad semper se simplex, or unisposit, or tale, quale est. hi sapientiam con-

iungunt Medicine. Medicus enim Philosophus est, es quecunque non attingunt ratione, f nfibus astimant. Quid maiore side porro quam sensus habers

Debet? cius Quidquid enim anuno cerninus, id omne oritur d lib 4. fensibus: sunt namd, sensus interpretes, ac nunci revid, qui influ apparitorum in capite tanquam in arce mi-

rifice ad whis nece flarios, & fatti , & collocati fint, quorum fubfidio etiam primas fecundafd, auorundam medicamentorum facultates judicamus, pullu enim e'e tallu tanquam exploratoribus ac internuncijs medicamenta discernimus. Caterum visus non vbique fidem attribuimus , qued in fingulis coloribus calida, frigida, bumida, ficcad, reperiantur: non enim calcent. neque cerustam quamuis albicent , ficut nix , oculorum obtutu pronunce mus effe bumida , neque rofam licet rubeat , auroramd, emuletur , que ideirco ab Id eft-Homero pododentuns, dicitur oculorum acie defen - habene dimus effe calida, fed reiefla, penituff, explosa Empe-digitos doclis sententia calcem effe immoderate calidam, vet dice ra cruftas moliatur, rofam frigida primo, & ficca fecudo feos. ordine.

26 GAL. DE THERTACA ordine, Ceruffam aftringere , & reficcare wiendo experimur. Neque ctiam odoratus integre medicamen torum anorundam facultates difcernit . aud non: nulla di Kimulari conftent subflatia, neque omnes aque partes per odores enaporent . At guffus, medicamen. torum certior eftiudex, quod in linguam incidant, om nes fimiliter guftabilium corporum particula, fenfumd,

moueant . Itaque rerum natura perspecta , sensum indicia defendimus, Sapientiamd, adhibemus, que omnium falfarum opimonum temeritate derepta, certif-Gmum fe nobis ducem prabet ad Medicinam. Cumque tanta fit fimplicium medicamentorum copia , & ho. rum quadam tota fua fubftantia, & latente proprie. tate, humores in fimplicibus morbis fibi maxime famfiares rapiant, atque corpore exturbent (Nam Epithimus Atticus manifefto fuccum melancholicum edueit: granum Cnidium pituitam purgat, Scammoneum flauam bilem euellit) fingulorum naturam non ofcitanter excutimus , & fimplicia rite coaptamus, & conuenienter permifiemus, compositad, medicamenta efficimus, & agrotis pro magnitudine moibi, & laberantium natura , & conditione praferibimus , que pro baft, quam continent, fuas quoque vires in morbis composites explicant, ac neutiquam stamus fanatico iu dicio Asclepiadis Bithyni medici , que ne sectam suam proderet, & suscepta Philosophia nomen amittere, medicamedicamenta purgantia actionibus fuis fooliauit, e'a alleneranit, Camoneum non attrabere flauam bilem fed flatim obi in corpus intraffet illam facere, er chameleonta erifque fquammam non aquam purga re fed corpus in aquam refoluere, bydropafque ab his sunari, non purgatione, fed pachatione, quam apinionem que ab omni philosophia abborret, coactus eft communifis, propter moles, or meatus, quos friuote innexit. er corpora fua avagua atomofque commutato enim nomine Cententiam Epicureorum tuchatur, qui omnia dicebant effe perfetta ex corpufinlis non cotore a non qualitate aliqua, non fenfit praditis. er concurrentibus temere. Ceterum quis mili cecus in contemplandis rebus bululmodi admiferit . cum in promptu fit , & ante oculos quotidiana experientia proponat, cathartica omnia humores maxime fibi fa miliares attrabere, et corpore exigere, quodHippocra tis patrocinio corroboratur, qui libro de natura home mis ad hanc modil (cribit: To yas Dasmaxos oxoras SUTABLE TO SMILE REMTOR MER EXIOUS MY MUTEM κατάφυσιν μάλιτα η τών εν τω σώματι σνεύντων ETSITA di ROLI TANNA SARITÈNAI RADDIOSI METTO τά Φυρμενα τε και σπειρομένα οχόταν έις την γίν ελθη έλκε: έκασον το κατά Φύσιν εωυτώ έὐεὸν EVTH Yh. Idest,

28 GAL. DE THERTACA

Meditamentum või cepus fabierst, initio quademina
pit, idaued fibi maxime lognatum eft, deimed reliquantirabit, ee porgat. Quemadmodum femnus,
ee fitipes, vibi terram istrainit, id quod situafocundum ipforum naturem eft, fibi allicinut, ita
lugim terva amaritudimem ad fe attrabumi, nequa
taniumid in pharmacis, femnilus see plantis, que
venit, verum etsam in alijs complaribus fibifantijafinantinatis. Sucinum crim palexa arrigit 1 slopis beradius ferrum polectast quomam is Claudione telle-

LapisHe saclius.

Simplicia medicamenta plerumque compositas vires obtinere, dinersacorporis partes & ladere & innare: dinersisque dinersa conuentre.

CAP. IIII.

R Eliquorum vero naturam, & rerum causas intuemur, & curiose expendimus, v t perfecte intelligamus facultates quibus operafua promant, in quorum scrutinio dum occupamur, deprehendimus quadam tota fua fubstantia (vt dictum est) munere suo perfungi,quædam mixtas fortiri vires , & geminis facultatibus fe fundere, atque ostentare. Interdum adeò luculenter, vt contrarios & repugnantes edant effectus, quibus & spectatores obstupescant. Si quis enim rumicis folia comederit, aluum fibi citabit, semine verò cany fistet Similiter brassicæ succus, & vetulorum gallorum iufculum, marinarumque Cochlearum, ventrem mouent, Ipsum olus, & carnes estaventrem reprimunt. Aloe & aris fquamma, viceribus carnes fupercrescere prohibent, & humida mate riam eò deriuata no rarò absorbenta

30 GAL. DE THERTACA

At deuorata ventrem foluunt . Lac à nobis separatum, contrarias facul tates profert. Serum enim lactis ventre tentat. Caseus in cibis sumptus eundem indurat. Nonnulla vique adeo admirabiles præterque omnium opinionem, facultatum fuarum temperaméto edunt actiones, vtaudientes fieri posse diffidat, nisi oculata fide perceperint. Trifolium herbam, cui cum Hyacintho similitudo est, si quis verè syluestris Cnici semine prægnantem coxerit, eiulque decocto, se fouerit, contra morfus phalangij aut vi peræ dolores fibi confestim finiet. Si verò in alio quem venenatum animal non ferift, eodem fanum locum perfuderit, perinde afficitur, vt à serpente demorsus, vt reuera ad mirandum fit eandem herbam curare venenatos morfus, & locum fanum

fanum non minus quam exitialia venena doloribus exercere . Cum in totum medicamenta quædam in cibis abdicemus, nihilominus cicuta à sturnis estur neque illis perniciosa est, cum homines, quod te non latet, de medio tollat. Coturnices Helleboro vescuntur, hominibus verò, noxius est. Quædam corporis quibufdam partibus figillatim incommodant . Lepus enim Marinus pulmonem vlcerat & Cantharis naturali quadam proprietate vesicam afficit. Nonnulla item pharmaca quibufdam corporis partibus fingulari, eximiaque dote profunt, laboranti enim hepa ti Eupatorium sæpenumero præsi dio fuit & Mirobalanus folenem iunit. Saxifrages, & Betonica.renu dolores mitigant, fimiliter aliaalijs: quemadmodum diuturno vfu obser-

32 GAL. DE THERTACA

su observamus peculiariter servint. que nos (ficut diximus) exquirimus, & morbis fingulis apte, congruenterá; admouemus; hic quemadmodum in cæteris Hippocratem imitati, qui absolute medicamentariam tradidit, quod ex compluribus eius fcriptis, tum ex illis, quæ fecundo Epidimian habentur, videre est, vbi ita scribit: Medicamentorum modos scimus, quibus singula costent. Non enim omnes fimiliter, fed alij, aliter componuntur, & alibi citius aut ferius in manuum tractationes affumuntur, velut eft, aut ficcare, aut tundere, aut coquere, & huiufmodi, omitto plurima, qua vnicuique seruiunt, & in quibus morbis,&quo tempore,morbi, atatem, speciem, victum, qualis hora, anni, & que, & qualiter procedant, ac eiusmodi. Quibus verbis

generaliter præcipit, vt à nobis vires medicamentoru perspiciantur. ne illa intempestinè agrotis offeramus, coplexionesque medicamenta sumentiú peruidere docet. Nonnulli enim non difficulter, & leuiter medicationes ferunt, nulla ventriculi offensione, que veluti esca concoquuntur, & in alimentum facessint. Quidam adeo abominantur, vt ftomachus statim illas fastidiat , & priusquam delibent, dissoluatur, & naufeet.

COMMENTAR. IN Cap. IIII.

N Atura fere omnia Medicamenta, quanquam femilus apparent finera, co faltutaria, diuerste qualitativa infrasti, conte e repeantes sociatates emergunt, quorum quedam ab elementis vires sinos acceptente, alia materia conditione, alia natratid quodam infinitariarana, nec villi cassis estidentibus probabili, nonnalia ortifique vires sons ex-

GAL. DE THERTACA plicant . Rumicis folia aluum fubducunt, Semen foli dtorem , & terrenam materiam complexum illam cohibet. Brafica marina, Cochlea, & propemodum omma Oftracoderma , que tefta integuntur, atque vetuligalli gallinacei, fi in aqua adeo ferbuerint, ve Substantia fue tenuior portio elexatione enocetur. O in ius transfundatur, aluum illi lubricabis Carne vero, & olere, tanquam compattiore materia ventrem refrenabis, aftringentia quedam qualitatum contrariarum viribus perfufa, opera edunt, nature re liquorum aftringentium aduerfißima, in quorum numero cenfentur Aloe, Centaurium minus, as oftu, Atramentum futorium. Floseris, fquammad, , bis inserta eft , & quaft à natura primo ortu intexta facultas, que ex diametro reliquis aftringentibus medicamentis aduerfatur, Aloe & Centaurium mious, qued, bis affinitate innguntur, quando introfumuntur caloris vi, quo propemodum omne amarum preditum eft, corpus tranando (craßtuscula materia (ecum abrepta) humores, quos attengunt aftrictione fua, depellunt, & purgant; at puluerata, foris mifientur is, que ad deficcandum, o glutinandum accommodantur. Ærifquamma, cateraque butus clasis, in quibus calor cum ficcitate dominatur, cum vim babeant aftrictoriam , & reprimentem, corporibufque anducta, nonias coerceant, potata tamen, vifceribufd, infinuata,

AD PISONEM.

infinuata , hydropicorum aquofam illuniem valide purgant buiufmodi quia plarumque falfiginofa funt, (quod aqued corn materia Sel praaffarit), ichores fic cado abforbent, per os vero cu affumutur, adiuta calo vis noffri ope, penetrando, de incidendo fimulant bumorefque exigunt. Serum quod femper ladi implicitum eft ; vbi à latte decesit Melanchelicis, & Elephantiacis alun potentißime degcit. Cafeus autem ex preffus, or in quafillis refernatus ventrem retinet. Proinde ex bis luculenter apparet egre reperiri fubflantiam , que ad voguem fimilarium fit partium. Trifolium bituminofum inaqua decellum fotu doloves finit corum, quos ferpentes percufferunt, qua autem aqua fanatus fuerit, fi quifpiam alius foueatur, qui bulcus habuerit , perinde afficitur , vt à ferpente demorfus. Quocirca merito admirari licet, fubflantearum quarudam individuam proprietatem. Cicuta ho minum generi plane dunnigioreft, fuad vi refrige vatoria, letalis cam flurni ventriculus innoxie domat. Veratrum frangulatus mouet, de fi intempelliue offeratur corpora moftra comulfions opportuna reddit, o immodice hauffum exitulem vim habet . Lucretius libro 4.

--- At Capris adipes, & Cornici bus augent. Nonnulla medicamenta quibus da tantu corporis par tibus sanaudus addicuntur, & accommodantur, quau 36 GAL. DE THERTACA auam non de fuerunt, qui banc fcientiam affenfir fumimorum Medicorum probatam differijs incefferint. Hepatt enim Eupatorium & Rheburbarum peculiariter ferniunt , Agaricus or Salma ierebrumiumant , Mirobalanus & fenna lienem proprietate purgant, Saxifrages fine Empetron & Betonica , renum lapides atterunt, Scorpius, calculo , tum renum, tum wefice, non minus fernit, quam viperine carnes, vemeno profligando. Bugloffum cordi gratum ef, & to-Tus fubftantie fimilitudine familiare , Aloc flomachi veftagnantes bumores , de intefftnorum fentinam exhaurit , Casia Bettoris Superfluitates ex onerat , 6 noxas emendat. Propterea Médico qui fama fue, & affimationi confulit , aufforstatemi, fuam vbique ftudet tueri, imprimis enitendum eft, vi percepta medicamentorum notitia, ex rationis & libella prafiripto, omnialegitime componantur, & tempeftino tempore praparentur, fingulad, exade examinabit, & entermifiet , quibus probe perfectis , pro fpecse , fitug, bumoris egrotis medicamenti genus conferet , illiuft offerendi quantitatem pro humoris copia , laborantis robore, atate, confuetudine, flatud, corporis dimerietur. Qui vefco funt, gracilid, corpore dy infueti, medicamenta despuunt , quapropter non temere fatigandi funt medicamentis, quorum horrifica recordatione, in. tenta4, togitatione aluns interdum illis immoderate AD PISONEM.

profunditur. At qui robufti funt & affucti, nulla difficultate fumant, neutiquam afpernantur. Habenda quoque anni & aeris ratio : quod vere fanguis, aftate flana bilis, autumno melancholicus bumor, byeme pituita cumulentur , Borealt acris conflitutione, tarde difficulter procedunt purgationes , quod Aquilo corpora aftringat, Auftrali contra, & temperationem fortito magno profecta cathartica propinantur , quia pori & meatus corporis referantur , nec non ante canem er poft canem laboriofe funt purgationes , femperd periculo obnoxia eft purgatio , cum maligna fidera commiscentur, ot non temere scripferit Galenus, medicum debere effe Aftrologum , & Hippocrates in hune modum : Maxime autem observare opor tet, malignas temporum mutationes , ot neque medicinas in illis libenter exhibeamus ; Periculofisima funt etiam ambo Solftitia , maxime vero aftiuum , periculofum etiam Equinoftium otrumque , magis verò Autumnale . Oportet autem & Aftrorum exortus confiderare, pracipue Cams, deinde Arthuri & Pleiadum oecasum. Morbi enim in his maxime diebus iudicantur , alig perimunt , aly vero definunt , aut in aliam freiem aliumd fatum transmutantur . Cumenim obliquus fit folis ciroumattus, quatuor

38 GAL. DE THERIACA

nicifieddies, animum confituant. Vade multiplices arisis conditiones funt, cartady fiderum configuration comparation comparation comparation confitution vitates twelver, ac confirmation vitates twelver, ac confirmation vitates twelver, ac confituation vitates twelver, accomplication vitates the confituation vitates twentum and to mobit indicates vitat qui exergio metarra apparatu decreants, qualis eff feptimus. A lijectura apparatu decreants, qualis eff feptimus valura contra anagon natura constitua distintandam centra.

Quid medicos induxerit, vt plura simplicia commiscerent: & quis primus viperas Theriaca imposuit.

CAP. V.

Ac cú artis proceres mea quidem fententia ab Hippocrate didicissent, pro cu insque hominis natura pharmacis operati qualitatum acumina, & exuberantias, aliorum permixtione retuderunt, & pharmaca in artis v-fum verterunt, pro morborum diucrsitate, & hominum natura. Id-

circo arbitror ipfos Theriacam, de qua nobis fermo est, plurimorum atque optimorum congerie condidisse reputates, quod virulentorum animalium morfus agre liceat effu gere, & quod fint præsentissima ve nenorumSymptomata, præterea animo, rationeque complexos difpares hominum naturas, neg; omnibus idem Pharmacum competere, meritò illam operose, & multifariam instruxisse, quo viribus suis vehementior effet, neque impotentia fua, quemquam illuderet, fed magno studio passim expeteretur. Nihil enim perinde humanæ vitæ infestum est, ac venenum, vt animalia quæ virulento morfu fæuiunt. Ab alijs enim quantumlibet pernitiosis, fuga nobis consulimus. Illa vero hominibus semper insidiantur. non raro ab inscijs, & tale nihil fuspican-

40 GAL, DE THERIACA suspicatibus venenum ex hauritur, aut adrepente fallaciter bestia, incautim mordétur & illico expirat. Legi scriptum in Historia quenda quem dicunt fuisse Hannibale, bella cum Romanis impari exercitu gesturum, plurimas ollas venenis re fercisse, quas'in aduersariorum caftra excufsit. Illi autem cum ignorarent quidna proijceretur, no fibi cauerunt (inusitatum enim erat eius modiin hoftes spargi iacula)qui sta tim humi fusi fato cocesserunt, atque hoc stratagemate ipse tanquam vi-rulenta fera , hostium manibus e-Sapsus est. Propterea nobis tribunis militum in confimiles vfus huius pharmaci no vulgaris est oportuni tas commoditasque, quoties in acié. copias nostras educimus, olim absque viperis ipsum composuerunt,

nec minus aduerfus venena efficax.

fuit. Cum enim medici certatim confectioni eius incumberent, & miscellaneam medicamentorum turbam excogitarent, quidam viperas adiunxit, & operi suo admiscuit. Fuit autem ille (vt fama eft) An: dromachus medica arte spectatus, qui fere nostrorum temporum affinis fuit; Vixit enim fub Nerone, cui Theriacæ compositionem, & vires eius verfibus descriptas confecrauit quos libello nostro attexemus, ne illorum lectione careas, quent tanta semper discendi incessit cupi do, fi prius monnero quod nomen illi adoptarit à viperis qua ingrediuntur, neque folum ab eo quod cotra venena proficiat. Si quis vero abytroque nomen fuum inuenisse dixerit, non multum aberrarit.

42 GAL. DE THERIACA COMMENT. IN

A Rtis coriphai religiose observata Hippocratis dis propria, & laborantium nature confentanea composuerint, tum Theriacam connemienter mifcendo ad temperatam qualitatem reduxerunt, de viperarum exceffum malignitatemd dictamno, fordio, aliorumd, complurium benignorum medicamentorum permiftione obtuderunt, rited, contemperarunt. Medicina emm quarti ordinis ad fecundum redigi a Me dicis celebratum & ofitatum eft, compluriumque coagmentatione vis Alexiteria emerfit, & profligado veneno accomodatisima ac deleterio prorsus op pofita. Cu enim vel tatilla venem feu foris, cutem no fira cotingens feu intro, in corpus noftrii illap [ii, eucft gio nos trafmitat, ac fatu atiquo deturbet, atq; vai uerfam corporis molem fue nature fimilein reddat, non subfantie venenate, sed qualitatis diffributione (fieri enim no poteft tam exigna venem portionem . per universum corpus tranare, omneff, partes subire) merito industria medicorum, medicamenta quadam conflauit, que fubstanise diffidio venena perimerent, ac viribus suis exarmarent. Hac inpremptu & al manum habere debent, qui ab Epidemia in peftilen -

AD PISONEM. fis celi fatu, & a virulentisammalibus, domi, bellique fe cupinnt vindicare; Plaraque enim prafentaneam perniciem moliuntur, potifimumque in acies whi propter orgentem Sapennmero necessitatem, The riace non mediocris est vius, ibi enim fagitte venene illimuntur, ut aduerfarijs fuis meuitabilem mortem adferant . Quemadmodum Scythe telle Ouidso.

Omma viperao spicula fellelinunt.

Et qui commercia infestant ex insulis Arabes, Ascita appellati, quoniam Bubulos otres binos, ffernentes ponte, piraticam exercent fagittis venenatis. Interdum quod, flumina inficiuntur, & rerum natura elementa venenis polluuntur, unde il lud:

O fortunats fugiens quos barbarus hoftis

Fontibus immifto frautt per rura veneno .

Iuba enim rex, & Iugurtha fontes, & pabula corsuperunt in Africa. Item Aquilius Romanus in Afia, eui magno crimini verterunt, quod impuris medica mentis violauerit facrofancta Romana imperia-Huiusmodi malesicia mist primo quod, tempore repri mantur , & alexiterio aliquo excipiantur; fruftra tandem fuccurritur vi veneni ad vitalia graffante, totumd, corpus depeculante, & quia non datur Pfyl los appellatos in exerciti fecum trabere, quod fecif fe Catonem inniorem referunt, qui venenum ore exugentes ferpentum iflibus medentur, ipfafd, incan tationibus

Lationibus hebetant, & fopiunt ferpentes ; Magna viilitate Theriaca captetur contra ferpentum noxas. Nam maiores noftre etiam ferpentibus pugnarunt. Hannbal enim prafectus clasium nono commento, Eumenem Pergami Regem adorfus naumachia fuperauit, qui antequam confligeret, vasa fictilia serpen Bibus refercit. Deinde inito pralio dum omnes ceriamini effent intente, vafa venenis plena in boftium maues contorfit , atque hoftes inaudito ftratagemate attonitos in fugam vertit. Olim abfque viperis etiam Theriacam conftruebant , qualis fuit Adriani Theriaca, o vt alias innumeras omittam, Antrochi, que incifo lapide verfibus , inlimine adis AEfculapi continebatur. Videtur autem tum ab effectu, tum a materia denominata, quanquam Plinius à folo effettu videtur appellaffe.

Reue-

Reuerendissimo in Christo Patri ac Domino, D. Martino Rithouio, Episcopo Hyprensi,

T Heriacam diro qua quondam scripta Neroni,

Andromachi nuper vertimus in Latium Caperat hamatis quoniam configere telis

Et dare complures pestis acerba neci-

Ausaas, nostrates terrere minaciter orsa, Atque in vicinos spargere virus agros, Illa nigro passim populos inuoluit amittu,

Atras iniecit nobilibus que manus. Illa viros sacros, atque importuna prosanans

Ante diem, vallem misst ad Elyssam. Quambene provisum, quod doctaMachaonis artis

Turba, salutiferam rite paravit opem.

D ij Et

46 GAL. DE THERIACA

Es procurauït , na possit sauanocere Pessis , sumenti vipeream Antidocum. Quanon Phabus † habet, qua non Epidau-

rius vllum Humano generi certius antidotum

Corpo ra lætali defessa iacentia morbo

Mortique inuentis eripuere suis. (nenum Quare hoc * pestiferum desende vmbone ve-

Iastaque mortifera tela retunde manu.

Hoc clypeo defende pij vitalia cordis, Vt viuas Pylij fæcula longa fenis.

Hoc animicandor pieras, doctrina, merentur, In miferum populum munificaque manus Pro patria, ve taceam, ieiunia facra, Deoque

Exaudituro que pia vota facis.

Composita, ve fileant, civiles pace tumuleus, Nec deinceps terras Marshe cruemet aguas. Et deserta diu prascindant rura Coloni, Letag; flauicomans prosperet arua Ceres. Sacrag concordes cuncti delubra frequentent, Candidus & stabili fædere regnet amor. Nec titulo, nec voce tenus, sed Episcopus es re: Inuigilas ouibus nocte dieque tuis: Incustoditas næ deuoret ore rapaci, Qui semper Christi lustrat ouile lupus. Sed bene divino faturate dogmate per te, Æthereas adeant vt fine labe domos, Sancte Pater laudum præconia cuncta tuarit Dicere conantem me remoratur onus. Quis tantu docto flammatus pectora Phabe Bellerophonteis labraue mersit aquis, Grandia Rithouij qui tot benefacta referre Possit & Aonijs tollere in astra modis. iij Vatibus

At twò in quosuis tendat sua lintea portus,

Per mare qui longè Nauita voctat opes.

Vatibus hac alijs maiore fonanda Camena, Noftrag, gradiloqua linguit auena tube. Interea è Graco, latio quos carmine verti, Andromachi verfus confule quafo boni,

T. R.P. deditiff. Ioannes

† Apollo & AFfulapin, cuius templo quodam Epidaurij fuerunt inclyti politris medicinam tradiderunt. *Vivulenta pellis sauda, Theriata Andromachs tanquam umbone & dypeo funt excipienda.

ANDROMACHI SENIORIS Theriaca, viperis conflans, qua vocatur Galene, ad Neronem

.'rima pars poematis Andromachi controct operis dedicationem, Therdaca nomina, promissio ues, Spostremo dosim, modum assumptionis Stempus,

CAP.

A Ccipe quo fulges libertas candida mundo Cafar, Theriaca commoda magna mea. Theria. ex dedi-Dicitur Argolicis Hilare, Endios atque Galene,

Qua fumpta , Stygia non metuuntur aqua. Nulla fopor, feri cuiquam latalia fucci

Pocula, vel plenis faucibus baufta nocent, Pallida , non damnum, dura nafcentia cote

· Natag; faxofis dant Aconita locis

Formidata reis, non dira fumpta Cicuta Pocula, hyofciami, fuccus obeffe nequit,

Feruida non Thapfes, non Colchica pocula ladunt. Nulla cruentarum vulnera Cambaridum.

Viperij dentis, nec quicquam plaga, minatur, Curatrix morfus vipera namque fui,

Vulnera, Theriaca fumpta, funt vana Cerafte Nec dipfes, ficca vifcera, tabe coquit,

Scorpine, Antidotum noftram, formidat & afpis Indomitum, toto corpore, virus alens.

Non inuifa Pryas, luffris prorepet opacis, Conditur hec cecis, fed fugitina locis, Nulla draina fuum retinent lathalia virus,

Hamorrous neftra tabet & Antidoto. Hat quoque, no homines, hebetata phalangia lader.

Theriaca omne funm depofuere malum, D iiij

catio.

Theria canom na.

Ad ve nena.

Exarmatur bydrus, necnon Epicherfus, vbi afin Lerneus vitreas cancer aduret aquas, Et Cherfydrus ab ore vomit qui trifte venenum

Obuius & morsu fata suprema vehit, Theriaca sumpta, vernantes ire per agros Et poteris Libycum Casar adire solum.

Et poteris, Libycum Cafar adire folum, Ad gra- Amphifuena, nec exitium feret vila rubeta

uiores Que femper ficca noxía gaudet bumo. mothos. Ventriculi mala Theriace fedabit, et Afihma Fiftula pulmonis quando madefeit aquis.

Et quoties inflata preniunt pracordia, venti Murmure, vel rauco viscera pressa sonant. Tunditur insanocælum cum turbine, ventis

llia quando tuis A Bole tenfa gemunt. Aduuas istericos trifli cumbile virescunt, Tintt i coricio lumina staua croco.

Cory Nulla placent miferis conuiuia, Iupiter & fi

one Det Ganymedea pocula mixta manu:

i pr.e. Sed pra massitita sigentes lumina terra

i pr.e. Illavum surinut qui medeantur obem

antissi. Illorum fugiunt, qui medeantur, opem, uu gig- Cum pallore cuits [quallet, cum turgidus hydrops / tur,vi Incipit, & dirit illa medetur aquis.

tuts'i Incipit, & dirisilla medetur aquis.

Obscuros acuet visus, & luminis orbes,
urtia

Et abescenti robur vet ante dabit.
bro. 3.
Omnibus & tetanis consulsisque auxiliatur

Et mira neruos commoditate inuat, Frigida vestca reparabit damna, recludes

Vrine, claufus, quando meatus, erit.

Materiam

Materiam prolisque tibi speciosa Diône Suggeret, & caftris arma petita tuis, Quique iacet longis renum cruciatibus ager,

PISONE

Theriaca certam fentiet vfus opem, Expurgatque cauis fentinam pectoris agris

Et pus, non vna luce, potata domat. Quando venenatos molitur Lucifer axes,

Et Stigijs late peflibus, afflat agros,

Inter multa tenet, fola hac medicamina, palmam; Pestiferamque fugat for iter illa luem. Het quoque Nemei, vires, subsigna Leonis.

Cum canis in rabiem concita, mordet, habete Accipias fabæ pondus, que crefcit (aquofis

Ostia qua feptem Nilus inundat) agris, Eminet Oceano, quando Tithonia coniunx

Rofcida purpureo, que vehit, axe diem: Aut ferrugineus cum condit lumina vefper, Hoc, ternis Cyathis, dilue pondus, aque.

Adde quod interdum geminato fumitur vfu, Illud fi quando fontica caufa petit,

Nam iubare exorto capies, fi te dolor angit Occiduoque; mali, fole, leuamen erit.

Si quis latali ferpentis, faucius, ittu Cepit, o ignara, toxica faua, manu, Nec mora pro degustato, taltoque veneno, Lata propinabis pocula Theariaca,

Ista dabit vigili, Cafar, medicina foporem, Arque medela granis sumpta doloris erit,

Ha-

Dofis Theris cæ,

Affun ptionis modu

Affum ptioni tempu 52 GAL. DE THERTAC & Hadlenus exposui vires, nunc tempora dicam Vipera cum certo sit capienda modo.

COMMENT. IN Cap. VI.

A Ndromachus senior Theriacam suam Neron; dedicat, qui prius gam in omne genus crudelita. tiserupit, artes liberales, & Medicinam coluit, adulatorefd, adeò auerfatus eft, ot nemmem Senatorum, aut officij, aut negocij cauffa ad lefticam fuam admiferit, at que etiam fi quid in fermone, vel in continua oratione blandius de fe diceretur, non dubitauerit interpellare, ac reprebendere, qued imprafentiarum Andremachus in co videtur landare; dicendo xão ag adequarte de rog excutegins , quod fignificat cefar intrepide dator libertatis, deinde recenfet Nomendaturas , aut potius Epitheta qua Theriace fue indidit Tudios & yadáras ab efficientia qua praftat denominanit , non autem à Galeno Medico , vt perperam vifus eft credere Knicenna. Praterea vires eius , quibus pradita eff , & vtendi modum explicat. Cum enim Antidotorum tresnume rentur Claffes, quadam enim, deleteris medicamenAD PISONEM.

sis eneruandis feruiunt, quadam animalibus, qua perniciofum virus ciaculantur , alta morbis ex praus willn ebortis deteffinantur. Nonnulla vero triplicens facultatem promittunt . Quemadmodum Theriaca, que authore Andremache dinulgata eft, & per uniuerfumi terrarum orbem decantata , nam Opii, Mecony, Acomiti, Cicuta, Hyofciami, Cholcici, Tapfis caterorum4 deleterierum eft prafentaneum alexi pharmacum, Cantharidum elcerationes, morfus viperarum Cerafta, Dipfadis, Scorpij, Afridis, Ptyadis venenatas expuitiones non inftrenue demat, Dryinorum, Hemorrhoi, Phalangiorum, Hydri, Cherfydri, Amphisuene, Rubeie, & alierum iocon, boccf animalium que virus ciaculantur, certifsimum alexiterium eft, aded ut Theriaca quafi loricatus, cam libra partem qua ad Auftrum fpellat , & ferpentes alit per magnos & varios, tuto quis ingredi po fit, & deferta eius peragrare. Ex morbis autem, ventriculi cruditatem Vrady pepfiam, tumorem, rudumg, emen dat, Gomnem flatulentam eins diftentionem remittit, Colicas dolores demulcet , regio morbo correptus , & aqua intercutanea turgidos fanat , propinata ex decotto Afari , ant ad fitim bydropicorum explendam , Oxicrato diluitur , oculorum fuffiones & Epipheras cobibet , corumd, aciem illuftrant roburque tabidis confert, Tetano, ommig; countfioniprodell. calculofis, et onibus vefice farte vitys, datur ex decofto Petrofelini, aut Apij, laborantibus autem ex venum dolore ex mulfo propinatur, rei venerea impo tentiam demit, & venerem promonet. Empyicos, & Suppuratos innat ex decotto Simphiti. Ad pradittos quidem effettus, videtur Theriaca ex fubfiratis fibi Simplicibus, quibus coagmentata eft, edere, Prater quasellam functiones obit, toti, compositionis subflam tia proprias; quibus pefti eiufque contagus contraue mit deleteria & omne pefliferum virus enincit, au pla gisrabiofi canis medetur, quod neutiquam poidetur acceptum ferendum femplectum partium viribus. Pro pinatur vero diluculo aut feto ex tribus Cyathis aqua, quantitate faba Egypha, quam cibotium vocant, que exficcata nigrescit vulgaremque magnitudine Superat.

ad grovan f. oloum charlettere ment, Common terrest of the common

Advance Expense.

Secunda pars poematis Andromachi, continet compositionem pastillorumex vi peris, & Scilla. Pondus eorum que in gredienter Theriacam, modes commiftionis. Innocatio Apollinis

CAP. VII.

T Enator, celeres, primum feltabitur, angues, Illis audaces inificietque manus. Tempora poft brume, cum nota cubilia linquunt: Seque cauernosis proripuere locis. Purpurei, fyluas adeunt, poft tempora, Veris, Scrutantes, viridis femina feniculis

His bebetem instaurant vifum, fua lumina pargar, Paftorumque gregi multa dolenda parant, Tunc caput & caudam, diro conferta veneno

Cadito, vifcerious defboliato fuis, Partibus his etenim latalia vulnera vibrant,

Tetraque postrema parte veuena latent, Menfura pugni, candamque, caput que recide

Sic etenim multo tutior vine erit.

Vipereo qui membra fugit fillantia tabo, Hic fibi felicem fentiet effe diem. Confestim carnes, flammis, in vafe, coquantur

Quod Samio, finxis Dedala palma, luto.

Adijce aqua, nec non ramos viridantis ancti, Et cum vipereis carnibus, ifia coque. Donec erit angus spinas exstarecuruss,

Ec sua ungidalo dorsa umore leuet. Potus Veguerefrigescut, Cyceonem tolle (notiu as st varia Ventilet, ve carnes mobilis aura) forasa

est varia Kentilet, vi carnes mobiles dura) forasa herbard Abijce pestiferas toto de corpore fpinas, miscella Quas contrell's ndo percipit apia manus. costans. Sienas Currus formabis est in de malife.

siccasa Cereru, formabis & inde trochifcos Carnibus vebibulu eleciantur aqua.

Omnia, qua pariter pila confracta, reconde Pastilli Auia qua Phebi fax, adopacat humumo à scylla. Illita fermento, fibro so cortice seylla,

Est sibi fumpsis deinde coquenda focis. Que cinere imposito, carbonibus obruta sugret, Vi carnem lenio molliat igne calor Cum diplosa crepat, rustia superata fauilla

Exime (que carnis portiorripla manet)
Adduplex erui pondus pendatur acerbi,
Onod benepiftillo firennua dextra terat.

primus Quod bene piftillo firenuna dextra terat, ogredid Et quo ventofas posis ficcare per auras ium. Fugito pastillos, Paonu aris opus. Inde quater decies ar octo simito drachmas Quas, aqua, pendes, pondere, lance, pari.

4. Angue figuratos, Cercales adde Trobeifeos, Aagua Aique piper longum pondere dimidio. cdv- Mensuras Opis pariles, & magmatis aquan

Mensura Opij pariles, & magmatu aquum hrou. Actumules pondus, magmatu badychroi.

frim, & Illyrica que fata creuit bumo Partibus aquatur diffis, o mellearadix, Semina Bunia-Nec non & du'cis femina Buniadis, dis fiue Scordion atque illam fuccum mifcebis odorum Naoi a-Quem dant Affyrijs balfams cafa plagis, greftis. Cinnama & Azaricum cum Myrrha jungito coftum Quart, Flauaque corycio fila refecta fpecu, ordo 6. Nardus Cassia, O cois que venit Nardus ab Indis Indica. Iuncus & infranis quem tibi mittit Arabs. Lactv-His nigrumque piper miscentur, Thusque Sabaum. nia Te-Et quod Diffam num marrubiumque viret, rebinthi Et Rheon flachas, Calamintha, Apiumque petrofum Libystia Et lacrym is libyco anod Terebinthe folo. dis. Quinq Zinziber & folijs, que quinque, expanditur berba folium Hacfex drachmarum fingula pondus habent. Quintus Wine polij drachmas, humilis Pinufque quaternas ordo 4 Et mei (Ayracis pondere junge pari Humilie Hacque racemiferum trutina ponatur Amomum, Pinus. Inquetuus Nardus Celta, recifa plagis. Gr.rce' Chama Terraque quamlemnos pharetrata facra Diana pitis. Miferit, Phu qued Pontica terra dabit, Nardus Et folium Malabathri Cretensisque chamadris; Celtica Chalcitis, rutilis queque cremata focis, Phu Po. Radix Illyricis quam fodit Gentius eris ticum.

A Egraque monftrata corda leuanit obe.

Balfamei fructus, fuccufque bypocifidie adfint,

Cardamoma tuis Ida relata jugira

Bis fex ficcarum drachmes, quibus adde rofarum.

Gétiana

Carda-

momű

Terrius ordo 12. 58 GAL. DE THERIACA Et gummi, sefelique leuat, quod pondera remirio In dubio vita, famina quando iacet.

Parætonijs,i. Aegypriacis,a portu pa retino.

qui est in Cyrenaica. Sextus ordo Castoriú Aristolo

chia.
Bitumé
Iudaicü.
Opopanacum.
Commi
ftionis

Apollinis inuo catio catio enim Apollo est

ouodģue par etomijs gummi diflikas iv aruis Ex fijna in Memphi palmiferaģue Pharo. Fæniculum tlapfique, anifum que, bypeticum que, Atque ammi, pondus par Jazapenon babet, Singula nam quatuor parili diferimine dragmis

Singula nam quatuor parili diferimine dragmis Nobile Theriaces ingrediuntur opus Inguina quaque iacie, glacialem Caftor ad Ifirum

Et partum posu que leuat berba grauem Et dauci semen pellens nidore venena, Queque Palæstinis crescit asphaltos aquis.

Chalbanon, & fucus panacis, centaurion vnd.
Accipiunt dragmas fingula mixta duas.
Humida funt quacunque bono confusa Lyco
Fac subjeas pariter marmore cunta cauo :

Comminuas validis, que funt lignofa lacertis Adijce de flauis Assica mella fauis Dexter Apollo veni, feu se inga Theff ala pafcunt,

Hoc vestro medicum munere surgit opus. Seu Rhodos, er Burina tenet te maxime Paan AEquoreas propter, siue Epidaurus aquas. Ipse salutisen donabis munere Regem, Auxilium morbis hac panacaa serat.

Nam tibi Ibura dabit, plena veneratus acerra Hac tibipro tantis gratia rebus erit.

COMMENT. IN CAP. VII.

V Evno tempore mense à bruma tertio serpentes descrute cauernas suas subterrancia, arenarumque seccifiu, quo sabdictavun per totam hyenem, propere aexisindementiam et frigus penetrabile, suantis, sentam exuant, qua est iuxta Artifotelem cutis ultima, et primi ortus operculum. Vade Naso

carmen suum haufisse videtur, vbi scribit. Anguibus exuitur tenui cum pelle vetussas:

Ab oculis primiidetrani (aiunt) ita vt obcacari vudeă tur ijs, qui rem non intelligunt, oculor uque aciem fuc co femculi reficiunt, quam gelu, nixque retuderunb mitsdiufque vernant quod. Nicander ita describit:

Τῆμω, ἐστάναλέων Φολίδων ἀπεδύσσατο γῆςας Μῶλυς ἐπισείχων ὅτε Φαλιὸν ἔικει Φέυγων Ομμανιν ἀμβλώσσει μαξάθευ δι στύχυτε ὅξπῆξ Βοσκηθείς, ἀκύντε και κύγήςυλα τίθησε.

Oni ver fus ve rbotenus redditista sonani:Tunc que do se carum se uammarum exvit senciam egrè une deus, quando latubulum vere sus enseines cultis caligat; femiuli verò surco surcoloses vanus comestus, celerum lucidanque constituta vipe am. Cum itaque tam Au tumno, quam vere suam senciem vipere desponte, Crito subet illas venari vere iam inclinato, estates,

snapiente

60 C A L D E I H H R L A C A indivine de grand Autumn i medium elf, altemm elf autem ad barum captura elfanis tempos preter principum illin s. ofque ad Canicale oriti. Adbux Antidotis, facitis impris captra qua in Italia captunt viry raris, fine Mar fe exiltis crimalis.

Viperco generi grauiter spirantibus hydris Spargere qui sonnos cantud, manud, solebant Mulceband, tras, & morsus arte leuabant.

Nam quas in Libya venantur falfiginofe funt , que ab hac compositione extermmentur, viperarum capita , dy cande, palmi magnitudine otrinque ampufantur; Reliquum deinde corpus exenteratur, eluitur, G'in particulas diffecatur. At dum bee obeuntur, etram atque etiam videndum eft , ne venenum nares feriat , quod citra granem offenfam non fuftinchunt: Deinde quo vfus tutior fit , viperarum caro ita congrue preparata coquatur lenta pruna in vafe ficteli cum aqua, viridi anetho, & fale donce carnem frine deferant. His peradis ab ogne, fillile remonetur, & wentilari ab aere permittitur , mox caro molliufula eximitur, & teritur pila marmorea, sensima, asper-gitur pari pondere medulla panis triticei arefueti , & artifci finguntur , qui ombrofo si loco extra folares vadios ficcari debent , quibus rite compositis , enelles meßis tempore fiylla naturali fucco turgida, reietta, que marcida & rugiofa funt . Het quonia acris &

AD PISONEM. mordicans eft, interancifd, noxia, involutam prius fer. mento, aut pafta, affabis in calido cinere, donec tegmen eius in cruftam induruerit, cognofees vero fatis affaram effe, fi tunica cius crepuerint, qua in mortario leuigata , fumes alborum eruorum farinam , nam qua nigrescunt amara funt , dy horum fesqui alteram partem appendes , hoc eft binas partes farine , ad tres partes fcylle, ac in paftillos coges, qui fcyllitici & fcyl-lini dicuntur, quos in loco ficcabis, quem fol non illufrat , que cum omnia in promptu fuer int , accingeris ad Theriace compositionem , que talis eff; Accipies fiylliticorum paftillorum dragmas quadraginta ofto. trochiscorum Theriacorum dragmas viginti quatuor, Macropiperis, Opij, & magmatis bedychroi tantundem . Vocatum eft autem bedychroum a gratia insundi coloris , quem continet : eft enim tinclum croco er incunde coloratum, tum accipe rofarum rubrarum,

O ficcarum , Iridis Illyrice, fucci glycyrrhize, femimun napi Sylueffis, Scordy, Opobalfami, Cinamomi, Agarici, ai dragmas duodeum, Mirrhe, radicum Cofti Aromatici, Croci corycy, Cafie lignes, Nardi Indice, O Odorate, Iumi Arabici, Thuris mafiuli rotundi, & candidi, quod ftagonias appellatur, Melanopiperis, Distamm , Prakij , Rhet , id eft Rhapontici prouenientis in ijs qua supra Bosphorum sunt regionibus, steychadis, seminis petroselim, Calamintha odarata, refina, terebinthe Libyce, Z inziberis, radica

62 GAL. DE THERTACA pentaphylli an drachmas fex , polij nontani, chama pityos, flyracis , qua ex Pamphylia fertur, intra calamos, o propterea calamita appellata, radicum te mium mai athamantics longarum, odoratarum, lin guamque excalefamentium, aut succedanci eius quod eft femen fifonis, amomi armenici, in modum racemi connoluti , aut succedanes eins quod eft carpefium , mardi Celtica, rubrica lemmia, phu Pontsci, chame dryos, folierum malabathri, chalcitidis toffe, vadicis gentiana, anifi, fuce hypochiftidis, carpobalfami, gummi arabici (plendidi , feminis famculi , cardamomi,idei fine minoris fefeleus, acacia, thlapfios, femmis hyperici, ammeos, Sagapenian 3 s.castorei, Arifto lochia tenuis, scminis dauci Cretsci, veri bituminislu daici, opopanacis, chalbani pinguis, centaury minoris. an 3 y, liquores & fucci diffoluatur in mortario vi no optimo, & odorato , quantum fatis eft, aridiora ve rò pilo subigantur, puluerentur, et melle Attico exci piantur. Hat eft genuina theriaca compositio ab An dromacho feniore Neroms primario medico verfibus adeo conferipta, ne numerus fimplicium, & pondera quariarent, & hace uni inscriptioni eft infiftendum. Inutiliter à plarifque chalcitis pratermittitur, toffa enim & lota mordicationem fuam exutt, @ cauftica eius vis igne depressa est. Temerarium est quippia buiufmodi antidotis fubtrabere, quorum effectus nul-

AD PISONEM. 63 la enidenti vatione sirutabiles, maiores nofiti vosa experimentis notarunt.

Cur Andromachus Viperam potius qu'am ferpentem alium Theriacæ admiscuerit, ded Cleopatræ morte diligens historia.

CAP. VIII.

Viversus cum arte, & ingenio fluant, necessarium est vt videamus, quare in tanta letalium animantiu varietate sola viperarum carnes in Antidotum coaptentur. Andromachus enim cæteris omisis, harum tantum meminit, quæ ab alijs venenis (meo iudicio)multis partibus tabifica vi superantur. Nam bassilicus, quæ bestia est subassilicus, quæ

64 GAL. DE THERTACA

interimere eos dicitur qui solum aspexerint, aut sibulum eius auribus acceperint, si aliud quodpiam animal eius cadauer contigerit, illico expirare: Quapropter cæteræ bestiæ longissime ab illo segregan. tur, & vicinitatem eius declinant. Dryinus in quercuű radicibus vita agens, vnde & nomen accepit, víque adeò maleficus est, vt qui calce modo eum presserit, excoriet eius pedes, totumg, crus tumore inflet. Si quis curationem aggrediatur (aiunt) manus eius admirabilitate maxima deglubi: Si verò certamine cum eo suscepto, mortem illi quifpiam intentet, insectantem depellere odoris intolerabili fæditate, vt omné odoratum hosti suo adimat. Hæmorrhus conuenientem nomini suo perniciem molitur, stillante

AD PISONEM. enim per os, nares, & vniuerfum corpus fanguine, moriuntur quotquot ab eo icti fuerint, nec minus à dipsade percussi intereunt siti insatiabili , & immoderato calore conflictati, vt interdum dirumpantur. Acontias exerto corpore & instar iaculi, homines affultim adoriendo internecinus est. At Ptyas ex aspidum genere, erecto collo, & longitudine internalli dimenfa, quali intelligens, in corpora infpuendo venenum fuum dirigit, cum verò harum triplex sit species. Nam vna ex ijs est Ptyas , altera Chersea, tertia Chelidonia Aiunt, Cleopatram AEgypti Regina harum vna fibi celere necem, inopinato consciuisse custodibus inscijs. Cum enim Augustus deuicto Antonio, Reginam superstitem esse voluisset, E iiii eamque . · · ·

66 GAL. DE THERTACA

eamque arctè custodiri iussisset, ve tanı illustrem forminam Romanis palam oftentaret, ferunt Cleopatram elegisse gloriosa morte in Reginz ornatu ex hominum contubernio migrare, quam orbatam, quo paulò ante floruerat imperio per ora populi Romani traduci. Quare ipsa sibi mortem machina-

ta est, qua in re (aiunt) adiutrices fæminas duas fidifsimas fibi cæpifse Naeram & Carmionem, qua illi corporis mundum ministrabant, al tera enim capillos calamiferabat, altera vngues eminentes eleganter resecabat, quibus accitis insit aspidem apportari vuis & ficubus inuolutam, ne confilium eius custodia patefieret, quam statim in fœminis periclitatà est, an præsentaneum haberet venenum, illæ cum

cele-

AD PISONEM.

celerem perniciem incurriffent, regina famularum fuarum mortem subsecuta est, quod factum Augusti mentem acriter pepulit, qui admiratus est, cum illarum erga reginam fuam amorem, cui commori, non deprecabantur, tum Cleopatræ magnanimitatem, quod eiufmodi mor tem antiquiorem duxerit, ingloria, & seruili vita. Est enim inuenta, dex tra capiti admota, diadema suum strictifsime tenere, vt spectatoribus etiamnum Regina esse videretur. Quemadmodum Tragicus poeta nobis describit Polyxenam, quæ mo riens etiam follicita fuit vt honestè caderet. Qui auté reginæ folertiam in morte sua occultanda, & aspidis præsentéperniciem prosecuti sunt,

caderet . Qui auté reginæ folertiam in morte sua occultanda , & afpidis præsentéperniciem prosecuti sunt, scribunt cam mordicus , brachium suu magno & prosundo vulnere sauciasse, & venenu quod in pyxide qua

dam preparauerat illi immisisse, quo in corpus deducto, statim clam prafidio, voluntariam mortem exiguo cruciatu oppetijt. Ista perlubenter narrani, quod te omnes disciplinas viderem amplecti, vtque tibi incredi bilis harum animantum in pernecado celeritas nota esset; Vidi enim fæpenumerò in magna Alexandria, qua pernici tabo graffarentur, quoties enim quempiam de illorum sen tentia capitali pœna mulcatum, volunt humanitus tractare, neque immani aut lenta morte excarnifi-

68 GAL. DE THERIACA

care, ad pectus rei aspides admouétur, qui post modică ambulatione, quă illi indicunt statim animă agit. COMMENT. IN

Cap. VIII.

R tanto lethalium animalium numero fole vipere preparatur e/e Antidos permifentur, Bofilifus qui inflar regis canstus animalibus est terrori,
folo fiblio externis bestias viniteiras strere; constata
baltine tius multe fera attivigit, affatta d Bashifo, si-

69 tius reliquis putrescunt ; Qua hi c recenset Galenus, ex Theriacis Nicandri sere deprompset, cuius Gracos verfus, dum toti eius operiinterpretando incumbimus, Latin ad bune modum convertimus. Illius cunttas perterrent fibila peftes, Que per humi ferput, & loga volumina torquent

AD PISONEM.

Si quando (Phæbus medio dum lucetinaxe)

Irruit , in fyluis viridig, animalia campo, Irriguis gauifa locis mox fubmonet , illa Aufugiunt, & iter retro formidine flectunt. Illius morfu contactum nulla volucris Imulitat, non Algypy, vulturg, cadauer, Non coruus rauco plumas qui prouocat ore, quilara Qued fi prapes adit , inxtad, famelica venit, funt. Non epula s impune tulit, sed protinus huius Mors befit capiti, fatum precepfd, parauit. A Bafilifio itis toto corporeincendia accidunt , caro

Sphacelatur, & collequescit, fanguine celerrime in arterijs cogitur.tam permictofa eft plaga, quam bafilifius inflixit ot authore Aucenna, incurabilis fit. Dryinus to Squato dinia reugas, id eff in quercubus degens, quos percufit inftar ouium balatus edunt , corpore etus grants odor exit dy virus redulens , non de fimilia illi quem cory prasegmina fundunt, Opraterqua qued pedes eius deglubat, qui calce eum pre ferit, tumore inflet , locus veneno affestus graue olet , quod Nicander medicus & poeta infignis feribit ad hune modum.

70 GAL. DE THERTACA Faucibus intolerandus anhelitus exit equinis. Quem direpta cauis expirant tergora coffis, Fledit, & humanos que dum concinnat in vous Artifices palmas inter, fillantia tabo

Et talum plantamque pedis fi vulnere lafit, Naribus immittit triftem pars icla vaporem. Hamorrhoi morfu, di folutis venarum & Arteriarum commerciis quicquid anima eft exhauritur per cruor em, veteres cicatrices refricantur , & fan-Dipfas

guine manant , collum , aures, et naves fillant fanverbo guine , net non expulmone fanguis confertim tuft Si Lain quod fiextunditur, cruentad, prolunies aluo egerstur, & ita auxilio deflituti , & conclamati percunt . A dipfade percufi inexhaufta fiti premuntur, poculisque immo-Acotias riuntur, etiam fi totum Oceanum ebiberint, fitim fuam extinguere nequeunt: Quare propter pertinacem fitim, qua percuffos ammal torret, dipfas appellatum cft. ov,quod laculum Acontias, quem Lucanus iaculum vocat, quod mifi-

li volet tormento, & inftar taculi, fe torqueat vi-Pryas bretque in animal quodcumque obuium fortuna fecerit . Ptyas ex afpidum genere eft nomen fortita, quod A 42.69 venenum in obuios infpuat , quarum cum triplex fit mod puere genus Cleopatra ignifi-

Scilicet inuident

tft.

Prinata deduci superbo Non bumilis multer triumpho, Ioratio de tri-

AD PISONEM. 77 mms nata unde quadragina fibi mortem confeint, sessima ne videnis fainbirto permiteretur, Marco crima de videnis quad Asium classico vide, e mertre, Alexan-teribir dadig, in pettelaren Augusti redala, com speraret ex videnia na tramphos agere, indalge atius Cleopatrum in cap-contra iniatate traslamit at illa aspidis uenno, quant fium-mistate per su intellam tresperat , clam statico presido amen nuo-

diei trientem fine doloris fenfu, caligine oculos obtun Cleopatram in tente, enefla eft, or frem Augusti fefellit, imago ta bello A.

men eius demortus in triumpho circumlata est, aspide Aiaco. brachio eius affixa, Vnde Propertius: Brachia spestani sacris admorsa colubris,

Ef trahere occultum membra sporni iter. Tiegeia De moninibas ancilluri y, que regine comoriedantur decima inter authore non consenti, Elurardo Iras, cy Char mian moninantur. Cleopatra critam scam abient dia demate capis impsest, o monin enim que anten spros social de demate capis impsest, o moninantur estructat, cy Romans and est latran tem opponere Ambim, seruliter bine discedere. Quemadmedum Polysena, quam cum Neopolomus ad patris spis i monista bashi i, quam cu poste bonssile 2 tuisti un considerati quam transport monista sociali.

excedere, es quemadmodum Euripides de ea cecinit.

Ke valur 6 áned alur oculos virorum oportet.

In Alexandria plurima reperiuntur paßim afri-

Libr. 3.

72 GAL. DE THERIACA
des, quibus cum indrumone bellum est internacionum,
plaga ad assigned accepta, sinc son glocadoris intermis,
latroc Alexandrim quoviesacrivitatem animadacrifonis condonant, qua insolutes erant rosuri assigned settora recorum assignidas admonents, est eta citra delorem
facionem sorum paras sunate.

Cur vipera Theriaca integranon imponatur, multaq exanimalibus remedia haberi.

CAP. IX.

Ides vt nulla prædictarum ferpentium in ilta compofitione admittatur, propter illarum maleficam, & venenatam naturam, neque viperas ipfas integras Antidoto inferimus, fed amputatis prins capitibus, & cau-

dis relique partes mixturam subeunt, neque id temerè, citraque rationem facimus, sed quomian in caviti . AD PISONEM.

capitibus venenum positum, atque infixum est, truncare illa aggredimur, vt Antidotum exitiofarum virium expers sit. Pollent enim capita vi quadam veneni effectrice. quod ibi non secus quàm in parastatis, (quos Latini Astites vocant) femen & in mammis lac elaboratur, habetque vipera caput omnium perniciofisimum, quo apertis faucibus maris femen recipit, statimos caput eius morfu præcidit, aiunt namque iplas hoc immani congreffu illigari, denincirique, & fucciduum fœtum naturali quadam vltione corrofa matris fuz aluo, fibi viam foras patefacere, paternæque cædis vindicem, matrem necare, quod nobis Nicander Poëta istis versibus scitè describit. Ne sis

Ne sis en trivijs maculosa pelle maritus (Lathales fi quando fue formidet echidne Irate morfus) nam femina dente maligno Inter & amplexus, maritalia tempora truncat At proles, matrem rupto de ventre profufa Vlta patris cadem ingricanti definat orco. caudas & extremas partes ideo re-

scindinius, quod omné virulentam illuniem converrunt, & motu continuò maiores funt, ficut partes piscium quorundam, caudis vicina decumaniores esse feruntur. Neque

in admirationem agaris, fi post harum partium demutilationem, reliquæ pharmacum potentius constituant, primaria & falutari facultate ipfis carnibus infidente, neg; ignoramus aliarum animantium complures partes non paucis morbis im

primis opitulari. Reperiuntur, qui-bus murium capita adiumento funt, combusta enim & melle illita

alopecias fanant, & milui caput contra AD PISONEM. 75 contra podagricos, validis celebratur effecibus, fi quis euulfis plumis huius ficcati polline, quantum tres digiti capiunt, aqua infperfum bibere voluerit fapenumero partiti ipfarum momenta quadam, contra

infinitos morbos pollent. Cameli cerebrum ficcatum, & cum aceto hauftum, comitiales fanat. Muftela cerebrum cognatas fortitur vires. Similiter Hirundinis aduerfus oculorú fufufiones efficax eft. Ouillum verò cerebrum ad eundé modum præparatum, détitiones puerorum fummopere promouet. Taurini cornu fcobina ex aqua, pota fangui

cornu scobina ex aqua, pota sangui nem manantem sistit. Cinis ex ossibus seeminum Tauri sanguinem reprimit, & aluum immoderatius solutam refrenat. Ceruini cornu rametum adustum, & vino subactum, illitu mobiles dentes stabilit, cinste excutit enim rotundă tineam cum melle fumptus, ex aceto mulfo folenem absumit. Inunctus verò vitiligi nem emendat, & aliquatenus veneris cupiditatem accendit, & quafi fopitam exuscitat; Castorium similiter spasmos, & neruorum contractiones curat . Fel multorű animalium auxilium fingulare hominibus administrat, atque etiam sauum,

76 GAL. DE IHEKIACA vires fibi vendicat bouinus talus,

lac, adipem, cutem, fanguinem, anguium senectam, & illorum simos interdum efficaciter prodesse animaduertimus . Bouillus fumus ficcatus, tribus cochlearibus contra hydropicorū tumores prædicatur.

Muscerda ex aceto trita alopecias explet,in potu assumpta vesica calculos conterit. Adeps anserinus ro-

faceo exceptus, medetur partibus inflammatione obsessis, adeps verò

cerui-

AD PISONEM. ceruinus dolores lenit, & demulcet. Lac bubulum ad dysenterias proficit, hyenæ fel admixto melle claritatem vifus reftituit,& illitum fuffufio nes discutit. Hippopotami cutis cre mata, & aqua excepta, panos emarginat. Viperina membrana verna-tione exuta alopecijs imposita, mirabiliter capillos reducit, Aspidis fenecta trita cum melle, & fublita vifus hebetudinem illustrat. In fummaingens est horum farrago, quam impræsentiaru describere intépesti-

bis in mediü prolata funt ad demōfirandi qua infitivimus. Illud verò cognitu perneceflarium eft, integra animaliù corpora certifsimis remedijs humang faluti fubuenire, fluuiatilis căcera culeos, & telori cu pides corpori infixas euocat. Squilla trita, F ij & cum

uum foret. Quare ne pluribus verbis hic comorer, sufficiant que à novermes exturbat. Scorpius tostus cum pane pro cibo fumptus, vesica calculos confringit. Terreni vermes eandem vim habent. Si quis regio morbo correptus, tritos ex melicrato biberit, statim purgatus, morbo defungetur. Sæpe cum rofaceo cerato podagricis inflamationibus accommodantur. Miluius vnguento fusino incoctus, claritatem oculis facere promittitur. Scarabeus subferuefactus in oleo . & auribus

78 GAL. DE IHERIACA & cum radice Bryoniæ propinata

inditus contra dolores earum efficacifsimi vsus est. Alauda assata esu vrgentes coli cruciatus sepenumero mirificè adiuuit ; Quoque magis fa-

cultates quas corpora animalium continent admireris, maiore cura tibi illas exponam. Quadam folo conspectu vires suas declarant. Scor pijs, stellio visu pauorem affert, vt

torpore

AD PISONEM. 75

torpore frigidi fudoris obrigendo expirent. Amphisuenam (est autem ferpens biceps) cui natura eluxuriata geminű caput dedit, nauium duas proras habentium æmulum,fi mulier prægnans transcenderit, abortum vitæ periculo faciet : vt minus mirandum sit, si corporibus viperarum menfura quatuor digitorum vtrinque præcisa consimilis vis ad effectus quoidam arcendos Satis & copiosè demonstraui integra animalium corpora interdum hominibus fuccurrere, quandoque folas partes, nonnunquam ipfarum partium minimas particulas.

COMMENT. IN Cap. IX.

T Heriaca verd nulli ex prediftis animalibus conflat , que tam immani veneno ferocinnt , neque F 19 quic-

alhibemus , trumamus emm extremas earum partes. exemptis interancis , continent enim capita viperarum plurimum veneni, quod lac in bis conficitur, non Cecus quam in faminarum mammes , eg in affitibut femen elaboratur, in caudis etiam, quibus fe conuolnunt, contorquentd, venens plurimum cumulatur, propterea quatuor digitorum mensura otrinque amputantur, quanquam Dioforides feribat commentitium effe certam vtrinque mensuram pracidr , fi quid preterea veneni exitiofi incarne refidet, illud coffione or igmis faruore enoratur, or dissipatur, carnefd, uperine difcoffe in aqua, oleo, fale, or anetho , quadam concordia nobis redduntur familiares, magnod, in morborum quorundam contagio funt adiumento, quibus hac cauffa nomulli vefci filiti funt, 🕜 quidam illas pane collegerunt, ot quoties necesina incideret oferentur, neque tantum viperarum carnes , substante fimilitudine nobis comunita funt , fo plurime etiam partes alierum animalium Gexut menta propria quadam vi eg energia morbis comple ribus coaptantur. Alapecias emendat cims è muna capitibus, caudifd, ac totius muris, pracipue fi vent cio acciderit bac iniuria; Miluius fi inueterens

SO GAL. DE THERTACA quuquam buc accitur quod deleterium est, nostros natiuo casori insessum, viperass, msi mutilato corpore

AD PISONEM.

teraturd, in puluerem , & quantum tres digiti capiunt bibatur ex aqua , commodifisme curat podagri-cos , Cameli cerebrum arefactum potumé ex aceto comitialibus medetur , idem praftat muftele cerebrum , & ventriculus coriandro fractus, @ inuete-Tatus. Cerebrum hirundinis oculorum epiphoras cohibet , ouillum cerebrum infantes tarde dentientes adinuat. Taurini cornu scobina aqua inspersa, & haufa hemorrhagias, & quamlibet sanguinis fluxionem compescit, vasorums, anastomosim occludit, cinis cæ oßibus fæminum tauri aluum citatam coercet , dentes mobiles ceruini cornu cims flabilit , dolorema, omnens mitigat , fine infricentur , fine colluantur , quidam efficatiorem ad omnes cofdem vfus, crudi cornu farinam arbitrantur, dentifricia otroque modo fiunt: Bouillus talus afcarides intestimis exigit , fi cum melle fumatur , Illitus verò alphos emarginat , veneremd, cocitat , feleniticis ex aceto auxilio eft, Caftorium potu & illitu omnibus neruorum vitigs prodeft , cinere bouilli fimi, mensura trium cochleavium ex couenients liquore, bydropicoru tumores fubfidunt , murino fimo ex oleo cotra calculos ventre illinere falutare est. Idem coutra alepecias magno effettu fumitur, nec non contra lithiafim , potu valens remedit eft . Adeps anserinus F iii partium

52 GAL. DE THERTACA
partium inflammatarum ruborem, & efferuescentiam
restinguit. Adeps cerunnus intenses delores mitient.

reinigati. Auch teinnas mienya awires minga; lak bebolam whera dyhemetionun efficachimela-Vide nat, fel byena contra vifus bebetadenen illindiar, probles-babet dybia aminal frittam optionun, oy tenafami, mata A lexandri oy dibudisismum, vit omnia acute pri motem Abrotoi dasi. Hissopotami corii cinis sasso fanat e auchilla

Aphrodi dest. Hippopotami cory cinis pames fanat; endrifa fet. Enchri ex afridam exunuje of melle caligantem offum extron om acumi. Integra quoque animalas on tra plurimos afnea quad fetius penilisari date pollent. fluntatilis Cancer eda inungi corporibus infixa extrabit, Squilla marina datas

poteti
poli (um bryonie radue, viermes ab inteflinie expldictiva.
ili. Terrem viermes bibuntar ex vina, (p pali), al
comminuendos calculos, contrad, virue fillicata,
lidem morbo regio reflumt in actio mulo cum unjorha, ex cera verò podagricis inflammationibus appli

Vagues, canius. Milaise suggestes (spino incoftus codes illuminaria pract Scarabeus contra aurum dolore: ce clos stylonogud se (excess) scaram auspactibus industr. Alauda in cito sections of impira (chic tractatus prefentaneam el remedian; contra contra aurum practicus del contra c

AD PISONEM.

sepugnant, of quibuldom ocultum bellum natura nomiindixisse videatur. Scorpius sellione confecto examinate qui matur, of tanto difiadio aduerstatur stellio contra his o forpium, or authore Constantino Cesare, si qui sel-oleum lione in olco liquestato, ex ipio oleo percussium imuta, ala ciu à dotre i psom hierabit. Amphisemum spragama conspi inausim transfera abortu setum immaturum exte. sitiona det. est etiaming allo gallinacco quedam ontipathica considuate tuant.

Onem nequeunt rapidi contra conflare leones Inque tueri ita continuò meminere fugai

quandoquidem natura res pluvimas genuit (quarum funt offure, me faiti aperte intelligentie) ad bominumd, commoditates, et esfis anatum medicamento-tum obertatem largia e fi, quos li nullum nobis dedit extra me qui incum, menim immu voderi debet, quod Theriaca, que experimis camibus conflat ad exementas e ficas, et existian pharmaca, o untezgioff, morbo e efficas, fit, occulta proprietate, et mulla demanfratione afferta, et inter polythetfis, id eff, pluvimi esfis medicamenta relata fit ab experientifimis viriis. Maiores emm ex ratione cam compositerunt; non extentia Empsyricum occasio, quam illà perito effin vocant, etemm ratio compositionem hone innemt, experientia de viritate Audisti immente decreuit.

Lucre

84 GAL. DE THERIACA Quomodo que noxia funt interdum prodesse que ant, vinam q ex composiis me dicinis qualitate ex omnibus resultare. CAP. X.

T Llud autem inuestigare magis necessarium est quod plurimis I multò mirabilius videtur, quomodo virulenta bestia, qua totius fubstantia dissidio hominibus infestissimæ funt, eorumý; mortem precipitant accelerantq; , morfus fuos fanent, & folz, homines quos læferunt grani periculo eximant, hac etia opinio vetus percrebuit; Quzdam animalia inter mordendum si fanguiné humanum, qui ex vulnere profluit gustauerint percussos necare; Si verò illum non delibarint, eadem cibis innoxia admorsis reme dio esse, atque ictos ab omni periculo explicare. Affines vires habere narratur herba quam Græci hele-

AD PISONEM.

85

nium appellant : Incolæ verò pa-trio nomine Ninum indigetarunt, est auté Ninum dictio barbara, qua-1em herbæ exoticæ plerung; habét. Hanc herbam Daci,& Dalmatæ telorum fuoru cufpidibus afpergere dicuntur, & fimul ac fanguinem vulneratorum contigerit, euestigiò illos interimere, ab ipfis verò fine noxa comedi, Ceruofque qui in venatu transfodiuntur, magnam perniciem postmodum venatoribus im portare, nisistatim ab ipsis come-dantur. Cæterum ista minus valent ad inueniendum id de quo ambigitur, folis enim experimentis innixa euentus coprobant, suppressaq; cau sa illorum tantum comemoratione coplectutur. Quocirca fastidio Empyricos, quibus more rudis & indo che plebis admiratio mouetur, quoties aliquid huiusmodi coram, ipsis

86 GAL. DE THERIACA

præsentibus vsu venit, nam caussam propter quam euenit ignorat, quasi illam ratione indipisci non possent, cum principijs cauffarum ignauiter fuperfedeant, ac experimentis nudis infiftant, quæ ad Medicinam factitandam sufficere nimis præfractè defendunt, propterea ad modum idiotarum huiusmodi spectaculis obstupescunt; At qui maiorem operam in arte ponunt, fatentur quidé in medicis requiri intelligentiam à vulgari remotiorem, quoties verò caussas à natura occultas, & latentes inuenire nequeunt, dicunt laboriofas harum indagines superuacuas

esse. Nos verò qui maiore studio.& diligentia in arte occupamur, non fumus more Idiotarum contenti rerum obscurarum, & inuolutarum spectaculo, quod illi faciunt, quanquam neque experimenta aspernamur, sed huc rationem accersimus> qua illi copulamus, quado opus ests & ita omnibus numeris arté expleta intra rationis gyrum cogimus, neq; folum noster labor est in cognoscendis caussis, sed hinc coseruandorum hominum præfidium capimus, atque propterea rationis adminiculis vtimur, vt rerum caussas impetremus. & mirum dictu quam facili compendio consequantur, quod querunt, qui gnauiter inuestigant tanquam folatium laboris sui nacti, ac abunde probeque remunerati. Vt tibi ista plenius probem, illustribus rebus infiftendo, demonstrabo in illis, quæ tantummodo extrinfecus imponuntur, aut introfumuntur. Vulneribus quæ crocodilorum morfibus infliguntur, eorundé adipem impofitum eximiè mederi obseruamus. Mus araneus morfum fuum, qui & ipfe in periculum

riculum capitis vocat, fine fenfu do-

loris impolitus persanat: pari similique ratione à viperis percussi perticulum euadunt, si quis corpora earum seuia & contrita vulneribus induxerit, Quod quidem nos adhibita ratione facinus (quemadmodum dixi) yt obliterata venenata qualitate, vis, & pernicies nequeat

bita ratione facinus (quemadmodum dixi) vt obliterata venenata qualitate, vis, & pernicies nequeat ad profundas corporis partes subire, quod in emplastris animaduertimus, qua cosentanea aquabilitate temperata, corporibus adhibemus, neque ijs nocent, at falutares vires exprimunt, quod in Theriaca palam est, & apertum: Dico autem viperas idea placificia con description de la contractiva de

exprimunt, quod in Theriaca palam eth, & apertum:Dico autem viperas ideo plagis fuis mederi, quod veneni potior pars vnà cum capitibus demitur, cius verò reliquias, qua cateris partibus conferta funt retundimus, non exiguam falis, & anethi partem in aquaincoquedo, neque

peramus, sed quò carnes tabescant, veneni ne dicam omni portione detracta. Remediarias autem vires pharmacum à varia temperatione recipit, tam dispari enim compositione, qui fieri posset, vt virosa animalia lædant, abrogata pestifera eorum facultate? Hoc vt magis tibi affirmé, subijciá consimiliú promptam, & obuja demonstrationem, Cantharis feorfim fumpta veficam vlcerat, grauiq; incômodo infestat, vt validis suis viribus pernicie adfe rat, alijs verò medicamentis permixta vesica auxiliatur, & lotio ciendo fingulare remedium est; Succum papaueris fi per se, & solitarius bibatur, certam & ineuitabilem mortem moliri, nemo est qui nesciat. Alijs verò infusus, & temperatus, sapissimè agrotos iuuit, & falu-

neque tantum saporis gratia ita té-

90 GAL. DE IHERIACA & faluberrimum extitit medicamentum, ac phreneticorum deliria crebrò expugnauit, & eos, quibus ex peruigilia animæ functio deprauabatur, e prepofterè-ratiocinabatur, fomno in-

ducto miraculose infraurauit, & im-

plicitam ratiocinationem extricauit. A phalangio icitis ipla phalangia vino foluta potu malu omne amoliuntur, que imprimis rationi nostre patrocinantur, & magnam persuadendi vin adhibent; Si enim folum vinum cum venenis temperatum securitatem pre-

flat, & a periculo peltiferarum animantium affeit ; cenfebitur vtique Theriaca, quæ tam varia flrue, & compolitione cóflat , niedicamenti Pæonium & diuinum, tantum abest vt hominibus damnosum, ant læthale sit. Illud verò in mixtionibus medicamen

torū feitu opus est, quod fingularum quæ admifeentur fubstantiarum facul tates tates non retineantur integra, exdemque, vt nullam mutationem, aut conversionem subeant, sed promiscuè in vnionem quandam migrant, & earum temperamentum toti commiscetur, mutuoque implexu vna & diuerfa facultas emer-git, quod in œnomelite fieri videmus. Cum enim vtraque ad vngue temperantur, tunc neque mel, quod commixtum est gustum mellis oninino repræsentat, & vinum à natura fua fic temperatum degenerat, ac mutuo congressu diuersam natura cenomel seu mulsum temperatione adipiscitur . idem euenire cum in reliquis medicamentis, tum in Theriaca statuendum est, neque faculta tes, qualitatesque corum quibus Theriaca componitur, retinentur exdem & inniolata, fed omnifaria remixtione fingula in vnienem C1111192 GAL. DE THERIACA quandam naturalé confluunt, vna q; medicamento ex omnibus, que admiscentur natura inducitur.

COMMENT. IN Cap. X.

Va bic comemorat Galenº funt مُعالِمُ اللهِ المَالِمُلِي المَالِمُ المَّالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ excedunt enim ordinem Elementorum, & naturalem Philosophiam transcendunt . Nemo enim quantumuis perspicaci ingenio rationem inibit, quamobrem quedam animalia citra noxam ollam edantur, cum necis periculum adferant, fi fanguinem guffauerint, corum quibus morfum impre ferunt. Quod Helenium Dalma tis , dy Dacis in alimentum cedat , cum cufpides telorn, fi succo ciusdem herbe illenantur mortifera vim babeant, ratio eft incomprehenfibilis, nullid, additta cauffa, propterea non defuerunt qui bec fabulofa effe putarunt, neque unquam à Galeno memoria fuille mandata . Compunitu Crocodili liberantur, fi adess eius vulneribus imponatur . Phalangium proprij tilus alexiterium eft, demorfis à vipera praclare auxiliame

AD PISONEM. 93 fifplemum ex corpore viperarum lauigato extrinjecus iffui applicetur. Mus araneus authore Vegetio, libro tertio cap. 8 2. artis veterinarie, peffis venenata eft. or tam equis quam bobas noxia , cum captus fuerit smmergitur oleo . Ibid, in putredinem verfus , cumi mordetur animal plage proprie maleficia luit , 43 curatur animal . Huiufmods nulla euidenti demon-Bratione innituntur , atque vt Galeni fententiams proferam, quanam qualitas bac fit, qua vis aut facultas, arduum eft (imo fiert negnit) ot quifriane adipiscatur ex primis revum initigs . Et quisquis altius , ex primis , fecundiff, qualitatibus het veftigarit , oleum & operam perdet , & nibil lucrifaciet, di cenatur cau fas in natura aby fo delste fetes erucre. quam quod videbitur fimul cum ratione frientiam tollere. Nam buiufmodi inuolucra natura , qui bune mundi ornatum molitus oft, maluit nos ignorare , quam intelligere , pra focordia tamen non fint in totum omittenda , fed ex effettis fuis , de operibus obseruanda, propterea Galenus vinlecimo fimplicium medicamentorum promiferat fe Scripturum , de ijs que proprietate substantie totius quod agunt , quod non praftitit morte prauentus. Idem non iniufta reprehenfione incefit Empiricos, quod cum bominis fit propria veri inquisitio. quafi omnis rationis expertes , neque principia

& cauffas retum vident , earum f, progreffis , & quafi antece fiones ignorant . At Medicus, qui finem philosophia fuum conflituit principium, cau fas primas. fapientis intellegentifd, nature conquirit, atque bas anintitur engeny fut vi (agitatione condifiere, catewas fi nequit affequi cogitur functionibus acquiefiere. de operibus, que quotidie fe in conspectum dant. Quod Diperarum carnes exhaufto veneno innexia funt , ex auxiliari dote pollent , Galenus refundit precipuam cauffam, (ot fuperius dictum eft) in cocturam extremarumque partium dimutilationem. In confesso enim eft , omnid, confensu persuasum deleteriorum quorundam vehementiam aliorum mistione remitti . Cantharides , alis medicamentis indita praterquam quod wester nibil periculi minentur, infarctos renes expediunt, & medicamentum, quod Cantharidas recipit, hydericis prodeft. Opy Narcolica vis calidorum congreffu ad mediocritatem redigitur, or unquento rofaceo , Caftorio , & Croco exceptum in peruigiliis fronti, temporibufque illimitur. Ita allia, cepe, finapi cuti imposita, hanc erodunt (fi plurimo dulci admiste-

GAL. DE THERTACA

antur fucco mini epidermidi incommodant, hebelantur enso in milione fabbantiarum, que permifenta fauthates, cumque in comolitienem concurreiral, mutud feortugaant, Er varias mutatiores, sonurfort fab firm, dans sonu más varia el conAD PISONE M.

gue pene supricia resultation antequam compossionemen effectum, quod in memorite charum en endati, nema suma effectum, quod in memorite charum en endati, nema punque nifi cacus sucrit in rebus indicionada, id cumu esse consistenti antensisti del promunicabit sed ex viruque mixtum, meritò Gracio memoli siti.

Digressio aduersus Aselepiadem & Epicurum, qui negabant alterationem, & opera natura in atomos & moles reserebant.

CAP. XI.

I verò ex Atomis & inani fecundum Epicurum, & Democritum omica confraent, aut ex quibufdam molibus, & angultis viis, quas vocat poros, iuxta fententiam Aclepiadis medici (nominibus enim folum mutatis) eadem quæ illi viri rerum principia flatuit, quod enim illi atomos hic δημες,

G iii

56 G At. DE THERIACA id est moles, & quod illi inane, iste μορες, id est meatus appellat, resuera incolumia, & immutata manerent Pharmaca, & ne fillum de qualitate sua degenerare possent. Verum hoc dogma veritati refra.

gatur, conuertuntur enim, yt dixi, omnia & mutatur facilè, omniane; fit in vnum, atque idem concretio, quibus ita promifcuè confufis, neceffe eft, yalentius ei quod imbecillius eft præpollere, propterea artificiofis mixtionibus, Pharmacorum qualitates ad vfus efficaces oblirin simus ound fieri no poffer i effent.

gimus, quod fieri no posset, si essenti es exigua corpuscula, quæ affici nequeant, omnisque mutationis expertia. Quare sepenumero illos admiratus sum, cum videant rerum ta repentinas conuersones, se temperanenta, varias mutationes sullinere, quomodo non erubescant

AD PISONEM. huiusmodi reru primordia ponere. præsertim Asclepiades, cotra quem omnis oratio à nobis fuscipitur, quod non luculentiores in corpore conversiones, & mutationes oftenderit. Quid hoc fibi vult? quod quoties folum digitu in frigida immittimus, aut pro variantibus stationem fuam ventis nostra corpora tota quadantenus illico immutantur. Noui quenda mihi familiarem, qui cum grabato decumberet, ex capitis sui dolore ventorum discrimina fecisse; Nã quoties grauedine capitis premeretur, statim sensit quod Auster flaret, & mulier grauida, audito tonitru, aut obiecto terribili spectaculo, abortu fœtum fuu immaturu exclusit. Nos quoties cuiqua celere, præcepíq; leuamentu coparamus, videmus derepente corporibus couerfioné incidere. Quid quod

98 GAL. DE THERTACA quod Hippocrates scribit excandescentiam conferre illis, qui nernorum dissolutione laborant, vehementias; affectionis relaxatos ner-

uos intendi, fola interdum modica quadam cibaria facultatis animalis robur derigunt, corpore (vt mea quidem fert fententia) confellim in meliorem flatum mutato, quod corpufcula ilta fenfu vacua praeltare nequeunt. Quis enim in puncto temporis illa fabricaretur, quifue huiufmodi principiis concretus, occurrentium corporum fenfum

perciperet? Qualicumque enint transpositione coalescant, figurant, non qualitatem immutant, que stabilis immobilisque manet. Ideireo vir ite visus est mihi dogmatis sui consecutione non solum medicamentorum vires & facultates necessario sustantino, sed naturam qua consultatione. corpus nostrum gubernat, functionibus fuis orbaffe. Atomoru enim concursione mundum struit, & vniuersa conformat. Meritò itaque. nec iniuria admiror, cum videam ipfum non perspicere admirabilia naturæ opera, præfertim eins prouidentiam, folertiamque, cum primum fœtus in vtero concipitur, & ibidem conformatur, & iam specie formaque adornatus, alimentum capessit, quot quibusque vinculis tenuissimis ad pariendi tempus vtero firmatur, quam diuina arte & fimilitudine, natura ipsa formam fœtui imprimat, in quo maximè Atomorum opinio ac turpiter redarguitur & conuincitur; Nati enim non tantum parentes amulantur. fed etia Auos exprimunt. Veterum libris celebratur, quendam qui opibus florebat in corporis maxima deformitate, cum vellet procreare prolem formosam depinxisse in tabella elegantem pusionem, & quoties cum vxore congrederetur iufsisse, vui illam aspiceret, & eams sibproponeret exemplar. In quam

cum oculos suos defigeret, & in tabellam animum intenderet, non

100 GAL. DE THERTACA

patris, sed pussonis depicti, qui nafcebatur infans, incamenta retulit, Natura enim ex visu pussonis imaginem hausit, citra individuorum corporum adminiculum. Quonian verò bonus iste vir neutiquam initiatus est natura mysterijs, mordi-

cus tuetur hæc euenire Atomorum

ducere

adhæsitatione visum nostrumessugientium, atque ideo detorquet discipulos suos ab admirandis naturæ operibus. Quā ob rem ad sla quæ in cernendi sensum cadunt, & omnibus perspicua sunt, ipsum traditam operationem conspicatus dubitat, eum tralucido & tereti filo telam fuam exordiri, vt quidam dicant textoriam ab eo initium cepisse. Ecquis cunctabitur prædicare naturæ miracula? qui obseruarit vrfæ artificium admiratione dignum. Parit hæc vulgari cæterorum animalium more. (est verò caro informis, nullifque articulis distincta) quam labendo tanquam manu paulatim figurat, perpolit, & omni ex parte absoluit. Verum hic oratione terminabimus quam confueuimus in contentiofis difputationibus intra modum, tanquam freno equum indomitum, & ferocientem cohibere.

GAL. DE THERIACA COMMENT. IN CAP. XI.

SI individuerum impartilium d. corporti app fita, cunfta ortum fuum effent confecuta, nullas mutationes neque conversiones subirent , neque simplicia medicamenta que mutuo coalitu Antidotum componunt , qui quam à natura prifina degenerarent , fed Syncera & integra permanerent. At cum à contrario m contrarium fecundum Ariftotelem primo Phyficorum, fit omnis motus, contrariad, contrariis commilla Substantias mutent, ac generent, acumina quoque fimplicium medicamentorum contrariorum perfusione in-Inbeantur, quibus tandem aquali portione temperatu, compositum prodit medicamentum , fimpliciumque enanescente forma emergit nona . Mimme audiendi funt , qui perperam insectibilia atque incommutabilia corpora inuexerunt , que Atomos vocant, repugnant emm rerum euidentia, neque qui oyxes xai moess, de Homiomerias tam præfratte fuftinent, ime diffutatione ellos dedignari oportet , qued artis primipia negent. Asclepiadis peruicaciam non uno in loco taxauit Galenus, quod concertandi fludio defenderet corpora noftra quafi adamantina effe , affectionumque omnium expertia, cum fint contrarus qualitatibus concreta , varieque ab externis internisque causii

AD PISONEM. exagitentur, o fenfibilium, tangibilium, vifibilium, ac guftabilium qualitates percipiant, & cas que in audium incidum. Interdum cuim folo digito in frigidam immi fo, aut ventorum impetu percepto, vmiurfo corpore frigus fentitur (quia velox eft ex eo quod primo affectum eft , in corporibus fenfib libus in torum animal diffufio) & ex capitis granedine fentimus Auftrum (pirare, mulier granida abortit, vifo immani aliano fpetaculo, aut auribus accepto tonitrui fragore. Quinetiam noftra corpora mortali conditione creata. bifariam mutantur; Commutantur enim calefacta, frigefalta, ficcata, & humettata. Solanamque qualitates tota to ti infinuantur substantia, & per totius compositi molem aquabiliter se fundunt. Commutantur ctiam substantie fluore (cum per cas, que seusuum fide innotescunt excretiones) tum per occultam transpirationem, aded of pro fue nature cultodia duplicem requirant inflaurationem , vnam que exuberantiam qualitatum corrigat, quarum immoderatio contrario ad temperiem medicamento reducitur. Alteram que

qued distinatum ell referciat, us contrario gled es que d finillimm el fisiblanti estus ciacuate, oucaturque atimentum. Vince cirra docuentum ingenerantur cuntis chi es pouto de fisicia. Neque fu ffetti a felepiadi becom sia copugnafi, estugafi medicamentsi inefi esta in che cun currante fetti estus con la con-

TO4 GAL. DE THERTACA naturales suffulit facultates , que numero quature

funt. Eft emm una (corum que ad corpor s nutricationem accommoda funt) attraftrix. Altera eorum. que ventriculi finu recepta funt, retentrix. Tertia eft commutatrix, qua efca , & potus conuertuntur in familiarem & couementem, eins quod alitur qualitatem. Quarta eft expultrix, qua quod partibus alendis inutile eft, excluditur. Nec minus ballucinatus eft Afcle piades in ortu de procreatione hominis, neque perfexit, ot partes fingula in otero conformentur, quibus vinculis fætus in vtcro hereat, quot membrane enm obuoluant, viá, ibidem alatur, neque quum iam geentus eft infans, in lucemd, prolatus, ot illuo mammam appetat ; Nam fi modo nato papillam ines inferas, fügit lac ipsum , & deglutit promptisime , ot videatur natura id nutrimentum non mede infantibuspraparaffe , verum etiam facultates quafdan quibus ed vterentur ab imtio protinus contuli fe. Idem

pernicaciter defendit , Atomes suos fœtui lincamenta ducere, bifg, acceptum retulit, quod infantes paren-tum babitum referant. At divinus Hippocrates multà rationi conformiora scripfit in libro de natura bominis, vbi fic inquit, cft tum in vivo fæmmeum, itemf, mafculinii femen, tii stidem in muliere. Fortior autem masculus fæmina est, necesse est igitur ipsum a forturi Semen generari, fi ab otrifque femen fortius producit, AD PISONEM.

Magdalus erit partius, si verò debile, semina anstetur, s'er ex quacunque parte coponis virilis magis
prodierat un genitaram quana mulieris, partus ille magis similis erit partir. Vadecamque verò di corpore aulieris plus ocuerit, magis assimilabitar matri- Interdis
tenin islam somamuliam acuit ex abiesti extrin-

gis fundis erit patri. Vndecumque verò di corpore mulieris plus veneris, magis a finalabitar matri. Interdi etian infana forman finan acqis evo bostici extrifeus appellentibus, que famine inter consipiendam altina anumo fino infanlipeira. Nam Phino antibore, imago fab i plo acceptos tempore tanglar in ple fate illucefett. Hine contigit mulieres mefrates aliquando Aktibiopas poperific, cum forte for tuna visfos uchomentius animo imprefisfent.

Quod diligenter exploranda fint fingula guaq, Theriacam ingredientia, & quod Andromachi defcriptio cateris anteferendasit.

CAP. XII.

Vm equidem vt mihi videtur, euidenter abundeque docuerim ratione qua tibi omnis causta admirandi eripitur, ob qua ex yaria, &diuersa costructione,

8 temperatione medicamétorum.

cum quibus Theriaca componitur. venenata animalia, ad humanos yfus accommodatas vires adipifcantur, cum antea peltiferum, læthaleg: virus euomeret, hominesque è medio tollerent, restat vt in Antidoti compositionem incumbamus, qua accurata arte à nobis elaboratur, quippe fallacia viperariorum, & ignoratio fimplicium Pharmacorum, quæ Antidotum continent, fæpe inualidam, folutarumque virium Theriaca exhibuit, quod pracipuè ijs imputandum est, qui arté fectandi viperas oftentant, & pharmaca quadam ad facilem earum capturam promittunt. Falsò enim ea iactitant habere, neque comperimus penes eos esfe, sed mangonio

emptorem circumscribant, decipiuntque. Non enim suis temporiba

AD PISONEM. feras venantur, fed interiecto longo vernationis tempore, cum non amplius tempestiuum est, quas vbi ceperunt, illas cicurant, neque confue tis cibis alunt, fed carnes porrigut, & assiduitate mordendi omne vene num ex faucibus earű exhauriunt, & Mazis quibufdam foramina dentium obducunt, quo morfus imbecillos defigant, & spectatores admirentur, qui imposture imperiti sunt. Præterea magna inscitia in delectu medicamentorum erratur ab ijs, qui nulla nota verum à falso distinguunt, statim enim inter laudatissima quæ Theriacam ingrediuntur, Cassiam dico & Cinanomum plurimum interest, & multis Pharmacopæis imposuerunt, nam pseudoci namomum, veri cinamomi gerit ef-

figiem, At odore, & gustu multo in-

tis crassis abundet, nec tam iucundo odore gratum.Syncerum Cinamomu quod in montibus prouenit. densum est, pumilumque, & colore heluum. Reperitur aliud quodamodo nigrum fibris intercurrentibus. Nascitur quodda etiam Cinamomi genus eximio candore, non contumax.fed friabile, tenui radice, Praterea extat quod giluam Cassiam repræsentat, leue & odoratum. Om nibus præfertur, quod indigene Mo fyllum appellant colore cinereo, tenuibus farmentis, sed frequentioribus nodis cinctum, perquamiucunde olens, quod omnium probatissimum iudicamus. Gratum enim

eft, & fuauem spirat odore, gustum acrimonia sua feriens, & mordicans manducatum origani amulum est;

108 GAL. DE THERTACA

AD PISONEM. 109

leue, & fragile. Cassia quoque nist quis sciat discrimen, non rarò decipit. Reperitur enim pseudocassia genuina non dissimilis, nisi quod tam suauem odorem non iactat, & harentem medullæ corticem habet, quæ probatissima censetur. Est gilua, & rofæ aliquantulum accedit , gustum dulcedine imbuit, fiftulofa, vinofa, & aromatica, patrio nomine Zizi infignitur. Oportet & fraudem internoscere, quam faciunt in longo pipere'. Conformant enim æquali cum natiuo magnitudine, adjecto pyrethri, aut finapi mométo, & vehementi mordacitate gustantem eludunt. At qui in his exercitatus est, & insignia tenet iucundi & grauis odoris, & arboris radicem pressius inspexerit, veri piperis notione coprahendet H ij Quan-

TIO GAL. DE THERIACA Quandoquidem summa cautio re-

quiritur, & discriminas ant diligéter observanda, quibus alia simplicia pharmaca internoscuntur, quemad modum progressa raio commonstrauit. Hac arbitror impræsentiarumsufficere, ne libellus prolixius

rumfufficere, ne libellus prolixius extendatur. Confulo verò cuique, ve facta emnium prolatione Theriaca legitimè concinnet: vitiuni enim vnius medicamenti totam compofitionem cuertit; Illa verò multis vadi ne hoc posicia di Mellicia:

vnus niedicamenti totam compofitionem euertit; Illa verò multis modis, ne hoc nescias a Medicis inferibitur. Andronachus qui diligen tem operam in Pharmacis nauaut, quem supraretuli, hac præscriptio-

tem operam in Pharmacis nauaut, quem fupra retuli, hac pracferiptione Theriacam fuam condidit, Trocifcorum Theriacorú, dragmas 24. Trocifcorum, Scilliticorú, dragmas 48. Piperis longi, liquoris Papaueris, Hedichroimagmatis, fingulorum dragmas 24. Rofarum ficcari AD PISONEM. III Iridis Illyricæ, Glycyrrizæ, feminis Napi fylucftris, Scordij, Opobalfami, Cinamomi, Agarici, fingulorid dragmas 12. Myrrhæ, Colli, Croci, Cafsiæ, Nardi, flori iunci odorati, Thuris, Piperis albi, & nigri, Dicâni, Prafsij, Rhei, Stechados, Petrofelini Macedonici, Calaminthæ, The-

rebinthinæ, Zinziberis, radicis Pentaphylli, fingulorum dragmas fex, Polij, Chamepytios, Styracis, Amomiracemofi, Mei, Nardi Celtica, Lemnij figilli, Phu Pontici, Chamedrios Cretica, folioru Malabathri, Chalcitidis vsta, Gentiana, Anisi, fucci Hypociftidis, Balfami fructus, Gummi, seminis Fæniculi, Cardamomi, Sefeli, Acacia, Tlapfis, Hyperici, Sagapeni, Ammi, fingulorum dragmas quatuor, Castorij, Aristolochiæ tenuis, seminis Dauci, Bituminis Iudaici, Opopanacis, Cetaurij H iii

• parui, Chalbani, fingulorum dragmas duas, Mellis libras decem, vini

mas duas, Mellis libras decem, vini Falerni, quod fatiselt. Xenocrates qui funma quoque fedulitate, in his occupatus fuit, non diuerfam ab Andromachi praferipto Theriacam copoliit, tantum pro quaturo dragmis fagapeni duas fublituit, Democrates verò primarius Medicus, qui & ipfe veribus elimatis, li-

cus, qui & ipse versibus elimatis, librum conscripti de compositione medicamentorum, dum singula miscet, in concilianda Theriaca, nihil ab illis desciscit, solummodo in ponderibus discrepat. Vbi enimilis quatuor dragmas ponunt, circumcidit, amputato, dragmas duas. 55 militer vbi duæ dragmæ habentur,

cidit, amputatoj dragmas duas. 3r militer vbi dua dragma habentur, vna contentus eft. Magnus, qui nofiro tépore prima classis Medicus fuit, omnia qua illi admifcent, in copolitione fua retinuit, nifiquod deck AD PISONEM. 113

de Cinamomo nonnullam controuersiam habet. Ipse enim duplicatu pondus medicamento inferit, atque in Chalcitide & Sagapeno ab Andromacho dissentit, duas enim dragmas ficut Xenocrates fubtrahit, cum Andromachus quatuor fuæ Theriacæ imponat. At in faga-peno Democrati no fubscribit. Antidoto enim vnã dragmã indit Democrates, Magnus verò duas præstituit. Præscribit etiam certa menfuram vini: fua enim fententia est, vt duo fextarij infundantur, cum alij quod satis esse videatur, capiat. Demetrius qui nostris téporibus, tanqua maioru gentium medicus fuit, cum in reliquis Andromacho concinat, folum pondere Pastillorum Scilliticorum, ab eo & prædictis authoribus variat. Accipiunt enim dragmas 48. ipfe folú dragmas 46. H iiii AntiAntidoto fue committit. Nos in tanta varietate & disimilitudine, Andromachi compositioni, vt pre-stantisime infistimus, ad illiufque normam, & regulam Theriacam in Regios vsus constantus, que relato modo componitur. Neque infrugiferum existimo eius componenda

rationé litteris mandare, vt fi quan-

114 GAL. DE THERIACA

do absente Medico pro magnitudine ingenii tui eius consectionem moliaris, eam examusim constituas vice magistri nostris scriptis vius.

COMMENT. IN Cap. XII.

P Aulò ant: deslaranerat quomodo peftiferum aumaliam virus aliorum fimplicium miftione infin gatur, impresen iarum verò Theriace compositione enarran en gegretiur, que oratione solutando hadromacho instine prins suit a, quam sine fraude pa AD PISONEM. 113
rate lubet. & viperas non importuned venturi practipit, neque fidem tribui vult viperaris; , aut Marfis,
qui Rome actium ex captura viperarum fibi quaritabant, intempetive eint uillas non vare competitudent,
verno, aut vandemia tempore elapfo, viperafishomi
conilujus cueram; , quarum dentes obiectis Maris vetudant, bebettadi, , Buperfilas, ge' Canlibartuda na-

turalem earum paflum ipfis subdueunt , & ex toto erreumcidunt, carnefghe porrigant, quibus plurimum degenerant, er ea parte deficunt propter quam expetuntur. Praterea Medicos, & Pharmacopæos muneris sui admonet , Ab illis enim notitia fiinplicium nus de medicamentorum expettanda eft, corumque discrimina compoad unguem nofci oportet , & in corum cognitione fitione exerceri, oculataque fide fepiusilla discere ; quomam medica-Sensibilium rerum cognitio sedula inspectione confirma rum per tur, notafque in promptu haberi oportet, quibus falfa genera å finceris dyudicentur , & fpuria it legitimis dignof-libro 9. cantur . Cumque fimplicium que Theriacam conftituunt, quadam ex Sicilia, Libya, Syria, alia ex Pa-Laftina, A Egypto, Cappadocia, Creta, Poto, Macedonia, nonnulla ex Mauritania , Galha, Hifpania, ac Italia ad nos deferantur, non abs re fuevit amicos apud exoticas gentes parare, qui materias medicamentarias ibi vernaculas, & genuinas exhibeant, aut ad regiones proficifei, fi illa ad nos non deferantur. Ga116 GAL. DE THERIACA Leus Cyprum nauigare unn refigit, or Cadmin, Diphryges, Spodium, Pipholiga, Chalcitidem, Mily, Srij, & Chalcuthü expertaret, Lemumd, naugani ort haberte Spirica (al. fire terum figiliatam, qua d natalibus fais, ovade effodium Lemnia disiur-Huius indufriä aminta debent, quotqueb Antidotum, offun adei falatarem, demfrahm (um, quae foordet)

giabus. Theriasa congrenatur, fed quan laudaitifima confeitar fimplicia. Antidota enim que variorum maffella coaluennt, ex fimplicium prefamita vieu fiast habe ni, ex elexiphorma as faudiates fartiuntre. Quoniam occi inflitires tam fieciola, ex affini fao fabiude illa meniuntra, vot difficialis fi cognitio, peritifimos rei medicamentaria fallant, puesfieță Argo avalatiotem este, nife velis desipi. Sant propieta guju, adore, chorific, prefantia diligenter examina-

da, ne vitiosa comparentur, multumg, refert, quam Cinamomi speciem Theriaca indas. Galenus non ca-

effe decet , aut ignauiter conniuere circa medicamenta

ptebat alud Cinamonum, quam quod prime mite erat, de ab ipfis Imperatoribus repofitom: los ex Barbarorum terrii Romana de os deferebatur office la cubitos quaturo de medium longa, ex quo blanto Automno Imperatora Antidothin compofat, quam propter Cinamoni excellentam cateris multum bassi sailate antirite deprebendis. Il se tingui de Cassis,

aluf-

AD PISONEM. 117

rumd, delettus accurate oft habendus, neque quicquam huc admitti debet , mfi quod fit viribus effi-cacissmis, quodá, descriptioni , quam Dioscorides ponit , per omma quadret. Vinum quod Theriacam ingreditur , laudatur , quod vigefimum annum excesit, colore fuluum, odoratum, dulce, quale Falernum eft , quod Fauftiani nomen innenit , te? nue actranslucidum. At neque nigrum , neque album , rubellumue bine Antidoto feruit . Mel verb fit biuium , veterius quod eft , reprobatur. Omue emm mel amaritudinem vetuftate afisfiit . Inter melles fecies Hymettum primas tenet , fecundas Thaftum, Corficumd, , quo qui vituntur, Macroby funt, fine Polychronios malis duere, boc eft longanos . Deinde quod ex Cycladibus aduehitut , aut ex locis whi Apes , Thymie , Origane , Cytifod, affatim vescuntur . In ponderibus authores aliquantulum enariant , Xenocrates emm duas dragmas Sagapens in Theriacam fuam conucit. At Democrates que etiam Theriacam numevis aftrinxit, ne quis composition quicquam adderet , vel demeret , duas folum dragmas ponit , vbi aly quatuor , atque vna dragma contentus eft , dum cateri duas prafiribant. Magnus autem Cinamomi pondus duplscat, ac in chalestide,

& Jaga-

118 GAL. DE THERIACA er Sagapeno Xenocratem imitatus duas demit dras

mas. At Democrati non fuffragatur in Sagapene illi enim und fufficit dragma, Magant autem duas appen dit , accipité, vini fextarios duos, cum alu non fumana certammenfuram, fed quantum compositioni satis ell. Demetrius vero M. Aurely Antomni Cafaris primarius Medicus , qui Imperatori Theriacam compofuit, quam poft mortem eins Galenus facere influs eft. auod Demetrio cum illam concinnaret , femper aftitiffet, Paffillorum Scilliticorum duas dragmas, Antidoto Subtrabit.

Quo pacto componendi fint Pastilli Hedichroi, Scilling, & Viperini.

CAP. XIII.

Ed ante huius inceptionem oportet vt scias rationem cómiscendi Hedychroimagmatis Theriacam ingredientis, quam Magnus affabrè hac formula decernit. Corticum radicis Afpalathi, Calami odorati, florum Iunci odorati, AD PISONEM. 119

Phu, Costi, Asari, Xilobalsami, Casfix, fingulorum dragmas fex, Cinamomi dragmas 24. Amomi tantun dem, Amaraci dragmas 20. Nardi Indica, dragmas 16, Folij, dragmas 6. Myrrhædragmas 24. Mastiches. dragmas 6. Croci, dragmas 19. vino Falerno præstantissimo excipe, & manu opobalíamo imbuta, Trociscos finge, quos in vmbra siccabis. Nec non Trocisci scillitici ita præparentur: Cape Scillam recentem, mediocré, fermento non luto obductam, hoc enim spurcum esset, que molli pulte non difficulter affa-tur, & aliquid inde fibi mutuatur, illa vbi fatis in furno, aut clibano tosta fuerit, quo æqualiter assetur, accipere oportet medianas eius partes, tenellas , exacteque leuigare. cum pari pondere eruinæ farinæ laudatissimæ & recentissimæ. Magnus

120. GAL. DE THERIACA

enus dimidia partem inijciens, non latis admiscet. Andromachus verò duabus portionibus nimis locupletat. Competens erit mensura si reti neatur in formando legitima proportio, quibus in lauorem coactis, Trochifcos formabis, expositosque ymbrofis locis in necessarios vsus fernabis, deinde capies viperas pro pondere totius compositionis, non quolibet tempore, fed veris initio captas, quando defertis latibulis fuis foras sub dium prorepunt, neque venenum, ficut prius exitiabile habent fecessus enim tempore cum nihil veneni per occulta spiracula digeritur, perniciale continent virus, quo tempore omnis serpens senecta vestitur, hæc est spilsissima membrana, quæ latibulis non ætati accepta fertur, proptèrea non opor

tet statim insidias ipsis tendi, sed permittere vt ad tempus aura vefcantur, & naturales pastus capesfant , quemadmodum Buprestas, Cantharides, Pinorum erucas, aliafque huius generis efcas. Hæc enim funt accommoda ipfis cibaria . Viperæ verò fint subflauæ, agiles, horribili, & ferino aspectu. oculis scintillantibus, collo procero, capite latiore, corpore, & ventre prominulo extrema parte caudæ ingredientes, quam non inuolutam, fed conuerfam, contortamque gerunt, gressu tardo. Fæmi na à mare differt, quoniam plures duobus caninos detes habet, quod Nicander clarus Medicinæ vates metricè ita cecinit.

Verus, Echis, gemino iaculatur dente canino, At multo plures comunx armatur Echidna.

Quibus

122 GAL. DE THERTACA Quibus suo tempore captis, capita-& caudas amputabis, vtrobiq; duorum digitorum mensura, quo tem-

pore moneo studiose obserues, nun statim post ampurationem exangues sint, & immobiles, atque omnino extincæ. Vbi tales nactus sueris, vt inutiles repudiabis, motu verò postquam in partes secta sun superstite, si sanguine aliquantulum temporis fundant, has elige, & Antidoto coniunge. Prassatenin tales

tidoto coniunge. Præftåtenin tales validis viribus aduerfus plurina mala, deinde detræfta cute, pinguedine, inteftinifque exemptis, qua flercoris receptacula funt, carnes earum fictili condantur, aut lebete, extorfo, & limpido, qui imponatur viuo carboni, yt citra fumum co-

quantur, ex aqua fontis cum viridis Anethi ramis, & fale recenti, donec offa carnes molliusculæ deserant, mox

AD PISONEM. 123 mox fublato cacabo, fpinæ accuratissimè eximenda funt, & carnibus probè tritis adiecto panis purifsimi, ac similaginei, competenti pondere ex fententia Andromachi Tro cisci confiant. At Magnus, & Democrates, certam mensuram panis admisceri volunt, carnes enim cum panis æquali pondere pila terunt, vniuntque affuso interim proprio viperarum iusculo, quantum opus est, & manu Opobalsamo imbuta Trochisci figurentur, quos extra So lis radios positos ad compositione Theriacæ in vsus recondes.

COMMENT. IN Cap. XIII.

R Ome quidam querebat apud Myropolas Hedychroon, ratus herbam esse, aut aliquod simplex medicamentum. At ille opinione sua granter folsse est, cum sit magma, cuius hec est descriptio, quam 124 GAL. DE THERIACA Galemus ponit primo de Antidoits, fed d superiore in ponderibus discrepat.

Η' δυχρου διτε μάγμα, μάρυ μ΄ έχει δύο δραχμάς "Ισας δ' αύτδις ασάρυ το καὶ άμαρακο ασπαλάθυτο. Καὶ τχρόνα, καλαμυτ' έυαδο છે- έν πόττυτο Φυ ξυλοαλτάμοτ' οποσαλσάμο το δραχμάς τροϊο

Φυ ξυλοναλπάμωτ ο πουαλονάμω το δέαχμάς Καί κιναμάμω είντι υσαι και πός κέπο ἀυθώ Σιμός της τ'ές δεαχμάς καί φύλλον μαλαθαθέοιο Ίτσο δ'ων ίνδης ταρόυ ξανόδτε προκοιο

Τοο δ'ων ίνοις ταρός ξανθέτε κερκοιο
Καθμούς και κασθης Ισού, διπλαι δι τ' άμώμα
Λοιπό δ'εκ κεμαιώς χιά δραχμώς θαρές είπ
Μαςίχη, είνω δ' αὐ φαλεςτω φυρήσασθαι.
Verba Græca ex libro Galeni de An-

tidotis ita Latinė verbotenus reddidi. Heddroto verb magma, babet mari daus gragmas Requales, bis Afari, Amaraci, Afpalaibid, Et luni Arabid, Calamid, odorati. Ex Ponto verb Pba, Xilobalfamid, at Opobalfami dragmas tres,

Phs, Xubosijamig, ac Opebaijami drogmas tres Myribe fee drogmas, ep foly Malabatiri, Tantundem quoque Indice Nardi, flunid, Croci, Castica, par pondus, duplex verò Amomi, Postremo ex fontana Chio drogma mensfura fit, Mastilhe vuno vero Falerno sibigantur.

Scyllam Crito Medicus luto circumilinebat, at formento Calemus illam impoluit, quo Trocifet nounihil de natura eius arripiant, modum componendi scyllines AD PISONEMS 125
pafilles, fiperes ex possible meminin Quare non videa
tor milhi hec crambe in tantillo libro bis coquenda esse,
Oporte coperas capre pro facionda Theraca , non
conicula fetore, alioqui cance extem Tantaleam
stim excitarent, neque elico ab egressi latebraram
fiatum, una temporis enim male babita funt, for extemata fed over declinicis, que tempore Libro patri

viperas discerpunt, ac aliquantulum temporis illis concedendum eft donec fe reflaurarunt . Hiveme enim ob frigoris inclementiam, perinde ac fi mortue effent,latitare Glent, & parum ac nibil edunt, vis tamen veneni intro concluditur. ac ne tantillum per occultos meatus digeritur, & tunc innoxia apparent, neque mordent, quamuis manibus traftentur, deferanturue. Imputandum eft frigori, quod viperas ad motionem pigras reddit, cum alioqui exitiofi Simum byeme habeat venenum, fed non agi , neque viribus fuis inualeftit. propter ambientis nos aeris frigiditatem , caloriff, ab fentiam . Sub canicule verd feruore cum vehementer aftnant furorem pra fe ferre videntur , fiquidem cauffa calida excitat motum . Mas echis vocatur. famina echidna. Ille tantum duos habet cynodon-

dus , fine caminos dentes . Hac verò plures obtinet, vulgo Maraffu dictur, à Marforum populis interpre-

tatione atymologica dusta. Arabes verò è Gracorum lingua vocabulo detorto, deluxatod, thirum vocant 1 ij monitue 126 GAL. DE THERIACA momine generis, speciel imposso, edigende sinu vipez substance, again, colle protecto, cutti indensitios, cinutes, or fencious, capit lato, corpore grandiari, monterprinature ama aqualic dopine magnitudine. Monteropa musores alti, Afra verò trima uchibrom magnitudine, et voltra viperas passiti, extrema parte cuade si ingrama comulucius, standè lentes, mere dituttes, qued Nicander videtur specificare ins vuerdius.

Ατίς δ'όργυσεντα καὶ ἐς πλίον ἐς πετά δόσκες Οἰα πεςὶ τρηχής δέκαξετερει ἢκαὶ ἐςυμιΘ Αἰγαγέης πεμάν καὶ κέξκαΦΘ ἐντος ἐέργει Τῶν,ἤτοι δρεχμοί μέν ἐπὶ πλάτΘ. Id eft,

Afia trium cubitorum, & ci-clira cuperas nutrit. Quales suxta tefquofum Bucarterum, aust fubinet. Agagees, aut celfus Cercaphus intra fe continet. Quoram quadem capita in latum creucrust. & videndum fi post extremarum partium detrunca-

tionem, flatim exangues, immobiless, iaceast, neut enuerem latzum dessitueit ex plaza, stratas natus fueris, proud ot invisits recitantur. Seden etimo prussimods cuencas sarpis, integrare, est cultur est Aristotelolis. 2, de inforcia animalium, casans ferpenitous ampatatas rengis. Propterea cum cupeta sins currious pollent, neque exhausse la geninouvesanos. fluedro partes, abscilia consistentia, currious

sito enecantur.

AD PISONEM. Theriaca compositio, repositio, atas, pro-batio, doss.

CAP. XITTI.

Ostea que restant, terenda, & pulueranda denfo cribro

cernantur. Nam quæ exactiffimè trita funt plurimum coferunt. quod in abditissimas corporas partes facillime diffundantur. Si qua liquore faturanda funt, piloue fub-

igenda, kuigentur, & dulci Falerno aspergantur, quod laudatissimum eft, ac Faustianum dicitur, Antidotum enim gratiorem facit, acefcens verò inutile est. Quibus ita pilo coactis, affunde mellis libras decem.

quantum descriptio postulat, senfimque moderato igne coquatur, vt despumetur, atque expurgetur. Sitverò mel Hymettum. Na apes inibi thimo vescuntur, & propterea optimum est. Reinia verò & Galbarum feorsim liquata mortario inducito, ac denuò Opobalsamo aspersa, accurates; pilo agitata (dum æqualis omnium sit vnitas) -Antidoto confunde, Deinde Theriaca suis nume.

128 GAL. DE THERTACA

ris absoluta, reponatur in ampulla argentea, aut vitrea, non admodum referta, sed internacante ad enaporationé spatio, & identidem deoperculetur, vt melius digeratur, & citius possis vti. Requirit enim multum temporis, & vt plurimum annos duodecim, quanqua post quinquennium & septenniu cam contra icus animalium, quæ veneno graffantur, morfus rabiofi canis, & medicamenta venenata adhibuerunt, cum malorum mole vrgente, opus habe-

rent prestantissimo auxilio. Non degenerat verò ante annos triginta in

morbis

AD PI SON EM. 729 morbis minus periculofis, etiā fexaginta annorum commendatur, fupra quod tempus omnino viribus euanefcentibus inefficax eft. Multi

qui Theriacam experiri volunt, an viribus integris excellar, exhibent potionem Catharticam, quod fi naturali dote præflet, purgationem remorabitur, & viribus suis euincet medicamentu. Si verò facultas purgatrix se exprompserit, vt no videz-

exoletarumd, virium, quia purganți medicaméto cesserit, Neque eadem mensura semper offertur, neque simili liquore solutur. În predictis affectibus auellanæ nucis magnitudine cũ tribus cyathis vini dare consurante surante surante surante surante tum mensura, tu liquore, varic disimiliter si, viniur, pro morbor si enim

tur esse sumpta Theriaca, certum experimentu erit, quod sit ignaua, 130 GAL. DE THERTACA diuersitate natura, & conditione quantitas præscribitur, accommodatus(j, humor decernitur.

COMMENT. IN Cap. XIIII.

Pulueres fint tenuisime triti, & in pollinem fari-naceŭ redasti, ita enim Antidoto immusti, penitius humani corporis partibus infinuantur. At quacunque humorem requirant, ot commisceantur, Faustiano duki embuenda funt, non quia præ alys vinis, ot ipfemet Galenus author eft, vim aliquam Therias adfert , fed quiaillius guftum gratiorem efficit , um plurimis amaris ea conflet. Deinde cateris fimplicibat omnibus rite aggregatis mel Hymetti, qued Attion eft, aut quodlibet aliud probum deligatur , quale et, Lusitanum , Narbonense , quodd, in his regiombas ? fauis fonte definit, virgineum vulgo appellatum of Mel quo ponderofius, eò melius cenfetur. Quod finceri eft , nec ab inflitoribus corruptum , ea dote praditum eft, vt citra putrefactionem (cum medicamenta, quilus inditur, tum corpora quibus illimtur) mire cuftodiat. Legimuff, Alexandri Magni cadauer melle litum perfene. AD PISONEM. 131 perseuerasse, putredini (vt fere alias) non obnoxium, unde Statius.

Duc of ad Amathios manes, vbi belliger vrbis Conditor, Hybleo per fusus, nectare durat.

Mel itag, bymettum , aut alind deportatum ex locis temperatis, whi thimo aluff, odoratis herbis apes wefcuntur, qued bonitate fin Attico Siculoue non inferiuseft lenta prima ferueat, ot exfoumetur, quod reliquis pofteaquam fordibus omnibus vacarit affundatur An. tidotumd, conflituat', quod affeructur inaurato, argenteoue vafe, fi fortune permiferint, fecus corneo, aut vitres , relicto exhalattoni fpatio , dum à calore fuo coquitur, o fernet, sepinfg detegatur, ot ambientis beneficto concoctio promoueatur , citiuff, in vium referri posit. Decimo, aut duodecimo anno, ut plurimit concoquitur, quanquam efflagitante necesitate, quinto, dy feptimo anno interdum fit vfurpatum. P erennat ad annos triginta viribus integres , illiufd, bonitas in l'eutoribus malis prorogare potest in annum sexagest-mum, ultra quod tempus omnino vires suas remittit, exolchitd. Non vna eademd, in omnibus morbis men fura decernitur, fimilid, liquore diluitur, fed pro morborum dinerfitate , quantitas prafiribitur , & quomode propinari debeat egrotantibus declarant medici, fine quorum confilio non tuto accipitur.

132 GAL. DE THERIACA

Quot & quantis morbis auxilietur The.

CAP. XV.

Ræterquam quod serpentum plagis, cæterifque venenis aduersatur, etiam alijs pluribus pro præfentaneo remedio accommodari experientia docet. Andromachus in suis versibus eam Galenem vocauit, quonia velut ex morborum tempellate agrotos eripit, hominumque corpora ferenat, fanitatemque prosperat. Curat hac diuturnos capitis dolores, vertigines, aurium grauitatem, & oculoru caliginem, gustum deprauatumemendat, & corroborat, fomnum accersit, & phreneticorum deliria sedat, mentem perturbatam ac peregrinantem reducit. Comitiali morbo

AD PISONEM. morbo optimè medetur, humorem ex capite exorbet, & animales fpi-

ritus permittit inosfensè reciprocare, anhelatoribus interfepto spi-

ramine fuccurrit, tenace, craffamg; pituitam bronchijs pulmonis infarctam expectorat, incidit, & sputis educit, sanguinem reiectantes adiuuat, fi symphiti decocto diluatur. Fastidioso stomacho facit ciborum appetentiam, nec minus strennuè

fedat inordinatum appetitum contractum ex acri & mordaci illuvie, vermes intestinis adheretes, omned: alimentű stomacho eripientes, (vt nequeat se immodica same latrante fatis obsonare) perimit. Aluo quoq: exigit, deturbatque mirabiliter latam tineam, quicquid est cibi de-pascentem, e ideo sensim corpus ad maciem reducenté, noxafq; fplenis, 134 GAL. DE THERIACA & Hepaticorum infarctus expedien do, regij morbi hepatis vitio oborti, non inualidum est remedium bilem expurgando, eamque à fanguine secernendo. Splenem scirro liberat, & materiam luxuriantem tollit, lapides comminuit, terrenam & compactá materiam diffoluedo. Sanat etiam vrinæ difficultatem. quam Græci dyfuriam appellant, & vesicam hulcerată. Concoctionem promouet, ventriculo robur cofert, eumque calefacit, dysenterijs, atque lienteriis peculiare remedium est, ileo destinatur, & diuturnis crucia-

ileo definatur, & diuturnis cruciatibus coli priuatim opitulatur, cum intefina inflammatione vacant, hu morum acredinem obsundit, & vaporolos humores difsipat. Contra choleram qua bilis fupernè & infernè erumpit, cómode víurpatur, corpus enim firmat, & fluxiones filtit.

fistit. Cardiacis apprime códucibilis est, quando corpus sudore diffluit,

est, quando corpus sudore diffluit, & vires ita dissoluttur, vt ne vinum quidem eas reparet, Theriaca, potu, sudores compescit, ac vires resolutas farcit, menfes mouet, ora venarum in matrice, & sede reserat. Mirabiliter omnem immodicam fanguinis eruptionem refrænat.Recorderis quod paulò ante multiiugas eius facultates recesuimus, quæ dam enim digerendo, & attenuando excernit, quædam verò immode ratius citata, robur imbecillæ partis tuendo, reprimit: podagricis,& omnibus articularibus morbis inclinantibus supra modu congruit, posteaquam Epithematibus, paregoricis, seu mitigatorijs cruciatus lenieris, tunc propinabis Theriaca, quo fluxiones reprimatur, collectas enim discutit, & prohibet omnem

iftil-

diftillationem, ne in articulamona impingat. Qui bona valetudine frui tur, fi continenter Theriaca capiat, maxime i uuabitur. Nam redundantiam humorum abfumit, vinidumés.

colorem corpori inducit. Reliqua pharmaca quæ podagricis præltituuntur cótra dolorum peruicacia,

remorantur quidem materia impetum, ne decumbat ad pedes, sed cum eam no absorbeant, maiore noxam inferunt, fluctuanté enim humorem pulmo combibit, & ægros ftrangulat, quod permultis accidere experientia obseruani, quia ob id respirandi necessitatem, ne minima temporis intercapedine quiescit, sed sem per mouetur, cuius caro rara est, ac ad hauriendum, concipiendumque humorem aptissima. Quamobrem diffuadeo, ne quifquam fumat huius generis medicamenta, fed vtatur AD PISONEM. 137

Theriaca, quæ exiccat affluentes humores, & eoru incursionibus obnititur.Plurimofq; podagricos in prin cipio assiduus eius vsus expedijt, hvdropicis frequeter bene fecit, aquofam impuritaté absumédo, insitumque caloré refouendo. Anafarca, & Leucophlegmatia, quæ funt hydropis species, potéter profligat, quippe toru corpus subiens vndig; humiditaté expressit. Cachexia, id est mali atq; vitiofi corporis habitus folemne remedin est, pristinu corporis nitore reddit,& colluuié, qua prius corpus fquallebat, dissipado, naturales functiones gnauiter procurat. Confimi liter Elephantiasi auxiliatur, quado ex-magna liumorii corruptela venenata qualitas asciscitur, totius corporis natura immutatur, & putri lue contaminatur. Hoc contagium Theriaca perdomare folet, & fangui nê puru ab inquinamento coseruat, medio est, & crebro curauit, neruos calefacit, tensos relaxat, atque refoluta membra intendendo sanat, & suficitans spiritus ea in naturalem habitum reducit, & slaccescentibus partibus motum restituit. Velhoc nomine suspicere oportet Theriacam, quæ non tantum contra morbos corporis nobile existit remedium, verum etiam contra insanam mentem sumitur, melancholicos enim exhilarat, fi jugiter vtantut,

138 GAL. DE THERIACA inde omnem putrilaginem arcens, Distensis, tetanoque correptis re-

nentem fumitur, melanciolicos enim exhilarat, fi ingiter viantur, nam ex vafis & fplene melancholicam foccem non aliter, quam venenum ferpentum exhaurit, ideo quar tanis pulchrè facit. Si quis eam arte tractarit, procliui/simè deuincet atram bilem, qua author eft, & initiatrix cauffat atm contumacis fer

bris . Permultos ego hac rationé

vindi-

A D PISONEM. 139 vindicaul à quartana, l'écundú cœnam vomitu citato, oblato polítidie Abfinthij fucco, qui bilem difueret. Theriacam autem propinaul duas horas ante febrilem accessionem, & febricitanté ex toto fanaul.

COMMENT. IN CAP. XV.

Andromachus ab efficientia Theriacam faam oo caari Galmen, yezwise mine ee Grace lingue proprietate kerwyo traegie wat video faguifat, que quoniam non tantum cont siglef-, cuencutes, pefinentelf, mor boso opugnat, ye erum ettam complures dies finaltare, sigl'amentaniof, demolitar. Non immitis Galene ef didta, morborum evint temefatti-bise conflictatos, non feux quam tadadam adiquod singliciatum f, fidus periodo eximit, dy morborum mobila dificiit, copporif f, puallorem omnum objetarili Noni expensa et ophalem, distrumant acpitis dorliem, vertigorum, morbom conitalem, a perifficerbi datus, per ques animals firitus in fenfamm, montamagie organa difiribatius; tembrio fos coulos

corrigit. Ad paraphrenitidem, or inges vigilias Theriaca exterius quando recentior of concementer applicatur, aut fedt, clyflere , inielta interdum vidi confepiri. Lumbricos per os jumpta excutst , hemoptoicis. fanguinem resettantibus ex confelide decotto propinatur, hepatis ac fplenis tumores ex humorum influsa natos deprimit, infarctufque omnes demit , intellinorum lauitates, nimiafque dilatationes quarumlibes partium aftringit , ac venarum , arteriarumque anastomoses occludit, & clausa qua sunt reserat, meatusque omnes recludit, Quotiens pra tumore aut Indurato flercore ex aliqua intrinfeca inflammattone inteffina ita coarctantur , ot feces praterlabi nequeant, aut flatus adi, & miferabiles excitetur ileus, fine volunlus quo ager quandoque vomit , primum pituofa, hine biliofa, deinde ftercus, ac fitibunduseft, doloribufque torquetur immanißimis , ac potißimum tirca hypochondria, tune Theriaca capitur pro magno Comento, ac dolorum falatio, ac omnibus que neceffaria erant ex rations prafiripto actis , fi nibil voto medicantis responderit, nea; quicquam morbus se remiserit, acobstructio manserit, follis ano indendus est, ot contractio diftendatur , ac deinde ftatim Theriau prastanti aliquo decotto dissoluta, per elesterem mfindi debet . Hoc praficio aliquando enaserunt tiaci

140 GAL. DE I HERTACA

AD LISONEM. 141 cum aliasseptimo die ac prius morituri erant . Compefcit etiam Theriaca cholerica bili- farfum ac deurfum eruptiones , que potifimum finnt effate, contrabunturd, ex carnis efu, maxime fuille crudioris, ex ebrietate & infolatione, ex fapijs, locufits, er gama . ris , & olerum efn , maxime porri , & ceparum , insuper ex fructibus pomorum, pepone, & cucumere, placentis dulciarijs, mel itist, libis . Theriaca quoque non incongrua medicina est in declinatione podagre , & quertane . Confumit enim bumeram reliquias , bydropicorum moles sumptione I beriace detumeftunt, & amfarcicis, leucophlegmatieis aquofam illuniem exorbet . Tetanicos diftenfefd, demulcet, omniumg, partium neruofarum nexas toltit, cachesticis natuum restituit colorem . Vires quibus in pradictos affectus agit, Theriaca ex substratis fibi fimplicibus baufit , plurimis enim effella eft , que tenperamentorum suorum ratione morbis , quos battenus enumeranimus auxiliari nata funt. Habet preterea facultatem Thersaca, que non ex mif-cella alicuius fimplicis dimananit, fed à forme proprietate, buius ope elephantiafim extirpat, que enenit cum longo tempore ex occulta aliqua caussa cibus melabolicus ad carnem fluxerit, Gearo nigra, Gpailida fuerit. Elephantiafis nominatur, ab animali decimanto, 142 C'AL. DE THERJACA undutate on anime, cy forman mutat, etemm negle flows, labac crefts, and es acominate in Elephanies, ordentur, atque in tenum au is si labarant, farvir sina les spats (a labarant, farvir sina les spats (a labarant), anime se sanctinate si de spats (a labarant, farvir sina si labarant, si labarant, anime si labarant, anime si labarant, anime si labarant, anime sanctini si labarant, si labarant si labar

Methodicorum reprehensio, qui morboră causas noscere superuacuum arbitrantur, & mde reliqua Iberiaca remedia.

CAP. XVI.

Ontra deterrimű morbum, quem Græci hydrophonia aquæ tumorem appellant, luculenta medicina eft, & grauium Symptomatum, quæ comitari folét multitudini,potenter refisit, quem morbum qui patiuntur,nó tantum-

AD PISONEM.

modo corpore exiccantur, conuelluntur, contractionem tollerant,& æstuosa febri torrentur. At præter hæc mala mente alienantur, & grauissimum accedit symptoma, formi dant enim aquam, quam ficcitate nimia retorridi appetunt. At propter mentis cæcitatem bibere recufant, quidq; fibi expediat, nesciunt, fed aquam pauitantes miferrimam obeunt mortem . in quibus methodicos sum admiratus, qui dicunt inutilem esse ad morbos demendos caussarum notitiam, nec hercule inuenio quomodo vulnus curabunt, quod simplex fuerit, neque illi disimile quod adegerit canis nulla rabie percitus, quamnam curandi me thodum indicabit vulnus, quod ne gligenter à medico transmissum est, & quafi per transennam strictim, aspectum fuerit? neglecia caussa qua #44 GAL. DE THERIACA, aciem Methodici effugit, quamfolam rationalis ingenio explorat, & disquirit. Propterea quicunque inciderit in Methodicum, necessaria

riò occiditur opinionis peruicacia, nam illi addictus omnem despuir rationem, tanqua brutum animal. Qui verò bonis auibus se rationali medico crediderit, non vique adeò periculosis Symptomatibus contpietur, & mortem euitabit rationis presidio. Hic curatione ægroti surcepta diligentissimè fessettatiur, qualis sucrit canis à quo demorsus.

qualis fuerit canis à quo demorfus est. si audierit, quod fuerit gracili, & sicco corpore , oculis (cintillantbus, cauda demissa, & sipumani ore eiectet, linguam exerat bile coloraram, si obuios morfu adoriatur, amenter currat, subinde resistando, & siracundia efferatiore ignotos

morfication laniet, fi hacitate ha-

buerint.

AD PISONEM. 145

buerint, sciet canem fuisse rabiofum : proinde non simplicem vulneris curationem instituet, sicut Methodicus, sed statim dilatabit vulnus, longo ambitu carnem amputabit, & vulnus circinabit, ne facile cicatrice obducatur, sed patescat, vt minimum quadraginta dies, quo sic virus foras euocetur. Solemus loca morfu contacta cupreis canterijs adurere, & alijs medicamentis extrahentibus, vt ne in corpore relinquatur, restibile veneni femen. Ego cum maxima meditatione oleo Rofaceo diffolut Theriacam, & facta turunda, quæ Gracis emmoton dicitur, in vulnus indidi, vt veluti cucurbita emulgeret perniciosum tabum. Summatim instar Pæonij, diviniq; medicamenti compluribus sauciatis à cane K iiii rabido

146 GAL. DE THERIACA

posita, & per os sumpta. nec minus valet in pestifera aeris costitutione.

Quos enim pestis inuasit, sola meo

iudicio curat, vbi reliqua auxilia in yanum recidunt, & contagio popularis, veluti valtifica belua latè hominum stragem edit, plurimasque ciuitates exhaurit, que infecto & corrupto aëre propter respirandi necessitatem euitari nequit. Nam homines venenatam auram coguntur inducere, neque immeritò collaudo admirandum Hippocratem, qui pestem illam famosam, qua ab Æthiopia exorta in Gracia ferplit, non aliter sustulit quam aëris purgatione, qui vt purus conciperetur, iussit pyras oppidatim extrui, non ex qualibet materia, sed ex sertis & floribus odoratis, quibus ignem foueri iusit, fragrantiaq; ynguenta fuper-

AD PISONEM.

superfudit, vtaërem purum homines in corpus induceret, nec minus Theriacam arbitror tanqua ignem expiatorium in peste præsumptam, omne malum amoliri, contagioque afflata corpora persanare, ac emen-dando inspirati aeris noxam ab om ni putri corruptela corpus vindica-re. Quapropter (etiam fecunda valetudine) fuadeo crebrum Theriacæ víum, cum propter aëris inquinamenta quæ de repente atque ex impromsò gliscunt, tum propter alias latales caussas, vt corpus aduersus mala, quæ forisingruunt, muniatur, & veneno correptu facilius periculo defungatur, pestifá; nerui elidantur. Theriaca enim corpus bene constitutum feruat, & falubritate beat, abforbet, excreméta humoru: refouet refrigeratas humani corporis partes, naturales facultates ad mune-

148 GAL. DE THERIACA

quamdiu corpus in fanitate pofiti est, inostense ventriculus cibos affumptos cocoquit, quos venæ nullo negocio in sanguinem conuertunt, & hepar bilem segregat, ac cor sanguinem syncerum depurgatumose

& hepar bilem fegregat, ac cor fanguinem fyncerum depurgatumque excipiens corpori vniuerfo diftribuit, quo fe nutricetur ac alat, tetrimenta verò naturaliter & falubriter a fe amittir, fuperfluos in corpore humores per occulta fpiracula fumma commoditate excludit, Quoties

iter tibi ingrediendum est, consilo vt Theriacam accipias; Nam gelida tempestate proficiscentis viscera no minus ac indumentum fouebit, obtusam mentis aciem exacuit, dottes animales munus suum exequi facit, & officinam rationis à fumidis exhalationibus depurgat, atque per-

149

fpicuitate maiore donat, fummatim corpori quafi callum quoddam obducit, vt nulla ægrotatione, aut inualetudine peruellatur, aut peste contingatur; Varia enim miscella, qua constat, hoc illi conciliauit, prefertim cum illi viperæ admixtæ fuerint . Ajunt bellicofum Mithrida tem Bithynia & Ponti Regem, nulla Theriaca quæ nondum extabat, verum alio remedio vsum varijs rebus cópolito (quod ab iplo Rege víque in hodiernum diem Mithridatum inscribitur) nequisse mori, cu vellet feipfum haufto veneno luce orbare, quod continuò vsu Antidoti sui con tra venena occaluisset. Cum enim bella gereret contra Romanos & in acerrima illa pugna, quæ fumma contentione commissa fuit, à Pompeio deuinceretur, atque in hanc crudelem necessitatem incidisset. 150 GAL. DE THERIACA vt in fumma corporis integritate toxico vitam fuam finire cogeretur, copiosè hausti venenum Antidoto suo infractum cessit, & irritum fuit,

toxico vitam luam finire cogeretur, copiosè haufu venenum Antidoto fuo infractum cefsit, & irritum fiit, cum Regis filiz, qua pietate affecta patri fuo commori volebant, codem libato, ftatim extremum vita fipiritum ediderint. Quare cum ili mors tardaretur, vtpote veneno inefficaci propter afsiduam pharmaci fui fumptionem amico fuo Bifloco iugulum feriendum præbuit, qui ftricto ferro opus veneni expleuit,

&vim Regi attulit.

COMMENT. IN
Cap. XVI.

A Ydrophonia morbus est qui eos inuadit post fix aut spitem menses, interdum post annum, natque etiam nonaunquam systemium, ee interdum statim d morsu, quibus estantis Sirio, canes value estenti morsum impresserunt. Aquam enim formidant, na AD PISONEM.

aliter quam canes rabiost metuunt suam imaginem in aqua confriere, de quibus Lucanus in sexto Phar-

falia fua libro ita feribit:
non spuma canum, quibus unda timori eft,

Viscera non lyncis, non dira modus hyena Defuit.

Quod canes aftate in rabiem agantur, nonnulli cauffam .. akignant conflitutioni corum ficce, que concalefalla aftate magis incendetur , aliqui confent canicula fydus .. rabiem cambis emoliri, quibus tanta ineft humorum corruptio, ot fi folum foutum corum, cutem bumanam contigerit , rabiem excitare posit , totama, hominis fubstantiam peruertere. Prater herbam aly ffum, pinpinellam, ac ip fum iccur canis rabidi, caterad, infinita medicamenta, que iflibas canis rabidi medentur. AEferion Empiricus conciuis Galeni, medicamentum praparauit jis qui à rabiofo cane demorfi funt , ex cinere fluniatilium Cancrorum, quem etiamnum bodie propinant ex vino albo cu momento radicis Gentiana. At etiam atque etiam videndum eft, ne buiufmods mala proletariis medicis committantur, qui nuda experimenta iaffant fine ollo rationum fuffragio , qualis fint, ot complures ali noftre atatis omittantur, Theffalus in orbe Romana, qui artem medicam f x menfibus fe traditurum professus eft ; naturaliumd, rerum togmitionem, abditarumd, cauffarum imeftigationem,

der artes omnes liberales à medicina reiecit, tanquam inutiles medico , dic'batd, non oportere curi fum effe de natura hominis , humanod, corpore, quod artis nofire fubiettum exifit . Nift tamen acerrima mentis agitatione in philosophia adita nos contulerimus. Andabatarum more in tenebris palpalimus , & leui vento buc illuc circumacti fluctuabimus, quod extreme ignorantie indicium eft. Si igitur quifpiam curandus erit , quem canis rabie efferatus demorferit , medius deligatur, qui non leuiter in philosophia artium ommum procreatrice verfatus eft , & in Phyfiologie demonstratione non parce se excreuerit. bie non fimplicem vulneris inflituet curationem, fleut Empeiricus, fed omnibus quecunque necessaria erant, secundum rationem administratis ex confilio Oribafy ante vulneris dilatationem, & fearificationes , Inglandibus nucibus accurate tritis, plagam obstruito, que pestero die abluta, O gallmis in cibo appofite , fi cas interemerint, fignum erit rabiofum canem morfum imprefife, fearificatus altiores vulneri imprimet , vt cumfanguine virulenta materia profundatur , & refetta carne que veneno infella evat, circumferipto, circuatod vulnere virus intro ad vitalia subire vetabit, or ex Galeni confilio, Theriacam oleo rofaceo diffo: lutam wulneri indet, & curabitur, qui demorfus erat,

152 GAL. DE THEKTACA

AD PISONEM. 172 non fortuitò, sed artis methodo. Theriaca etiam tempore peftis celebratur , tanquam maxime paonium ac Salutare remedium , quoties malignorum Syderum configuratio acrem veneno polluit & epidemiam exestauit, que per proninciasgraffata , indiferiminatim omnes corripit, inuadita, , cum Regum palatia, tum pauperum tabernas, fiue cum tempore aftino, ex multitudine cadauerum, ot plerique omnes haftenus crediderunt (exhalationed, Mephitica flagni paludine, aut ex prauo vittu) seminibus ac leguminibus cerealibus cor ruptis, l'upulogue quo apud nostrates ceruifia coquitur , aut fontibus infectis , aqualie cerrup'a morbi pandemi , eudemique pullulant . Aduerfis ingruentium morborum contagia , Theriaca accepitur, cuins viu & consuetudine cor quod viftus eft nobilifimum , ac vite fons , quafiloricatur contra pelisfera geris inquinamenta. Cum enim citra illius beneficium nequeamus respirare, neque tantillum temporis subfiftere, ambientis nos aeris contagia difipat , que (oltrò citroque reciprocante anbelitu) cor aut vitales fpiritus inficiunt . Nam in aerem calitus inuchuntur poffilentie femina.

Et cum spirantes mistas hinc ducimus auras, Illa quoque in corpus pariter sorbere necesse est. Lices

154 GAL. DE THERTACA Licet enim acris subfantia simplex sit ut putrescen

Licte tam deris fielfantia fimplex ft v purtiferi sequent, variant anemo prinsi qualitatibus mutaisnem fielit, multaque raquinamenta, tanquam finsfa morborum fernina alian ex inferioribus, akus ex fingtroribus excepti, que bomines refirmando barrant, unde lade fatamtra, inficientarque emprima firina, qui qual temificiamarum fins partimo, facilime altenafent. Hippotrates in magna illa pefilemia çum Thuidydes menitonem facit; que ab AEthopia excena Arbenicoles adora G.

Athenienjes adorja cit,

Vude caternatim morbo mortique dabantur.

Morbida vis in cor maßum confluxerat agris.

Omnia tum verð vitas clanstra lababant.

Ex etemijs odoratus & alexicais, syraa pasiim extriiusti, quo bona fugrantia palfo venevo aeriinlutetetur, & purus ab homunbus contipertur, spiriulgarvitales corroborarentur contra peliferam labem letm prefutiffe Acomon Agrigantuma Actius refut, &tagia verò aérin proprietate quadam amolistur, Busé lamipri, Abretumum, corma Cerunium, Galkoma, Contantium-Paccadamum, e dia complus Amber,

mathi itaque Theriaca corpus ita preminiti, oti ud ea fubinde ottatur, imidif fubfiflant, ez illeft fondat quodlibet venenum nen minus quam Milibridata Ponti ac Bithynic Rex, qur cum Pancapci; obi d Pharnace filio fuo, qui ad Pompeism transfogena, AD PISONEM. 155 obfideretur, atque in arctum ita compulfus effet, ve

mish reglaret, nife
Van falias vafte mallam sperare salutem
coastar venenum bibere, quo se panabat de medio tollere, paeginit mos se ili se tase codem e eneme librare,
salutare conte sint, qui a quotidiomo vis si kibridary
quod is sentimata (vunde ey nomenia bustiertum os superiore consimuata (vunde ey nomenia bustiertum os que dema busti courta cuentum ocasilurent,
ot malificum sum in rege non patretit explicare.
Quare Galla caidam Bosso nomine, singulam seriem
alun, qui pracessor si di Gordiam Inniversi si a versibus adeciris si.

Antidotus verð mullis Milbridatía fertur Confociatum medis, fed Magnus férinia Regis Cum rapest vislor, vilem deprendit in illis Synthefim, or vulgata faits medicamina rifit. Bis denum Rute folisim falls or Þorete granum, Inglandeffs, duan totidem cum pondere ficus.

Quantum & quando, & à quibus Theriaca sit accipienda.

CAP. XVII.

Vides

156 GAL. DE THERIACA TIdes quod multiplici compositione humana corpora contra morborum molé obfirmentur, præcipuè Theriaca. quod viperis acceptum fertur, qua facta ciborum concoctione, neque faburrato corpore poteris vti, efflagitante occasione. Mensuram eius deliberate, summoque adhibito iudicio variabis. Interdum fabe Ægyptiæ magnitudine, ex duobus aqua cyathis eam accipe, cum exiguum tempus ad cócoctione permittitur. Interdum verò pondere nucis auellanæ, cum amplius supperet spatiu, quo in corpus distribui possit. At æstate imprimis te ab eius vsu dehor tor, quippe cum æstus incanduit, accedente Theriacæ calore corpus læditur. Huius rei coscius, admiradus Hippocrates inquit, ante canem, & nu agit, post canem medicationes esse peri-

culofas.

Cuiuf uis æta minibus &c quouis técote Ceniéte pefte.

gente necessi tate.có tra roxi ca omnemque venenů morie corpori hus ab

ftinet. In vene-

AD PISONEM. 157 culofas, quod hoc anni tempore

homines vt plurimum febricitent. Quamobré qui florentem ætatem degunt, & quibus calor naturalis abundat, ne multú crebrog; fumant. Côtra illi quorum atas ingrauescit, atq; ad extremu vitæ declinat, plurimum, & fæpissime eam vsurpent ex. vino, vt corpus marcefcens reflorefcat, caloro, deferuescens excitetur. Sed pueri in totum abstineant. Nam infirmior est illorum ætas qua possit tam potens Pharmacum tolerare, & colliquat eorum corpus, primogeniumé, caloré depopulatur, non fecus qua lumen lucerne oleo copio fius infuso extinguitur. Vidi pueru qui moriebatur intépestiuo Theriaca viu diu febricitarat & corpore attenuato, vires illi planè collapfæ. erat, vt nisi summa diligetia supercsfer , quod ex comentatione Medica 148 GAL. DE THERTACA percipiens, interdixi illi Theriacam. At Curator eius, qui loco patris fe effe, aiebat, tyrannica magis audoritate vtens, quam rationi aufcultans, temere coegit me, quamuis inuitissimum, vt illa puero darem, quam assumptant non valuit concoquere. Erat enim viribus pueri fuperior, & totum illius habitum dissoluit, aluoque immoderatius citata puer noctu importuno Theriace vsu mortuus est. Quoties in calidiore regione commoratus fueris, ne vtaris Antidoto Theriacali. Idcirco illis minus conuenit, qui in Orietalibus plagis sub primo Solis ortu habitant.

De salibus Theriacis.

CAP. XVIII.

Exv

AD PISONEM. 159

X viperis etiam fales paran-tur, quos hic appositè, ne quid defyderetur fubnectere videbor, faciunt verò ad omnes predictos affectus, nifi quod minore efficacitate, & prolixiore tempore vires suas declarent, ac assiduitate vtendi paulatim inuent. Ideoque illis funt vfi , cum non fentirent celere inuamentum inutiles esse rati funt, & quod viperæ in cinerem redacta effent, adustione vires auxiliarias exolescere putauerunt . Fateor guidem fales Theriaca viribus inferiores ese, non tamen omnino illorum medicamentofam facultatem aboleri censeo. Plurimorum enim vires ab igne angentur, & abditam eorum potestatem ignis ex tundit, vsuique accomodat, aurum igne exploratur, & quod adulterinu eft, ignis detegit, quodque ignem exper-

160 GAL. DE THERIACA

expertum fuerit, obrifum cenfetur, ferrum cadens mollitur, atque inflectitur, atque illo praparato, ad multa vtimur. Nunquid plurima cibaria cruda cum fint, vt commodius fubiganturigne coquimus? panem ; & & terrestrium, marinorumque animalium carnes incoctas, ftomachus aspernatur; at decocte in cibos recipiuntur, & corpus nutriunt, vinum ipfum fatim ab immaturis vuis expresium crudum est. Posteà verò calore folari percoctum potu fuaue redditur. Experientia quoque docet plurima esse quæ ad medendi vsum comparantur: si vires pristinas retinerent, effent humano generi infestissima, at ignis vi repressa corporibus fa nadis addicuntur. Chalcitis cruda deurit, ac Escharas molitur, tosta verò vicera ad cicatricem perducit, Phrygius lapis crudus acerri-

AD PISONEM. 161 mus est. Si verò viuis carbonibus obrutus torreatur, atque alijs promiltus teratur, optimum est oculorum collyrium. Crematarum spongiarum cinis potenter fanguinem profluenté fiftit. Par ratio est in salibus Theriacis, oninia enim simul accenfa, & viperæ integro corpore crematæ, qualitatis excessú, & omne maleficit vítione deponunt, & hinc falubre aquabilitatem nacifcuntur. Sales peculiariter fanát superficiaria corporis mala, vt albam vitiligine, lepra, & feras impetigines. discutiut enim humores superfluos, & acres, qui cuti impacti inharent. Nonnulli yfu falis Theriacalis, fudoribus manant, quibus omnem superfluam, ac corruptam, qua corpus scatebat, materiam excludunt, vt interdum pediculi excutiatur, qui inde ortum fug habuergt, ac ideò φθείρας Greca L iiii voce

162 GAL. DE THERIACA

voce appellant. Optimè dentes eò ablterguntur, & illis candorem con ciliat, laxas corporis partes contuadit, ac fluxiones, qua eò vergunt arcet, dentes à putredine vindicat, nec finit corrodi. Paratur verò ad iflum modum, cuius artificiofam eòpofitione pro virili parte tibi delineabo.

De Salis Theriaci compositione.

CAP. XIX.

Vmere oporter viperas quatuer, fuperioribus non disimiles, ac eodem tempore captas, statim si seri potest à venatione, nec sint vetustiores biduo: deinde accipe falis Ammoniaci, vel com munis candidi, & perspicui, atque aliquantulum infolati modium Italicum, cum quo crassius culti in mortum que modium can si com com que cassius culti in mortum quo crassius culti in mortum quatura con contra contra con contra contra

os co

ct.

tario contunde, Gentianæ libram & dimidiam, Ariftolochia rotunda tantundem, Comarum tenuis, Centaurii libras duas, Cardamomi Armenici, Marrubij, fingulorū vncias fex, Scordij montani, Chamadrios Cretica, cuinfque libram, feminis Rutæ domesticæ librá vnam.omnia melle Attico concorporentur, quorum dimidia pars in ollanı figlinam nouam conijciatur, quibus viperas viuentes quatuor, & Scyllas tenellas recentes quinque, minutim con cisas adijcito, & reliqua mixtura parte superiniecta, ollam accurate operculabis, & figulari creta oblines, quatuorque foraminibus perforabis, vt per eam vapor tibi fignificet cócoctionis modum. Principio namque fumus ingens profilire videbitur, caliginofus, & turbidus, ignem iam feras attigisse significas,

164 GAL. DE THERIACA hic summo studio animaduerte, ne huius fumi aërem ex serpentum exhalatione infectum attrahas, deinde vbi vapor enanuerit, & tenuem quandam flammam per foramina eiaculatam videris, tunc existima quam optimè affatas effe, mox olla ab igne remoue, atque per diem & noctem refrigera, ollaque aperta carbones eximito, & diligenter con tundito, atque cum his mixtionibus per cribrum traijcito. Seminis Rutæ fyluestris, Histopi Cretica, cuiusque dodrantem seminis Fæniculi syluestris, Nardi Celtica, Stachyos Schyticæ, cuiuslibet vncias fex, Petrofelini Macedonici, vncias quatuor, Amomi racemosi vncias tres, fummitatum Origani Heracleòtici vncias nouem, seminú Hormini torrefacti vncias tres, Thimi Attici cacuminum vncias nouem, folio-

AD PISONEM. 165

foliorum Malabathri Indici , vncias quatuor , carnium baccarum Tuniperi Laconica libras duas , feminis Coriandri fatiui Selibram , Piperis albi, & nigri libras duas , radicis Laferpitij vncias decem , Zinziberis non cariofilibras duas , feminis aut radicis Satyrij femiflem , Pulegij montani, Sefelios , Maffyleotici fuffatii , Tordylij montani , feminis rosly

Mentæ tantundem, Cassiæ optimæ lyum vncias duas, Cinamomi vnciam cretic vnam, que identidem mortario reddantur, donec omnia in tenuem læuorem redacta fuerint, & fic parata in ampullis vitreis reponantur, quibus non ilicò, sed post decem dies vtaris. Ego quandoque paraui huiusmodisales, non vstulatis viperis, fed Trochifcos viperinos commemoratis cremijs commiscui, vt maleficium quod habent abijcerent,

166 GAL. DE THERIACA tanta mensura appensa, quantam conifcio habere quatuor viperas, & laudatisimi suerunt, neque cinere gustum offenderunt, aut coloreni-

gricarunt, qualitatem iucundisimam fortiti, & magna efficacia præditi contra omnia quibus ipfos

propriè conducere demonstraui. Hic est Libellus de Theriaca, & Salibus, summa industria, si recté iudico. à nobis elaboratus, quoniam omnium disciplinarum studio flagras. Memini enim te, cum non vulgari laude eloquentiæ inter ciuilia negocia vacares, aut quastionem aliquam proponeres, cen suisse Oratores sæpenumero disputationis studio, perorandarum caussarum occasionem quarere, aiebasque Deos cum vaticinarentur filere, & interdum oracula facere, nec non maris vndas tempestatibus obortis innafructus producere. Tuo itaque exemplo in Theriaca ninil a nobis omilium eft, quam noftro hortatu libentifsimo animo capies. vitam enim hominis prorogare experientia docet, quod Deorum immortalium munere, yt tibi eueniat, opto.

AD PISONEM. 167 uigabiles esse, & sluuiorum impetum silti, qui postea celeritate maxima labuntur, neque terram semper

Galeni de Theriaea ad Pifonem.

Finis.

LECT O-

LECTORI.

Ve habentur in Libello de Theriaca ad Pamphilianum, eaomnia huic, qui ad Pijonem inferibitur, infunt longe cumulatiora. Quare illum ex indufiria omifimus.

GALENI PERGA-MENI DE ANTIDOTIS Epitomes, Lib. 1.

Edicamenta que non extrin- Anidofecus corpori imposita, sed m- di deduut, tra ipsum assumpta, assectibus Anidoauxiliantur, Antidotos Metorum

dici appellant . Tres autem in minerfum uses difdifferentia ipfarum existunt. Nonnulla figuidem latalium medicamentorii oratia offeruntur: quadam contra virulentas feras opitulantur: alia affectibus ex prana victus ratione obortis succurrunt . Sunt quæ tres hofce polliceaniur vfus, vt Theriacæ ab Andromacho praparata, quæ Mithridation dictam ab vfu hominum releganit . Siquidem cum Theriace hand exiguam viperarum carnem contineat, boc nomine ad viperarum morfus pra-Stantior , quam Mithridation existit. Ad alia verò Mithridation nibilo minus va-

GALENI DE let : imd eft etiam in quibus praftantius fe exhibeat . At non easdem vives obtinent spfa Antidots, & post noxsa medicameta. G ante eadem affumpta. Namqueipfarum quantitas, cum prasumuntur, sufficit pt hominem illæ fum custodiat.ea quadruplo aut quincuplo aucta cum post venenii datur auxilso est: ida non femel quotidie, fed bis . Quod fi quisetiam fingulis diebus,

Aurelius Anconinus, vel vi ibse Mithrimonie dates, medicamentum capiat, omnino deantido leterijs venenis erit fecurus: ve Mithridatem ferunt, cum exitiali hausto meduamento, potius morte oppetere, quam fubije tuit. Romano Imperio elegisset, nihil reperiste Antoni. nus Imquod perimere ipfum potuerit. Porro Anperaror coninus fummo studio singulis diebusex fineuli spfa Theriace, inftar faba Ægyptia, deglu dichus Vccba. tiebat citra vllum liquorem: à quo postes, tur The cumin quotidianis actionibus premeretu gyptiz fopore detraxit papaueris succum. Rursus

Mithri- quemadmodum nostro seculo Imperator

ANTIDOT. EPIST. 171

autem cum eruciaretur vigilijs, coactus fuit ex Theriaca inveterata, ceterum ex opio confecta aliquantulu addere. O uippe eiulmodi medicamenta, fi vetultiora fint. ipfum papaueris lachrymam longe mitiore obtinent Danda autem maxime opera eft. ve medicamenta ex quibus buinfcemodi Antidoti praparantur, quam exploratisima fint : quando quidem passim solent adult terari. Qua quidem vt exquifitissima baberem, ipfe inurfi alias, tum Cyprum, tum Palastinam Syria:nauigauid in Lemnii. Porrò in quo fingula medicamenta alijs gustu aut odore præstat, in illo sane id auod validum eft, principem inter fimilia fecte, Medica

fibi vendicat locum, Sicenim mel dicimus mer præstantissmum esse quod dulcissimum & di ratio acerrimum interomnia alia fuerit : quodá, Mel colore pallidum, media fit confiftentia, de- quale fluenfá, fenfim, fuam continuitatem tuea- na effe tur. Danda autem opera eft, ve quod vini

bifce medicamentia mifcetur, validum at-

GALENI DE

que firmissimum sit, ita vt non immutetur

Vina ampleus, Etenim imbecillima & aquatif-

zatio.

ix ce- fima vina, aut vehementer austera, maxiomniu med omnium vinoru acelcentia (hacenim inucte. funt alba & tenuia) vbi prauenerint primis annis acefcere, re iquo tempore permanent, Hac autem vt caput minime feriut, fic nec corpus manifeste calfaciunt, nec con coctions in ventriculo & venis quicquam perspicue conferunt, nec aledocorpori subministrant: quanis inter omnia vina celer rime inueterentur, hoc ell prompte mueterascentium qualitate mutentur: qua qualitas, acrimonia eli cu perspicuo calore:poflea verd, amaror, in que acrimoniamitatur. Catera vt vina ipfa vel acorem, vel amaritudine contrabant, locus in quo affer naturrepolita confert. Qui quideoptimus mitio est frigidus: postea verò calidus, ant & contrario, calidus per mitia. Na tepidus, facile ipfa in acore vertit. Nonulla autem funt adeo imbecilla & aquofa, vt ne initio

ANTIDOT. EPIT. 173 quidem frigus tolerent. Ac talin cuftodien - Tepidus doru gratia, Pater meus stæbecopio sa cali- locus vi dad, in calidissima domum coniecta, vasa na in repleta occultabat: qua industria voss,nun vertite qua habuit acidum vinu, fed celerrime om nia veterafcentia. Quò autem nunqua ab scopo aberraret, vasis infundebat vinu non nouis, fedex quibus aliquod ia vetus vacuaffet, curabata vt furni focia in propin quo ipfi theca vinaria effent : quaratione etiain multis Italia locis vinum calefieri intellexi. Verum quæ in hunc modil paran turvina, vt firma durabiliad, funt, fic capitis dolorem conciliant, propter fumi qualitatem quam contraxerunt . Itaque eiufmodi omnia vina in medicamentis componendis qua intra corbus fumenda funt eui tabis. In emplastris verò. & alus qua extrinfecus imponutur medicamentis, etiata libus vii, fi meliora defint, nibil prohibet. Ad Antidotos ergo Falernum vinii, quod nondu præ vetuftate amaricet, optimu est.

M ij Praftat

174 GALENI DE

Prastat autem ad Theriacen delipere id. quod dulcius fuerit, gratia guflus gratios ris: cuius solicitudo in medicamentis que deglutiuntur, babenda eft . Iam vero met omne vetustum redditur ex cottione amarum:neque id mirum est, cum vel cura co-Eturam, tempore amarius ex dulciori reddatur . Quare quod fuerit in veteratum, fugiendum ad Antidotos est. In minerfum autem, medicum debere effe peritum omnium stirpium, aut plurimarii, oportet. Siquidem compositorum medicamina virtus, vives simplicium sequitur, exigua qua dam in ipfa composituræ ratione differetia obueniente . Differentia autem stirpium funt, arbores, frutices, berba, fpina, virgul ta . Porrô Theriaces compositio quam de . Scripsit carmine Andromachus, babetur

necen in Superiore libello.

z qua in Quod pertinet ad viperarum capturas,
peras neque iuxta marina loca, aut aguas salsunandi
sio. ginosa venanda sunt. Quippe Antidotum

w bu

ANTIDOT. EPIST. 175 ex huiuscemodi compositum viperis, sitim conciliat. A fætis ctiam est abstinendum. Iam verò, dum coquuntur, falis inici debet, fiquidem convenienti tempore viberas ceperis, modicum : fin autem æftate, nibil. Arcifcos Panis ad conficiendos artifcos foleo mifcere Theria ipfe vipereis carnibus quartam ant quin- cos contam partem. Quinti probe fit toftus, ve -vacio. rendum eft ne pharmacum ipfum acefcat. Sattus autem eft ve multo citius ficcentur. aridam panem cum ipfis carnibus accuratissime lauigare, ac si tenues orbiculos fingeres, quam fictiam brodium viperarum affundas, Reponiantem debent vbiaficcatt fuerint, in vafe flanneo, vitrebue, aut aureo. Caterum vitreum quidem & aureum, nullum dolum admittit : Ranneum verò adulteratur plumbi mistura. Tale igi tur vitare couenit in vniuerfis Antidotis: veluti & quod argento non purgato con-

arugo oboritur. Durat vigor ipforum or-M ij bien-

fellum eft . Celerrime nanque & huic

176 GALENI DE

biculorum sicuriose sintresiccats, & repofiti, vribus & quatuor annis. As Scillini trochisci, ex tribus scillæ optime tostæ partibus, & duab, tenussisma farina erui, similiter consciuntur.

Ex medio mentis qua Theriscom con-

tions, & data, termissima jarina eratgimiliee, conficientur.

Ex medicamentsi qua Theriacem confittuun, longum piper jole adulterari, Ca terium adulteratum quidem, affufa aqua foluium: quod verò adulterio caret, mjolubile permanet. Contrà autem, verum Sa-

gapenum statim aqua rizatum soluitur quod non taleest, eliquescii minimė. Scien dum autemest, Chalbani partemin sagapenum degenerare. Sinistime etia optime Casiain Cinnamonum transsi. Nec scien in optima Myrrba opocalpason reperitur, ab is sa Myrrba objecalpason reperitur, ab is la Myrrba objecalpason reperitur.

ab ipfa Myrrba diverfum, At opocalpafot est letele multifue, ob infeitam myrba, que opocalpafon contineba, conculiant exitum Nam de industrianonnulli Aetidotum preparantium, ipfam ve laudatis simam intecerunt: quod collyrijs inditam,

ANTIDOT. EPIT. 177

Optimum effe medicamentum viderent. Quemadmodum igitur in pueris gemellis muicem similibus, qui quidem non eis affueuerunt, alterum ab altero ne queunt dif cernere: is aute qui pnà vixerit facillima estipsorum dignotio : ita qui inter fingula medicamenta est versatus, facile vel minimas eorum differentias cogno fert : qua latent illos, qui ipfa semel tantum aut bis conspexerint, Rosa ad Theriacem eligenda funt alijs omnibus rubentiores, at que odorate magis. I'numquodque fiquadem pra-Stantissimum est, quod proprium generis fui odorem valentissimum possidet. Pra-Stant etiam in quolibet genere, non rugofa, nequeexilia fed que probe nutritam folidamá confistentiam fortiuntur. Scordium Scordia optimum ex Creta nobis aduebitur, quod cada quidem cadauera fupra ipfum iacentia, rupta diutissime tueri à putredine proditur. Opobalfamum adulteratur plurimis modis , quos premoneo, ne quis forte doctrina

M iiij mea

178 GALENI DE mea abutatur Quare neque eos probo, qui

feripturas letalium medicamentorum mcinna- vulzant Porrò Cinamomum optimum momi debet odoratissimum esse gustanticalidum: optimi colore autem tale, ve si quis lastis colorem

Agarici optimi nota:

Croci optimi

Carpefij scultas.

colore autem tale, ve fi quis lattis colorem fufco admifcuerit, cum carulei pauxillo.

At Agaricum (quod fanè adulterium nullum admitit) laudatifirmum est, quod leuissimum: ve denfum: graue, & lignosium, el detervinum. Crocus opirmus est, que sedestrimum, crocus opirmus est, que seuissimus, odoratifirmus/q existens, longotempore in visore perdurate. Lum verò m

Cimamomi penuria, duplicata cafie portio cii mijeidda cft. Carpesio cisam fapeloco Pou cii miterio da cii minimi sulli genere cum co facultatis, sed valentioris, nonnihild, odorantum refere. Sunt cuim tennes felluce, lurculis Cimamomi persimiles. Nardus Indica, qua radix quidemest (lices ob similatudirem sorma quam cum spicia babet, spica wardi vocetur) non est emenda elota. Inquentarij quippe, coquentes prins eau.

ANTIDOT. EPIST. 179
vad diaspfus decollo teautur, possessione Rheon
visiem vendunt. Rheon quoque ipsum adutedusteratur. Quandoquidem slatim in res randi
gionibus vbi gionitur, vecens nonnulis capientes ipsum, decoquunt, donec totum cre-

morem reddat: quem postea cremorem, vbi accuratins percoxerint , cen purum, atque ab aqua mistura alienum, ad nostransmittunt: fic vti & Rheon ip fum ficcatum, tanguam neque id prius coffuram fuerit expertum. Cognofeetur tamen facile dolus: nam eiusmodi Rheon nec denfam, compa-Clamue fubstantiam possidet, vt quod in - elle vetegrii eft, fed rarius apparet, aftrictionemd, autobscuram, aut plane nullam gustanti ftringes exhibet, quam tamen Rheon vigens vali- guftui. dissimam possidet.

M v GA-

- 180 GALENI DE

GALENI PERGA-MENI DE ANTIDOTIS Epitomes, Lib. II.

Vandoquidem de Therisce toto
priore libro tractauimus, in prafenti de cateris Antidotis differamus, abijs qua Andromachus descripti, exors.
Antidotis Mithridatis, ad letalia pe-

Antido.

i Mi-culsariter efficax, ad omnefi, internos affedinda-flus, Dulcis radiculæ drach. vij. 5, obol vi,
etiplo. iij. Optij, drach, ivj. obol. vj. Cafforei
drach. vj. Polij drach. v. obol. vj. Coffiriantundem: Spicæ Nardi drach. vj. obol. vj.
Sefeleos drach. v. obol. vj. Theris drach. vj.
Sefeleos drach. vp. Obol. vj. Hypocifidis
fucci drach. vj. Acors drach. vj. Scordij
drach. vj. obol. vj. Folj. drach. vj. vj.
drach. vj. obol. vj. Folj. drach. vj.
drach. vj. Cypheos drach. vj. obolos vj.
Adyrrbæ drach. vj. Croci drach. vj.
pool. vj. Cimamomi santandem. Styracis

drach.

ANTIDOT. EPIT. 181 drach, v. Obol. iiji, Dauci leminis drach, vj. obol. iij. Zurziberis drach, vj. obol.ije, Pbu Pontici drach. jj. Petrofelini drach, iiij, obol. iij, Nards Gallica, Fæniculii

feminis, Nardi Indica, fingul, drach. iiij, Hyperici, Acacia, veriuf que drach. ij, Gentiana drach. iiii. Anifi drach. iij, Thlafii drach. vij. obol. iiij, Neu Athamantici drach. iiij, Rofarum ficcarum, Cardamomi fingul. drach. iiij, Gummä

drach.ij. lunci oderati rotundi drach.vj.
obol.ij. Opopanach tantundem: Opobalfami drach.vj. obol.vij. Chalbani drach.
vji, Scinci drach. ij, obol. ij.refina Tere-

on Structuration in book of refinal levebinthina drach vi obokij, vini Chij quod fit fatis: mellis Attici cocii quantum fat esfevideatur. Consicito. Antidotus Ælij Gaij, ad letalia & vi-

effe videatur. Conficito.
Antidotus Ælij Gaij, ad letalia & vinulenta omnia: qua, finspergatur vbi frequentant ferpentes, eos sugat. Facit ad om nem oculorum suxum, & reliquarum

partium. Discutit omnes molestias anima febresa, febresá longas & circuitu repetentes perfanat. Ad bæc, menfes, fætufque abfque difficultate educit , auxiliatura phthificis, auellanæ nucis instar epota, cum aqua crathis quaternis. Ad vipereos tamen mor fus, ex vino exhibetur. Myrrha drach.xij. Crocs, Nardi, ptriufque drach, xij. lunci odorati rotundi drach, xij. Cinnamomi drach, ij. Amomi drach, iiij. Chalbani drach, ix, refine Terebinthine drach, v. Piperis albi drach, x. longi drach. xxxij. Cofti drach viii Thuris drach xi, lachryma papaneris tantundem : Scordij drach. L. Polis drach, iiii, Hypocistidis succi drach, xii, Petrofelini drach, viii. Sefelis drach xiiii. Danci femmis drach xvi. 0pobalfami drach. xij. Opopanacis tantundem . Castorei drach . viij . mellis Attici fextar.ij. Conficito.

Damocratis Antidotus ex sanguinibus ad venena.

Intido.

Sanguinis anserini, & marina testudinis ANTIDOT. BPIST. 183
dinis, or anais, or beddini, secorum om- sangulnium sing. drach. ij. Myrrhe stillaitite, sinbu d
Spice Nardis sing, drach.x. Cinnamonicate
drach.vj. Rose fol. sic. drach.viij. Iunei scipta.

Spice (Varies; sing, araco. x. Cumamomicase drach. y). Rofe fol. sic. drach. yii, Iunei seipeavotundi, Thuris, Cossiling, drach. j. Amomi, Piperis albi, viriusque drach. iij. Piperis longi drach. i. s. Crocsi drach. xij. Capier longi drach. j. Trifolij radicis drach. yv. Polij antundem; Opobal/ami drach. jij.

Petrofelini drach.iij. baccarum Iuniperi, Moni, Rheu pöitei, Men, Dictamni, Phu, Ammoniaci, Thomiamati, Femiculi, İng. drach.ij. Agarici drach.ij. s. faxatilis Rutedrach.iij. Dauci drach.ij. s. faxatilis Rutedrach.iij. Dauci drach.ii. Anifi, Afari, Ameo, Cumini, Jing drach.i. s. fem. Napi filiefiris drach.iij. Scordij Cretefis drach. v. melli optimi duplum omnium. Detrita omnia, cotloque melle excepta, vafis indito.

Rofacei passilili confettio ex Damocrate. Rosa virentis soliorum lib. iij. Iunci rotyndi

GALENI DE rotundi drach.xx. Myrrhæ drach.xij. Croci

drach. viif. Contusis rosis atque per setaceum transmisis addantur reliqua comminuta, ac postea rursus simul tundantur, redizanturo, in prægrandes orbiculos.

Creco.

Crocomaymatis praparatio. Croci Cilicij drach. c. Myrrhe pinguis, paratio. Rofarum ficcarum, Amyli, Gummi fing. drach, L. Omnia vino odorato, marina a-

quæ experte, excipiantur & lænigentur, at denique in Trochiscos fingantur.

Antidotus Prafagiens nomine: qua Antidoebibita, venenum cum cibo sumptum, pror Præfasus reddetur vomitu. Lemniæ terræ drach. giontem nomij.obol.ij. baccarum Iuniperi drach.ij. lanant. uigentur exacte cum oles dulcis pauxillo

Propinatur ex mulfa, nucis pontica mas guitudo.

Asclepiadis, ad eos qui letalia biberunt, remedia.

Papaueris lachryma epota, confert mouere vomstum ex bydrelæo calente, vel ex

ANTIDOT. FPIT. 185 oxycrato calido, aluumque clyfmis fubducere. Opio epoto, merum copiosius statim bibitum inuat : aut piper cum vino. Conducit etiam lac Afininum bauftum : atque clysmi mitiores . Sumpto Aconito, iunat manipulum Ruta, laurgatum vino meracirri,ebibere . Si alterum nocuit , lac Afininum, vel quoduis aliud, cum mulfacalida opisulatur. Si viride Coriandrum, auxiliatur vinum meracum potu, G pinque ius gallinarum. Lepore marino assumpto prodest lac asininum bibere: sin minus vaccinum, aut caprillum. Si to cicum potum fit, vinum dulce adiunat, oleum rojaceum, sanguis caprillus, semená Napi con . tritum ex vino. Quibus fungi obfunt, dari debent raphant erudi quamplurimi; item vinum meracum , Geineris Sarmentarii lixiuium: præterea nitrum aceto dilutum, aut fax vini combusta, tritag cum aqua, aut Absinthinex aceto, aut denig; rutaex aceto trita exhibetur. Si ixia fuerit ingesta,

186 GALENI DE fuccurrit Absintbium potum cum vino,

Castoreo, & Ruta. Proderit & oxyneli portare, & vomitiones cirec. Bupresti affumpto, paßis plurimi potus, ac dein vomtus opitulatur: necnon tac calidam bibitum, decostium ficuum in potu datum, Si causbarrides banstie, fint, conducit passum ex oleo bibere, plurimum, detam lastis ban rive, & plures nucleos pini essecut causbarrides.

calentis olei potio . & Pomitio excitate; necnon la caprillum, & malua colla fuccus, ficum oleo bauriatur. & puma argenti pota, anxiliatur, piper, apium, myrrba, cum wino lauizata, bibitaque. Cypfo ingelle; dari debet potui, cineris farmentarij ixiuium, & thymus ex aqua trius: Ladie in gummos coallo, inuat aceti potio. Item coagulum ex aqua fontana bibitum. Vel fulpburis, filpbijd, aqualis portio, lauizda

ex posca, bibitaq. Hirundinem denorata,

ridum alas , pedesque cum melle detritor linctu assumere. Psilothro hausto, prodest

ANTIDOT. EPIT. 187 ali muria, alij nivis, alij aceti potu expelleretentant. Asclepiades spongia teneram frigida imbută faucibus demittere inbet, vt hirudo fongia infixa extrabatur. Qui cerussam bauferint, ijs confert olei calidi potus, vomitufá : nec non lactis afinini baustus. Cum autem ignoratur species deleteriorum, que aut comesta, aut bibita funt, aquam affatim calida cum oleo pros pinare conuenit, ad vomitumo, incitare. Vtile etiam fuerit, & circuncidere fomnii, subscriptifd, confectionibus vti.

> Apollonij pharmacum præfer uatiuum veneni

Ruse folia xx. nuces luglandes i, falie Antilegrumus vous, carica dua. Offeratur finul ous Agrumus vous, carica dua. Offeratur finul ous Agrumus cisuso flomacho: noxá quippe altetálius a vacuprobibent. Alud. Baccarú funiperi drach.

ij. Lemny figuli drach ij. 6- obol. ij. trita
exceptad, oleoreponito. Porrigitur ex bydpo

melite instar auellanæ nuch. Hac Antidoto Nicomedes Rex prebatur, si quado eorum

188 GALENT DE qui * muitassent ipsum , habebat fidem Sufpectam . Antidotus Mithridatis, A-

Athanafia Mithanasia dicta, ad letalia medicamenta, & ehrida cuiuslibet virulenti ichum. Auxiliatur etram ventriculo, in quo cibus acessit: necnon fanguinem spuentibus, diuturnatußi infestatis ac breuiter iecorariis & lienosis, peficad & vteri affectibus . Piperis albi grana xl. Cofts, Meu, Afari, Acori, Dauci Cretici seminis, Petroselini, Nardi Indica, Lapidis Nestoritis, sing drach. iiij. Croci, Myrrha, fing drach viij Cinnamomi, Cafiæ sing drach.xij mellis Atticicoctiquod

tis.

fit satis. Datur nucis auellanæ magnitudine, ex mulfo temperato. Antidotus Zopyria vocata, ad pradictao-Antido mnia, adalio [q, affectus efficacissima. tus Zo-

pytia. Opobalsami drach. iij. Nardi Induca, Myrrha Troglodytica, Iunci rotudifloris, Cinnamomi, Characij, Costi recentis, Piperis longi, Hypocistidis, Polij, piperis Pe-

xaatici, Scordiy, Men Cretici, Cardamomi,

fing drac.itij.Thurismafculi,Carpobalfami,Dittamni,fing.drach.vj.Petrofelni, Caftærubentis fingul.drac.vij.Croci Cory rii drach.viii mellis Attict quod fit fasis.

ANTIDOT. EPIT. 189

Cafiæ rubentis, fingul. drac. vij. Croci Cory cij drach. viij, mellis Attict quod fit faits Datur nucis auellanæ inflår. fi febris abelf, ex vino: febrientibus,ex bydromelite. Mithridatis Therbace, qua Rex Mithri

drates vtebatur perpetud, vt fe'à letali veneno affereret, Cum itag; a Romanis captus effet, nec bis epoto Veneno mori poffet. glidio fibiipfi morte mtulit. Cofectio ipfius fecundum Andromachum babet in bunc modum. Pastillorum Scillmorum drach. alviii, pastillorum Theriacorum, Piperis nigri, Hedychroi magmatis, lachrymæ papaueris nigri, fing. drach xxiiij. Rofarum siccarum, lunci rotundi odorati floris, Polij. Scordif Seminis Napi, Irides Illyrica, Aga rici, Cinnamomi, duleis radiculæ fucci, 0 pobalfami, fing. drach. xij. Poris marini

drach, viij. Myrrha, Croci, Zinziberis, Rheu potici Quinquef lij radicii, Nepita GALENI DE

montana, Marrubij, Petrofelini, Stochados, Cofts, Piperis albi, Thuris, fing drac .j. obol.ij . Cafiæ nigræ drach.iiij . Piperis nigri drach j . longi tantundem : Men, Afari, Acori, Dauci feminis, Anferini fanguinis ficci, Anatis Sanguinis, sing drach.iij. Excipiantur melle Attico, & colto.

Theriaca Ælij admodumefficax.

Bryonia radicis drach. xvj. Trifolijfe-Theria-ccAElii. minis, Opopanacis fing, drach, viii Ariflo lochiæ tenuis drach.xij.Roris marini radi. sis, Iris Illyrica, Zinziberis, Opij fing drae. viij .Ruta syluestrisseminis drac xij .Cu mini Athiopicidrac.xvi Myrrha, Cafia, Castorei, Sefelis, Eryngij radicis, Serpylli, lachryme Cyrenaica, fing drac.vj. Medicæ drac xij . Sagapeni drac . vj. Croci drac. v. Eruifarina drac.xxiiij. Finguturpa-Stilli ex aqua triobolares, daturg, cu vino.

Theriaea Eucli dis.

Theriaca Euclidis , ad internos dolores, Afpidu morfus, pleuritidefá, & quartana febrem , fi post vomitum , instar anellana ANTIDOT. EPIT. 191 nucis sumatur. Castorei drach. vj. Opopanacis, Sagapeni, Seselis, Cachryos, Chamæ-

nacis, Jagapeni, Selelis, Cachryos, Chamadrios, Chamadrios, Chamadrios, Chamadrios, Chamadrios, Chamadrios, Chamadrios, Chymacis, Bituminis Iudacis, Myrrba, fingul. drach. vij. lachryma papaueris drach. vij. wellis lib.i. Conficito.

drach viij mellis lib j. Conficito. Alia ad febres omnes repetentes per circuitus,Harpalo autore.

Myrrha drach. iiij, Piperis tongi vel ali, Opij fing, drac ij, Caftorei obol. iij. s. Cardamomi drach. iij. Sagapeni drach. ij. Trita cum aqua in paftilios coguntur, qui obolos duos pendeant. Propinentur finguli cii cyathis duobus Adriani vuni. & aqua fontana cotta, quaternii. Si febris vrgeat, tim bydomelite.

Potio Cratippi ad morsus rahidi canis

Cancrorum vostorum drach.xx. Myrrbæ mortal drach.ij. Croci drach.j.s. Gentiama drach. tabidi j. Piperis albi grana x. vini quod ad ex. cini po cipienda sit satis. Datur drachma vna, tiepi.

CKE CKE

cum vini cyathis tribus temperati.

Albumemplastrum Baphulli, quod rabidorii morfibus commodisime extrinsecus admouetur:daturá, etiam catapotium ex eo nucis auellanæ inftar, ad dies zl. Est autem alternis diebus admouendum à vulnere, as rursus, vbi elueris sordes, imponendum. Cera pontica lib. ij. fouma Argenti, Cerussa, sing lib. Olei veteris fextarium, Myr rha,medulla Ceruina, veriusque drach.ij. Thuris drachma. Argeti spuma oleo coqui. tur, Goummutata fuerit, Ceruffa infpergitur, ac Cera miscetur. Vbi tam fpiffum ena ferit, vt manus non inficiat, ab igne fublato, medullam , myrrham, & Thus inijeno. Diophanti medicamentum, ad Scorpionii

iclus, & Phalangierum morfus.
Aistiolochia chrach siij, Piperis drachsij.
Opij drach j. Pyrethri drach siij. Fingantur paslilli. saba: Agyptia magnitudine,
denturd, duo deglutiendi , & vuin merati
syathi duo.

ANTIDOT. EPIT. 193
Aliud ad periculosos Scorpionum

Attua aa periculojos Scorptonum
& Pbalangiorum ičlus,
Ruta fyluestris feminis, Eruca seminis,
Pyrethri, Styracis, sulphunis visui, sing;
drath.vj. Castores drach.ij. Excipito testu-

dinis sanguine, ac ternos obolosex meraco vino exhibito. Aliud ad eadem optimum, confereus etiam parturientibus æerê.

Myrrbæ, Castorei, Styracis, singulæ drachmæ. Opij drach. ij. Chalbani drach; iji. Apij seminis acetab ulum. Anistiantundem. Piperis grana xxx. Fingitur ex Bino datura drach wua. ex vini bemina.

tundem. Piperis grana xxx. Fingitur ex Wino,datung drach yna. ex vini benina. Epithema ad Phalangiorum illus, & yo omnis ferpentis, quod etam in potu auxidiatur. Sulfuris yuu, Chalbani, ytrinfque fina

denary iij, Liquoris Librei, nucum auel. Phitma lauarum purgataru fing drac.ų, vino diffo cunluta, o melle excepta imponuntur. Ad vi-Apolloperarum morfus optimi kapamacia b A-dest pollodoro compositum. Camini fyluosiris cum.

194 GALE. DE ANTID. EP.

feminis acetabulū, testudinis marina sarguinis drac. iiij. ceaguli Himnuli, vel Leporuu, drach. iij. Headini sanguinis drach, iij. Omnia mista, vino optimo excepta, reponito: ad qua oliuz magnitudinë, ex vini optimi eyatho dimidio, dum v su postulabit, porregito. Here Antidotus, qua Maraus Catheyetes st visus si visus dimidio, ku mi postulabit, porregito. Here Antidotus, qua Maraus Catheyetes st visus si visus visus si vis

Alsa ad lesdia, iccinorofos, inflationes Vetris, & incipitetes aqua fubre cuest fuffa fiones efficacisma. Myrba drach v. Nardt Syriaca drach. v. s. Iuncirotundi floris drach iii s. Caffa drach ziii. Cinnamomi drach iii. Peperis dili fef quidrach Thuris drachma & obolus: Coffi drachma. Excipitur Astico melle singuiture, queix a uellane inflara, ad atture w.mulfo vel aqua.

FINIS.

NOBILITATE

ET ERVDITIONE

Ornatissimo Philippo Brakelemio, Ioannes Iu-

S. D. P.



illam in breui multis fuifie exitio, plurelg, indies occupare, & fequentem femper diem antecedente calamitofiorem effe: nec non vereri te ne communis tandem calamitas etiam te attingat. Quamobrem efflagitas à nobis pro conjunctifsima noftra necessitudine, neque vrgere

196 DE MEDICAMEN. definis, vt presentanea aliquot reme dia tibi præscribamus, quibus muni tior sis, ad custodiendam vitā tuam: ijíg, septus possis tã diro hosti arma. inferre, & contra exitiabilem perniciem aciem instruere: & quia coram non possum, absens tibi prosim, teg; aliquatenus pestis metu libere. Tam chari amici precibus (qui mihi non femel fingularem beneuolentia prefaitit, ac cuius faluti non minus faueo quam meæ) statim moré gerendum existimo. Etsi alia negocia me implicitum & constrictum teneant, neque me fugiat iniquis calumniadi locum aperiri, cum Epistolam hanc femel perlegerint, multi enim non à vero fenfu, fed malenolétia & liuore impediti iudicant. Nam vt remedia tibi pesti consentanea decernamus, breuiter ea nobis explicanda est, que neque præcauetur, neque demitur

Medi-

BEZOARDICIS. Medicamentis primarum, secundarúmue facultatum viinstructis, cum morbus fit occultus, & a natura ipfa inuolutus, etsi ab obuijs rebusque euidentibus credatur nasci, multorumá; talis de peste inoleuit opinio. Quocirca acriter nobis aduerfabutur, quod de peruulgata eorum sententia discedamus. Nolo tamen cuiusquam erroré coarguere, sed tantú quod fentio libere proferre. Faceffat igitur præindicata opinio,& fine ratione non valeat autoritas. Complures Medici atque illustres Philofophi, quos plurimum lucis artiattulisse fatendum est, quod editis voluminibus quæ accuratifsimè scripserunt, satis ostenderunt, quibus nomen suum passim dila-

tarunt, quorumque ingenij præftantia propemodum omnes terras tranauit. Videntur mihi non

fatis

198 DE MEDICAMEN.

fatis (quod pace eorum dixerim) percepisse naturam pestis, alioqui non eam febri, nó aéris putrefactione definiuissent, sed genere & diffe rentia (quæ tanquam duo lumina definitionem continent) bene gnauiterque expressissent: & id quod opertum erat, vera definitione iam pateret. At illi prestantes viri, suo ingenio maiorum scriptis plusculum quã concedit veritas largiti funt . & id quod tractabant, quoniam non fatis firmè coceptum animo, atque comprehensum habebant, vitiosa definitione explicuerunt, scribentes pesté esse venenosum quenda vapo re in aere, qui spiritui vitali omnino aduersetur. Videamus num ista desinitio possit in aliam rem transferri quamlibet: si posse, ratione & experientia demonstretur, quid tum dicere habeant cur illa vera definitio

BEZOARDICIS. fit. Non rarò venenofi Vapores vitali spiritui infesti concipiuntur in aëre, neque tamen pestis essentiam constituunt, neque halitus virulentarum bestiarum, qui cordi, vitæ nostræfonti deleterij funt, pestem adse rant, quam si adferrent, eos qui in Libya habitant, semper sine vila intermissione affligeret, & nunquid illa Cretenses involaret : cum hic inopia, illic contra venenorum fummasit copia.neque viuentibus in regione que animalibus mortiferis caret, vnqua illa obreperet,tantum in eos debaccharetur, vbi frequetes ferarum virus eructantium essent la tebræ ac recessus. sed istud non est verifimile, & experientiæ cotidianæ, ac rationi repugnat. Cum etiam in locis vbi purissimus est aër desæuiat pestilens contagiú, ac in omnes terras fine discrimine euagetur. Quod

200 DE MEDICAMEN. fertur de duobus draconibus, qui iuxta radicem duorum montium illatebrabant, & transeuntes anhelitu peltifero perimebant. Nó potuerút illi pestem Epidemiam inuehere, sed tantum in vicinos malum euomere, & proxima quæque aflatu suo inficere, neque latius ferpfit eorum virus, cum pestis venenum distantisimis regionibus capitale sit, & longissime maleficiu suum disseminet, per quod sape integra regiones va-Itæ & defertæ fuerunt.

Manilius in fuo Aftrono - Qualis Erychthonios pestis populata Colonos, Extulitantiquas per funera pacis Athenas Alter ın alternıs labens cum fata ruebat-

Hæc mortifera clades ex remotifsimis locis propagata, Athenas tandé prouecta fuit, qua homines caterua tim moriebatur. Initium enim fecit primum (vt ait Thucidydes, rerum

BEZOARDICIS. 201 gestarum syncerus pronunciator,& grauis)ex Æthiopia ea quæ est supra Ægyptum, deinde etiam in AEgyptum permanauit. Quam nul-lum animal virus faucibus fuis eiaculans, halitu aërem polluens, nullaque putredo sublunaris peperit, fed quædam veneni forma celitus in aërem deriuata, que humano generi tota fua fubstantia exitialis fuit. Illa per nares & arteriam trachæam sese in cor infinuans, per aliofque corporis meatus intro fubiens, vitæ receptaculum obsedit & demolita est. Huic non dissimiles majorum nostrorum memoria obtigerunt, qualis fuit pestis quæ Anno Millesimo quadringétesimo decimo sexto gras fata est, & complures alie quas commemorare superfedeo, cum Historie earum abunde meminerint. & hic tantu ftricte succicines; oftedere sit

202 DE MEDICAMEN. animus essentia pestis, causam, eid: proprietate occulta accommodatas Antidotos, quibus corpus possit à pestilentia vindicari: que nisi acriter peruestigentur, neque illam præcauere neg; curare licebit, causa enim morbo ita implicita & coniuncta, yt nisi huius sublatione sanatio non cótingat. Nã pestis diuersissima est ab alijs morbis quibuscunque, qua nulla humorum in nostro corpore immoderatio, nulla intéperies perfert, nulla intestina putredo, ingesto rúmue corruptela gignit. Nó esculentorum, potulentarumque commune vitium, non paludum, stagno rum, barathrorumq; pedor, pesteni Epidemiam efficiunt, Nulla grauco lentia quam expirant cadauera, cœmiteria, forica publica, no Tinctorum cortinalia: Cerdonum, Alutarioru prolunia, aliáne vlla mephitis

BEZOARDICIS. pestem in orbem diffundant, nisi è sublimi inficiantur, & indenoxam hauriant. Non diffiteor quidem huiusmodi tetros odores grauissimos generi humano morbos subinde producere. Cum enim anima sensibilis, quam cum mutis animatibus conjunem habemus, nobifque innatus calor, & spiritus, nulla re magis fustentétur, & refocillétur, quá bona

flagrantia, vt fæpe videre est eos qui in limine mortis verfantur : folo odore in aliquod tempus, vitam prorogare. Ita contrà nihil magis est vitali robori aduersum, quàm fœtor, & quod citius virtutum mineras (vt dicunt)labefactat, & prosternit, nullum aëris à causa manifesta inquinamentum, aut conspicuam putredinem rerum inferiorum, pestis requi rit, neque illis ad actum deducitur, neque fuam ab huiufmodi materia ener-

energiam habet, Quacunque enimitaliter agunt, eoru euides, &vulgaris et caufa, cu forma pethiferæ aduentus nullo fenfu fe prodat, inuifibilis fit, & ignoretur, folat, Meteorofopica possit indagari: furtim enim

& latenter ingruit, eiusque improuisum est telum, & prius quam sentiatur, ferit: quo humanum genus

magnofternit numero: & de medio tollit, totafque ciuitates ac prouincias crebrò exhaufit. Peltis nullum moratur fexum: nibil temperaméta curat, no humorum aquabilitatem, non eorundem fynceritatem; non enim propter humores corpotis no firi; feu laudabiles fint, impediturfeu vitiofi, citius obrepit: fed specifica fua spirituali, ac venenata forma cordi se imprimit, cumque eò consii git: quod si minus dispositum adre-

listendum inuenit, vellicat & miris

modis:

205

spiritus omnes dissoluit ac diripit, vitaque hominé spoliat. Nec minus corripit pura corpora & Monogrãma, quam Cacochymica & Pletho-

rica, eac; Periclis temporibus Athenie es attriuit, ferè rurales homines nulli humorum reduncantia obnoxios, atque omne robur, floremque innentutis departa eft. Hyeme aquè ac astate, & quonis anni tempore

rapacifsimi mali furore experimur, tam Boreali quam Austrino flatu,& qualicunque aëris constitutione. Summatim loca quonis vento perflata, fine fint edita, fine declinia,

pueros, adultos, iunenes, fenes, vi-

ros, & foeminas, fine rara & laxa fine

corporis textura, fine denfa & com-

pacta, pituitofos, fanguineos, biliolos melancholicos, & omnes

206 DE MEDICAMEN.

Qua graditur conturbat & immutare coaffat. At neque febris est, tametsi illa pernitiosam esse febrim definiuerint, cuius calor præ alijs habet, vt sit infigniter putridus. Quod fi pestis, est febris perniciofa, efficietur ex defini tionis huius cum definito, reciprocatione, quod omnis febris pernitiosa sit peltis, verum res non ita se habet. Subinde enim in humano corpore nascitur pernitiosa febris fine peste, & aliquoties pestis febre incomitata, cordis substantiam depeculatur, no igitur pestis censenda est febris pernitiosa, neque definiti natura febre explanatur, & diferepantà se mutuo pestis & febris: specifica differentia quippe soboles peftis, est venenú humano generi contrarium, inspiratione & perspiratione attractum, quod coelitus in aërem fuit dispersum, Febris verò à calore præter naturam suscitatur, quæ pestem aliquando comitatur, estique illius symptoma & ortu succedit, quæ autem morbo posteriora sunt, no censentur de morbi substantia. Symptoma autem morbo superuenti, & ortu posterius est, no sigitur symptoma morbi essentiam constituit; & simproprie petilientia sebretuit; & simproprie petilientia sebre-

tuit, & improprie pettilentia rebre definitur; quandoquidem ab illa feparabilis eft, & peftis folitaria effe poteft nulla coniunca febre, quod pală docetur epiftola Richinis docti & acris Oratoris, qui Ctefiphontem in iudicium adduxit, quod Demothem in rationibus non relatis (quod contra leges erat) aurea corona donaffet, quod eius fuffragio nec vir bonus effet Demofthenes,

neq; benemeritus de Rep. ad quod iudicium concurfum est è tota Asia, vt viderent & audirent summorum O iii Ora208 DE MEDICAMEN. Oratoru in grauissima causa accuratam.& inimicitiis inflamatam con tentionem, at AEschines damnatus

noxă inurere. Aliquado tame stipatur satellitio febris. Bubonis, & car-

Athenis cessit, Rhodumá, se conferens, ad Philocrate litteras fcripfit. quibus hac continentur, Shaloi & ένοσεν λαμώδη τινά γόσον, τά μέν

πρόσωσα έσιμολαντο λεύκης. και τας τρίχας λευκοί έχιχνοντο ο

δε τράγηλος άυτων και τα σέργα avaides, Tuperold'su exigrouro sol άλγηδόνες μεγάλαι Sed Delij peltilenti quoda morbo laborabat, nam

facies eoru vitiligine opplebatur, ca pillig; candicabant collu auté & pectus intumescebant, caterú nulla fe-

bris accedebat, neg; etiā dolores ma gni . Ex ijs apertè patet febrim non

semperesse individua pestis comité, & illa cordi, quod viscus est nobilissi mum, fine febre creberrimè grauem

pestis natura, & seorfum ex humoru impuritate, crasso, retorridos; sanguine pullulat, nuffa orbe obambu lante Épidemia, at tépore popularis pestilentie venenu in cor penetrans. deinde vniner fum corpus quod ple thoria aut cacochymia turget adories, humoribus se inserit, illosq; iactado, agitadog; huiufmodi, nonnu quam extrinsecus abscessus inducit, ac characteres exhibet & varia schemata. Quocirca multorű mentibus hactenus imbibita de peste eucliatur opinio, & apud fyncere philosophates tande valeat veritas, penes quos nisi consistat, quæso quis illi reperietur locus? Quid enim hoc indignius commemorari potest, polliceri medicamenta, quibus à peste tutus euadas, eiufque telum depellas, acvelle illi mederi, malè confiderata peltis natura atque effectrice caufa,

BEZOARDICIS. 209 bunculi, qua tamé no sunt verè de

pesti legitimam medicinam secerit? Non igitur deinceps credamus sebrim esse, aut aëris putresactionem, neque aëreu venenu ex putriu Vapo rum admistione, vel insalici Planetarum concursu in perniciosisima animalium generi coditionem, dira couersone mutatum, qua desinitio dissentanea estab humana peste, la-

dilientanea ettab numana peite, tateque pater, neque fuis terminis circunscribitur, & homonymia refixit. Nam illa sepe serociter in nos debacchatur, & brutis abstinet rationis expertibus, nec semper vnisorme è sublimi/promanat venenum. Sed modo huic, modo illi animantumgeneri tota lubstantia nimicum, visa

modo huic, modo illi animantiumgeneri tota (ibblantia inimicum, vilatapius est pestis humanum genusaffiigere, & brutis abstinere, contracrebrò inter feras, aues, & pecudes, magnam itrage edere, folo hominepestis

2 T T

BEZOARDICIS. pestis experte, quod adscribendum est veneni specifica forma ex horri-

bili, minacique errantium stellarum

aspectu in aerem scaturienti, quod spiritu introducitur. Neg; putemus pestis maioré esse æstate qua hyeme impetum, quia Aristoteles quarto Meteoron, docet putrefactionem esse proprij naturalisque caloris in vnoquoque humido existentis, ab extranea caliditate corruptione, &

propterea frigore quam tepore res minus putrescere. Nam ambiens hy berno tempore nostaér & aqua, parum caloris retinent, & ideo parum virium habent ad putrefactionem, æstate verò multo plus virium obtinent . At hac non habent locum in Epidemia, quæ nulla aëris qualitate

incitatur, neque vires inde acquirit

quibus cor fatiget, & vim inferat, fed per fe omnib aëris qualitatibus

malignior est, neq, shis indiget, cum folius veneni proprietate agat, quod cordibus nostris aduerfarium est, & plane exitale. Sed ne pluribus te onerem, qui dudu audissime remedia expectas luis popularis prophyladica, tempus est vt data pesti essentiali definitione ad illorum comonfrationem propere, suit tamen necessie hac præfari, vt tibi liquidó con flaret, pesti nibil ci illis qua hacte.

nus relata funt, cómune intercedere, & ab alijs morbis plurimű differre, tam origine fua, quá curatione. Propetera alia est quoque ab hac præfer uádi Methodus, quá illa que multorfú libris celebrata est, neg, quicquá illa propultat, nissis Bezoardicum, quod caca, occultas, potestate huic cótagioso malo resiltat, solisse Bezoardicis este por e pesis vendú este. His tantum cedit pestis, reliqua medica-

dicamenta pro nihilo habet, neque illis expugnatur. Diuinus enim & fe cretus morbus fibi fimile exigit medicina. que cœlesti & abdita facultate illa exterminet, na pestis est morbus cordis occultus, inspiratione inductus, à veneno in aëre disperso.

BEZOARDICIS.

per maligna planetarum configurationem, quod humano generi tota substantia infestú est. Irruptionem primu facit in cor, hic castra sua metatur, cui nisi innata insint vires, ad. illius infultus retundendu, aut Alexi

pharmacorú víu , quasi loricatú sit, ilico succubit eius ferocitati, & statione fua omnes cedunt fpiritus. hostifque atroci victoria potitus ar-

cem vitæ demolitur. Causa efficiens est stellarum errantium funestus, & infalutaris aspectus, nam sicuti ex

prospero & fœlicieoru intuitu multa participamus cómoda, ita contra

cum malignè innicem contuentur,

hofti-

hostilibusque radijs accenduntur, multa tristia nobis minantur, & inferiora ista varijs modis afficiunt, dinersoque agitant impulsu, quorum rationem non satis perspicimus, in seasonem propriese.

vim & euentum agnoscimus. Homerus qui ab adytis philosophia carmen fuum mutuatus est, causam pestis qua exercitus Gracorum laborauit in Solem quoque refundit; qui cum sit moderator luminum reliquorum, inimica luce illustratus Bene exercente, telu mortiferu, fine pestem in Græcos immisit. Planetæ atque aliæ cœlo dispersæ stellæ, iniprimis elementa mutat, & cum illis corpora inferiora, nedum nostra fubigunt, maxime circa fynodum,

fublgunt , maximè circa fynodum, oppositionem , trigonum, tetragonum,& hexagonum aspectum.Item circa domos suas exaltationes, triplicitates, facies, & terminos, etiam

Bezoardicis.

notande funt Ecclipseis Solis & Lunæ, fi alterutrius acciderit, in geminis, libra, & aquario, pestes mortalibus ingruere observatæ sunt. Considerandæ funt & decani fignorum Zodiaci, in quibus Ecclipseis contin gunt, omniumá; fignorum Zodiaci radiationes, & dispositiones, quas habet primo introitu Solis in Arietem.libram.cancrum,aut capricornum. Horű diligenti observatione Astrologia peritus poterit cognoscere præsentem, vel futura pestem præsagire. Qua vi tam ferox & immanis hostis possit coërceri iam breuiter oftendam . Quicunque à peste præseruari cupit, non inconsul to fecerit, fi illud quod omnium ore decantatur observarit, Cito, longe, & tardè, quod fignificat citò abeun-

dum esse, longè discedendum,& tar dè esse redeundu, hoc Rasis Alman-

216 DE MEDICAMEN.

fori inculcat. Terra inquit in qua an thrax & pestilentia furit, fugienda erit at neque hoc fatis eft, mili te fin gulis diebus aliqua Antidoto pramunieris, quo approximatis veneni actionem infringas, alioqui venientes à locis infectis, quantum cunque fani appareant, fieri potest quod te peste inquinent . nã venenum interdum vestibus corum aut alibi adha ret, cuius vapor te inficiat ipfis illa. fis, quoniam actus activorum telle Philosopho no reperitur, nisi patien te disposito, & isto modo per vinimi contagium fapenumero integra ciuitates labefactantur. Hic etia scitu pernecessarium est, quodlibet indiuiduum humanum habere complexionem fibi peculiare, atque indiuiduis einsde speciei specificas, atque proprias inesse cordiu formas, quarum colore infultu veneni fustineaty

BEZOARDICIS. 217 aut imbecillitate victa fucumbūt. Colonia puella vila fuit qua cotidie à matre le fubducebat, angalos om nes domus follicitè ferutatura, & in quotquot araneas incidebat; auidè deuorabat, quibus vèluti optimo ci too nutriebatur, & eleganti forma puella veneno enutrita ad Alexan-

bo nutrebatur, & eleganti forma puella veneno enutrita ad Alexandrú finit milfa, vt Regé finis oculis in toxicaret. Ita quod omnibus indivi duis humans feociei venenú eft, ratione complexionis lateac propria; fecciei, aliquado no est venenú alicui determinato individuo, propter cóplexionem propria. Quorundam natura ab origine Bezoardica est, & tinnata facultate pestem amolitur, alij vsu Antidotorum aduersus peste

cui determinato inditudio, proprete coplexionem propria. Quorundam natura ab origine Bezoardica eft, & innata facultate peftem amolitur, alij víu. Antidotorum adderfus pefte & venenum occalluerunt. At ficut nolo in locorum mutatione & fuga omnem fiduciam, peftifque immunitatem colloces; & planè fecurus fis, ita-

218 DE MEDICAMEN.

fis, itatuam requiro constantiam fi infectum aërem inhabitare necesse fit, quando videris quenqua infigne pestis præferentem, ne te illius for-mido teneat, animoue costernaris: sed fretus Bezoardicorum præsidio omni pestis timore abiecto, negocium Deo committas. Quantum valeat animi pathemata ad morbos fanandos aut inducendos, extant locupletia Authorum testimonia, & notum est quod fertur de Tito Vefpafiani filio, qui cum neruorum Paralyfi conflictaretur, inimicum capitalem coram se venire mandauit, quo conspecto tanta exarsit ira, vt adaucto calore membrorum fuorum fanitatem recuperarit. Quan-quam pestis conditio nulla similitudine cum alijs morbis cohæreat, sed planè disiuncta sit, apparet tamé quod tépore cótagioso, imaginatio

BEZOARDICIS. cor imaginantis immutet, pestique obnoxium reddat, & pessis imagina tione, plurimi ipsam incurrăt. Quocirca noli fenfibus tuis circa pestem negociari,illamó; timere,nam multò conducibilius fuerit quotidie capere remedium quo valetudini tuæ propugnes. Maxima hominum pars venam fibi referari jubet, aut medicamentum purgans capit, nein pe-Itis capaces manus incurrat, his quidem humorum vitium, aut exuperantia quibus vafa scatent, & corpus turget, tollitur, & alii inhibentur; morbi qui inde proueniret. Verum pesti nihil fanguinis eductione, nihil pharmacia prospicitur, neque à peste his preservamur, sed corra eius efferată rabie omnes alia praferuation i machine admouenda funt ,& Alexeteria comparanda, que peltem innato prauilegio arceant & edoment.

220 DE MEDICAMEM. ment, huiufmodi Bezoardica appellantur, Græcis verò Alexicaca & A. lexipharmaca, quibus folis diuina & cœlesti dote, & peculiari antipathia concessium est venenum & pestem amoliri, ex horum classe sunt. Petafites Carduus benedicus Diflamus Creticus Scabiola Calamintha Vincetoxicum Verbesa Lismachia Herba suni Calendula Pimpinella Marrubium Ruta Scordium Centaurium Herba sunica Centaurium minus. Istarum herbarum fuccum cum vino bibe', & liquorem ex viridibus herbis elice, qui tibi in multis feruiet, & ad oris ablutione plurimum conducet. Earundem exiccatarum. & pulueratarum scrupulum jeiunus cape cum aquæ ex ijídem herbis diflillatione extracta vnciis duabus. Rubie tindorum Enula campana Raphani Angelica Tormentilla Zedoaris Gentiane Agarus Ariftolochia otriufq; Magiftrantia Rhabarbari Antiphthore Distami Cretici Ally, Capa-

Doronics

BEZOARDICIS.

Ex iftis radicibus acetum pares Alexipharmacum, & semper circunferas Zedoariam Magistrantiam, Angelica, aut Enulam campanam, quas ore comandes, & dentibus fubiges. vt veneno iter obstruatur, ne se per fauces in corinfinuet. ex descriptis radicibus cu Saccharo foluto aqua Cardui benedicti, fundantur fecundum artem Teffellæ, aut Tabellæ pondere duarum drachmarum, interdum jejuno forbeatur lac Afininum, in quo Allia aut Cepæ fuerint decocta. Ex Scylla verò acetum fiat; quo dentes fricentur, ac Pharmacobœum hanc iube tibi concinnare: Maffam Pankin of the inter-Agaricitrochifati 3 1. Rhabarbari 3 4.

Rubie tinfforum. | Caroline

Angitta Magiftrantia Tormentilla.

fingulorum drachmam dimidiam cum syrupo de Limonibus secudum.

arte formetur Massa, ex qua singulis hebdomadis accipe drachmam y-nam, & iube singi pillulas numero quatuordecim, degluties omai mane duas antequam domum egrederis. Poteris earundem radicum æquales partes si prius modice terantur macerare in vino odorifero yt extet duobus digitis, & perAlembicum distillare.

Hyper Mala citra
Cytria
Cytria
Limo Fructus Limonia
Nuces anellane
Inglandis
Ceplanee

Panem toltum immerfum fucco Limonium, Optronunt, aut Arantiorum & conferfum Cinamoni eiu nus comede. Parari poteft & condimentum profligande pelti proprium, fi panis toftus imbuatur & BEZGARDICIS. 222

infoiffetur fucco Limonu . Arantiorum, aut Citronum, deinde percoletur asperso præstanti Cinamomo. si Croceum habere velis indatur Crocus, si verò rubrum exigis, tingatur cum panno colorifico rubro, Torne folis appellant. Idé codimentum fi liquidiufculu & Croceum effeceris, comode superfundetur pullis aut ca ponibus prius elixatis in aquacum floribus Nenufaris Boraginis &Buglossi. Huiusmodi cibus peculiaris est Antidotus contra peste. Eosdemeffectus præftat Ficus, Nuces auellanæ, Juglandis & Castaneæ, fi cum grano fatis iciunis edantur.

Rami Lauri Limonii Quercus 30 (Iumiperi Lauri. Ligna & Salnes Cypresi Cortices Citri Cinamomi Avantii Xiloalues

Ramis viridibus sternatur solu cubicubiculi fed colligatur rote maturine

biculi, fed colligătur rorematutino radijs folaribus cofunpto. Cinamomum verò, Xylaloe fiue ligni Aloës, Santala, cortices Citrij & Bacca Iuniperi, fi aliquantulum cotundantur & carbonibus candentibus infpergătur, citra fianman fumum edüt Alexica û, & aërem à veneni malefeio

ex catoonibus candentibus iniperga tur, citra flammanı funnum edüt Alexicacü, &aërem a veneni maleficio vindicant. Pulueré Santalorum tem perabis aceto vini, & aqua Rofarti, & Sudariolum his intinctum fæpe enaribus tuis admouebis.

Noulani, Civi, Aranti, Buloffe, Bongini, Exfloribus Citrij aqua Bezoardica eruitur, filibra vna & dimidia flori Citrij, Cinamomi vnciæ fex, macerentur aquæ vitæ parte vna, aquæ Rofarum partibus tribus, & fecundim artem diftillentur.

Mufus Sivas Calamita

Muscus
Aro - Ambra. Gummi. Styrax Calamita
Ladanum.
Assa odorata, Benion

fine fuccus Cirenaicus.

BEZOARDICIS. 225

Conformantur Trochifci ad fuffitũ apti, ex Styrace, Ladano, Baccis Iuniperi, & Xylaloe, Si Styrax & Lada num aqua Rofarum, & Mucilagine Traganthæ foluatur adiecto puluere cortică Citrii . Baccarum Iuniperi. & ligni Aloës. Fiant & globi Alexipharmaci pomi specie, hac tormula. Corticum Citri , baccarű Iuniperi, finguloru vnciam dimidia, feminu Ruta, Xylaloes, Cinamomi, fingulo ru drachmas tres, Styracis, Calamite, benioin finguloru dece, omnia La dano purissimo excipiatur, & in pomi aut pilæ formå conglomerentur, fingantur globuli asperso pulueris Ambaris, & Mosci, fingulorum scrupulo dimidio. Sapo quoque horum permistione aduersus peste conflari poterit nec non Tedule minutiores. & Candelulæ, aut auiculæ Cypriæ, fi Terebinthina, Cera, & carbones Sa226 DE MEDICAMEN.
licu addatur, quæ tépore peltilétiali
in conuiuis no inutiliter affigentur.
Sigillum Lemmin Belus Armenia.

Sigillum Lemnium, siue phragijs Lemnia dicta ob impressam Diana, aut potius Hecates tricipitis imagine, ita paratur. Sacerdos certo quo-

né, ita paratur. Sacerdos certo quedam Anni tépore Hepheftiada, qua in Lemno est adit , & quodá Tritici, Hordeiá; numero in terrá coniecto, alijís; quibuída pro religione partia perpetratis plaustrum terra implet, atq. in vrbé couehit, quá aqua mace

rată valenter coturbat, & aqua inde fublata, lută rollit, exiguifă; particu lis figilia împrimit, & toti orbi experita figilia Lemnia obfignat, que ob fingulare priulegiă quod cotra pedem & venenu posicident, Macaria & luta diuina pninciphis funt appellata, quibus Orientales Satrapa fere in omnibus prandijs & comis cotra toxica vuntur. Præfentisimă

BEZOARDICIS. itaq; est remediu, & pesté imprimis arcet, si podere vnius scrupuli & dimidij cû baccarû Tuniperi scrupulo dimidio, ex vino generoso bibatur. Huius vires proxime emulatur bolus Armenia, qua Roma quotquot capiebant in magna peste, que non minus efferata fuit, quam quæ tempore Thucidydis fauiebat, celeriter fanati dicuntur. Eius vius est ex vino aliquo nobili, pondere scrupuli vnius & dimidii. Arfenicum, Aurum. Argentum. Accipe Arlenici Cristallini partes duas, Rubei parté vna, cum Maculagine Traghante, fingatur forma cordis que sindene obuoluta ab Aurifa bro coaptetur in theca aurea aut argentea perforata, vt appedatur cordi Friunt Adrianu Papa hoc amuleto vsum esse, quod experietia ma-

ximè præsentaneu esse coperit. Sic e-

228 DE MEDICAMEN. nim preparatú Arfenicú, Acrimonia

remittit, neque Epedermidi nocet.
Ex la Carbunulus, Rubinus, Saphirus, Grand,
pidi-Smaragdus, Hyacunlus, Margarite filendide.

Expediet huiuſmodi lapides anpreciociotis. Expediet huiuſmodi lapides annulis incluſos in digitis portare, aut collo ſuſpendere, & crebrò intuerí, nā ijs ineſt occultum bezoar

aut collo suspendere, & crebrò intueri, nã ijs inest occultum bezoar contra onine venenum, & naturali contra pestem antipathia praditi funt, quam humani ingenij acies no potest assegui. Cur tam diuina & co lesti dote polleant, ignoramus omnes opera verò fuspicimus exhiben tur in pollinem redacti, pondere quinque granorum ex fucco Limonum, aut ex aliqua aquarum stillatitiarum superius commemoratarum. Smaragdus opem tulit Regi Gallia intoxicato, folumniodo plan tis pedum eius prius scarificatis, emplastri modo inductus.

BEZOARDICIS. 229

Vipera Eorundem Adipes

Ex Turdi Coturnices

Danula

Pulls Ciconiarum grandiusculi.

Aues exenterentur ac referciátur

Calamintha aut Cepa, atg; affentur

carnes Damularu, hic inde trajician

tur aliquot allij nucleis, aglitas Græ ci nominăt, atq; in veru torreanturharú elus vim pestis refrenat, impres fionemá; prohibet. Suaderem omnibus quibus facultates suppetunt. & per fortunas licet, subsequentem pulaere tempore pestiletiali semper ad manu habere, qui in quibuscung; condimentis magno víui erit, neque ingratu referet saporem, & pro libito faccharum illi addi potest. Recipe Cinamomi electi vnciam vna. Coriandrorű preparatorú drachmas

Dens Elephantis.

Cornu Cerui Monocerotis, flue Vnicornis

Ani•

malia.

230 DE MEDICAMEN, duas & dimidiam, Caryophillori, nucis Mofcatæ, Cardamomi, fingulorum drachmä vnam & dimidian, Rafuræ Eboris drachmam dami, radicum Tormentille, Dictami, Santalorum omnium: fingulorum drachmä dimidiä, Croci ferupulos duos, rafuræ Vnicornis, aut loco ei^o cornu Ceruini ferupulū vnum, fiat pulnis.

Ex viperis vind conficitur Theriacale, fi tempore vindemiæ duæ viperæ conficiantur viuæ in multi modium, hiusa de £cati vini cyathus ante prandiu bibtus fument à peltis côtagio fecuritate præflat, & per specifică luă formă nuenefecere facit. Cætethm loco huius vini The riacalls, quoniam viperæ passim non ha betur, multo tutius Theriacă Andromaehi, Enioris femel in seprimana sumes, cuius doßs est à scruyulo vno addrachmam vnāše dimidiā, à sumptione cielu aaudā est quinque aut sex horas, donec

BEZOARDICIS. 221 in omnibus membris digeftio peracta fuerit. At fæpius in hebdomada nares, & dentes Theriaca Andromachi mane illinantur. Conducit & Mithridatiam Anti dotů vsurpare. Aut istá: Recipe Nucleorů nucum Auellanarů, luglandis, fingulorů vncias quatuor, Caricarum pinguium in aqua stillatitia, Cardui benedicti, ad cre more decoctaru, & per colum transmisfarum vncias fex, folioru Rutæ ficcoru vncias tres, Salis drachmas tres, quæ puluerari postulant, pulueretur, & cu melle despumato, quod etia secundum Auicen nam contra pestem valet, fiat electariu. Puluere diuinu Sarraceni præparát, quia pestem judiciú esse diujnú credunt. & vtétem puluere isto, diuina gratia præser+ uari. R. Boli Armeni vnciam vna & mediam : Cinamomi vnciam vna . radicum Dictami, & Tormentilla, finguloru vncia media, radicu Iunicis, Coriandroru preparatorum, fingulorum drachmas tres. Rhabarbari electi drachmas duas &dimi diam, Croci, terre figillatæ, corticu Citri, Been albi & rubri, Coralli rubri, San. talorum, Citrinorum, Limatura Eboris,

232 DE MEDICAMEN.

Margaritarum splendidarii, Centonici in aceto per diem naturale infufi, fingulori drachmas duas, Karabe, Macis, finguloru drachma vna, seminuAcetosa, Endivia. Portulacæ, Spodij, ligni Aloes, ofsis de corde Cerui, finguloru ferupulos duos. Setæ combustæ drachma dimidia, limaturæ auri & argenti, fingulorum ferupu. lum vnu, Ambræ grana fex, Mofci grana duo, fi habes Vnicornu fcrupulum vnu, Anthiptoræ drachmam vnam , fi melleexcipiantur, opiatum habebis, fingulis libris addendo Theriacæ Andromachi vnciam vna.Ex eodem puluere & faccha rum quod vocantin tabulis funditur. fecundum arte. Dofis eft à drachma vna ad drachmas duas, Pulueris verò dofis ex vino est à scrupulo ad scrupulos duos, Huius generis Antidotis, ta fimplicibus quam compositis insulrus pestilentiales excipiendi funt, quæ semper in promptu adfint , fola enim hac in pefte adiumento funt, nec minus ad curationem quam præseruatione idonea, neque hic confiderare temperamenta necesse est, quanquam alias in horum diligenti exaBEZOARDICIS. 233
mine omni cura & cogisatione versari e
oporteat. Remedia enim quactique pefti deflinantur, non aliunde vires luas mutuata (unt, quam à forma admirandæ
pore flate, qua fola peftis reprimitur, etia
a bobícura caula profecta, & qua coele-

ftibus originem fert acceptam. Et inde deflues per maxima locoru interualla noxias vires diffundendo huma nú genus exanimat, cuius rabié tantú Alexicaca medicamenta sustinent. Quorueffectus nondu vlla attigit ingenij acies, at eos fola experientia deprehendit. quis enim ratione valeat reddere, cur forma formæ conueniat, aut aduerfetur? cur fimilitudines inter illas aut dissidia & repugnantiæ fequuntur, quas Greci Sym pathias et Antipathias vocant, Natura enim non enodauit caufam : fed procul illam ab humano intellectu remouit, Proinde fola hæc auertunt & expugnant pestem, cum cætera nihil hic viriu habet acirrita fint. Atque hæc mediusfidius causa est cur tot passim adoriatur, & mu cronem fuum venenatum vitali genera

adigat, erunofæque victoriæ tot flatuat

34 DE MEDICAMEN.

Trophæa, quod ferè nullus legitimam præferuadi aut curandi ingrediatur via Cum hic venæ sectionem aut victus rationem decernat, alius medicamentum purgans præfcribat, quæ peltem nullatenus impediunt, sed contra facilius nullo obiecto Bezoardico obstaculo irrumpit. ac tandem victa dominatur in arce. Tu verò cum horum præsentañea ope valla tus, tum fusis simpliciter ad Deum Opt. Max.precib, fecure viuas, quifolus curfum Aftrorum, qui mutationes temporum , rerum vicissitudines , ordinesque conferuat cuius ditione ac numine cuncta geruntur, & folus pro pestilentiali salutarem nobis aura impartiri potest. FINIS.

Hi de Theriaca & Antidois, & de Medicas memit Beyardicis Libelli ifa pestileni tempestate operante & dolle fasti Latin vill simi sunt. & nibil in ere gust acre Catholica Romana Ecclesa Ecligiones Freddis, contineur.

It see Henricus Zibertus Dunghen, Canoricus Antverpiensis S.T.Doct.

Type Egidij Radai.